ÉTANCHÉITÉ
RÉSINE 2021

INFRA CASA INDUS

Revêtements de sol en résine

Systèmes d'étanchéité liquide

Travaux spéciaux et Génie Civil

swisspor LCS
Liquid coating systems

Sommaire

04 INTRODUCTION

04 Conseiller et partenaire de vos projets
05 Rappel des fondamentaux
06 Moyens de préparation disponibles
08 Hygiène et sécurité, identifier les risques
10 Réalisez vos sols en fonction de leurs spécificités

12 SYSTÈMES

14 INFRA (Revêtements et étanchéités des infrastructures)
30 CASA (Revêtements et étanchéités des bâtiments)
48 INDUS (Revêtements et étanchéités industriels)
58 > Les polyuréthanes-ciment
62 PLUS (Composants et accessoires pour revêtements et étanchéités de la gamme swisspor LCS)
67 > Plus-values sur teintes RAL

68 COMPLÉMENTS

68 Liste de prix 2021
96 Conditions générales de vente et de livraison
100 Descriptif parkings 2021

137 CONTACT

CONSEILLER ET PARTENAIRE
DE VOS PROJETS

Forts d'une expérience de plus de 50 ans dans l'isolation et l'étanchéité des bâtiments, nous cherchons constamment à améliorer notre catalogue de produits et services. La gamme de résine swisspor LCS est le fruit du partenariat entre swisspor et un fabricant historique de résine sur le marché européen.

Qualité des formulations, sécurité de l'approvisionnement et adaptations au marché suisse n'ont fait preuve d'aucune concession.

Nous rassemblons ici le meilleur des résines pour les bâtiments, les industries et les infrastructures.

Nos produits et processus sont certifiés selon les normes de chacun des domaines : ETAG, SN 640450, ISO 9001 et 14001.

Le développement durable est au cœur de nos activités. C'est pourquoi nous avons développés swisspor LCS en y intégrant des produits respectueux de l'environnement et de la qualité de l'air des locaux (certification Eurofins A+).

En faisant évoluer continuellement nos techniques et procédés, et en plaçant toujours l'innovation au centre de nos démarches, nous sommes à l'écoute des besoins de nos partenaires. Nous vous conseillons en vous proposant des solutions adaptées aux contraintes de vos projets.

ÉCOUTER
ET INNOVER

Nos équipes vous accompagnent dans la conception et la réalisation de vos projets sur le marché suisse et liechtensteinois.

Nous apportons à nos clients des solutions pour la protection, la réparation et l'étanchéité dans les secteurs aéroportuaires, du bâtiment, de l'industrie, des ouvrages de génie civil, de la voirie et des aménagements urbains.

ÉTAPES

1. **Analyse du support à traiter.**
2. **Déterminer les produits et/ou système de résine en fonction du revêtement souhaité.**
3. **Choisir la préparation du support adaptée en tenant compte du type de revêtement à mettre en œuvre.**
4. **Se conformer aux paramètres d'application à respecter pour une réalisation optimale.**
5. **Respecter les délais de mise en service. Orienter le client sur l'entretien des revêtements.**

RAPPEL DES FONDAMENTAUX

Règles principales et conseils, avant application d'une peinture de sol, d'un revêtement de sol ou d'une étanchéité à base de résine polymère liquide.

	Peintures de sol	Revêtements et étanchéités de sol coulés à base de résine polymère liquide
Texte de référence	SIA 252/281/3 et autres normes en vigueur	SIA 271, 272, 273, SN 640450 et autres normes en vigueur
Épaisseur	Inférieure à 1 mm	Supérieure à 2 mm
Température ambiante à l'application et pendant la polymérisation	Entre 5°C et 35°C pour toutes les familles de produits	
Température du support	Entre 5°C et 30°C. La température du support doit être supérieure de 3°C à la température du point de rosée	
Humidité relative HR		HR < 80 %
Humidité résiduelle du support hydraulique		< 4,5 %
Humidité résiduelle du support sulfate de calcium		< 0,5 %
Fissures	< 0,3 mm pas de traitement	< 0,3 mm pas de traitement > 0,3 mm prévoir un traitement (nous consulter)
PLANIMÉTRIE	Selon les normes SIA en vigueur	
Rupture cohésive (en MPa)		Selon les normes SIA en vigueur

Tout démarrage de travaux sans réception officielle et écrite des supports équivaut à l'acceptation des supports en l'état par l'applicateur.
Toutes les informations ci-dessus sont données à titre indicatif. De manière générale, il convient de se reporter aux normes SIA en vigueur, aux différents formulaires de réception de support et de rédition des travaux ainsi qu'aux indications présentes dans nos fiches techniques.

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

MOYENS
DE PRÉPARATION DISPONIBLES

L'aspirateur industriel

Les outils de préparation des supports sont tous conçus pour être reliés à un aspirateur industriel calculé pour assurer la première mesure de prévention collective pour réduire l'exposition des salariés aux poussières (notamment des poussières de ciment sur support neuf et de résines sur support en rénovation).

La décolleuse (scrapeur)

Appareil permettant de décoller un ancien revêtement, ne prépare pas le support mais permet de le mettre à nu.

La fraiseuse-raboteuse

Grâce à un tambour horizontal, équipé d'un jeu de fraises ou de molettes, un revêtement existant est déposé ou la surface d'une dalle est traitée. L'action de la machine s'arrête à environ 10 cm de toutes parties verticales. Une aspiration soignée doit être faite en fin de fraisage-rabotage pour éliminer tous les déchets et résidus. Appareil traitant 5 à 30 m²/h selon sa taille et sa puissance.

La rectifieuse

Machine à axe vertical, mono-plateau, équipée d'un disque à segments diamants ou PCD (Diamant Poly Cristallin). Elle travaille jusqu'au droit des cloisons verticales. Elle permet de rectifier les défauts de planéité d'un support, d'éliminer colle, peinture, ragréage et les anciennes résines pour mettre à nu le support béton. Une aspiration parfaite du support est nécessaire après le rectifiage. Idéal pour le traitement de surface < à 50 m².

La surfaceuse

Machine équipée d'un système planétaire à 3 ou 4 plateaux. Son action se fait grâce à un système de ponçage épicycloïdal, sous aspiration. Plusieurs types d'outils peuvent être installés sur les plateaux comme des segments diamants pour enlever la laitance de ciment, ou mater, rayer, dépolir un sol existant sans détériorer le support ou des molettes carbures sur disque ajouré spécial pour enlever les colles, peintures, laitance en forte épaisseur ou des segments poly cristallin (PCD) sur disque pour enlever jusqu'à 2 mm de matière (ragréage, ancienne peinture, ancienne résine). Cette machine permet d'exécuter un travail spécifique tout en étant un outil polyvalent. L'opération de surfaçage doit être terminée par une aspiration mécanique soignée. Selon le type de machine le rendement de préparation est de 20 à 400 m²/h. Cet appareil peut être employé avec des barrettes diamants adaptées pour le ponçage du SWIRAZZO (notre terrazzo époxy-marbre).

La grenailleuse

Machine qui projette des billes d'acier (grenaille) sur la dalle béton ou sur support d'autre nature. Elle est asservie à un aspirateur industriel spécifique qui recycle en circuit fermé d'une part la grenaille et d'autre part récupère la poussière et les résidus de grenaillage. Son action est limitée à 7 cm des parois verticales. En fonction de sa largeur (nombre de passes), elle peut atteindre un rendement de préparation de 20 à 400 m²/h. Il est nécessaire de récupérer le surplus de grenaille resté au sol avec un balai magnétique.

La bordureuse

Elle complète les autres machines de préparation qui n'ont pas d'accès au pied des élévations verticales et, comme son nom l'indique, permet de préparer les pieds de cloisons en bordure. Elle doit obligatoirement être directement reliée par une cloche spéciale à un aspirateur industriel suffisamment dimensionné, le procédé étant très émissif de poussières.

Le marteau piqueur

Le piquetage ou le burinage à la pointerolle ou au scrapeur peut être envisagé en fonction de la nature du sol rencontré ou à démolir (carrelage, chapes flottantes, ou éléments liés à l'existant devant être déposés). Le choix de sa puissance (entre 15 à 35 joules, électrique ou pneumatique) sera adapté aux caractéristiques du sol à préparer, sa manipulation et son action n'étant pas toujours aisés et précis pour l'opérateur. La préparation par marteau piqueur nécessite, dans la majorité des cas, l'intervention d'un autre type de préparation par l'intermédiaire d'une des machines citées précédemment.

swisspor LCS
Liquid coating systems

La rainureuse

Équipée d'un double disque à tronçonner diamant, elle permet de réaliser des engravures entre 15 à 20 mm de large sur 10 à 15 mm de profondeur permettant d'ancrer les résines en périphéries de local et en périphéries des points singuliers tels que siphons, plaques de tampons, etc. Elle est indispensable lors d'application de polyuréthane ciment de notre gamme AQUAPUR. Elle doit être reliée à un aspirateur via un système de cloche avec capot partiel rabattable. De plus, équipée d'un seul disque diamant, elle est utilisée sur les sols finis nécessitant un sciage de joints de construction.

En résumé...

Les techniques de préparation sont liées à un ensemble de critères non dissociables :

- Respect des exigences du client, bruit, pollution interne et externe, exploitation...
- La nature du support doit être compatible avec la pose d'une résine
- Épaisseur du revêtement de sol à mettre en œuvre
- Propriété mécanique du support suffisante (compression, cohésion superficielle…)
- État de surface du support et planimétrie

Les préparations mécaniques des supports permettent de :

- Visualiser leur cohésion superficielle et leur porosité
- Faire apparaître les fissures et leurs tailles
- Aider à la libération de l'humidité présente dans les supports
- Rectifier leur planéitié positive (bosses)
- Modifier leur rugosité
- Éliminer leur laitance de ciment
- Éliminer les produits de cure

swisspor LCS
Liquid coating systems

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
IDENTIFIER LES RISQUES

Tous les kits de nos produits (partie A et partie B) portent l'étiquetage approprié.

Rappel des phrases de risques ou mentions de dangers :

- Peut provoquer une allergie cutanée.
- Peut provoquer des allergies, de l'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- Peut provoquer une irritation cutanée.
- Peut provoquer une sévère irritation des yeux.
- Nocif par inhalation.
- Peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Rappel des principaux conseils de prudence :

- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant les produits.
- Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.
- Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols.
- Pour obtenir des renseignements sur la prévention (dangers des produits, ventilation, équipements de protection individuelle (EPI), etc.), vous pouvez contacter les services de prévention des accidents de la SUVA.

Afin de vous protéger, limitez les expositions :

- Utiliser de préférence des produits sans solvant.
- Préparer le produit et nettoyer le matériel en dehors de la zone d'application.
- Stocker les produits et emballages dans une zone ventilée.
- Ventiler les diverses zones de travail, préparation, application, nettoyage,
- Évacuer au fur et à mesure les emballages vides et les chiffons imprégnés.
- Utiliser les appareils de préparation des sols avec aspiration intégrée.
- Penser aux protections collectives dans le cas de coactivité avec les autres corps d'état comme le bâchage des zones et une ventilation réfléchie.
- Porter les protections adaptées qui vous sont impérativement fournies par votre employeur (gants, vêtements en nombre suffisant, chaussures de sécurité, protection respiratoire si nécessaire, lunettes…).

RÉALISEZ VOS SOLS
EN FONCTION DE LEURS SPÉCIFICITÉS

Chez swisspor, nous formulons, fabriquons et commercialisons des résines à base d'époxy, polyuréthane, PMMA et polyurée pour réaliser des revêtements de sol et systèmes d'étanchéité des bâtiments publics, parapublics, centres commerciaux et tout type d'industrie (agroalimentaire, aéronautique, pharmaceutique, chimique, mécanique, électronique…).

PARKINGS

HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

SAUPOUDRAGE DE SILICE SUR PRIMAIRE

PEINTURES ET MARQUAGES DE SOL

SOLS ANTISTATIQUES, NUCLÉAIRES/EPR

REVÊTEMENTS DE PARKING

SOLS À ABSORPTIONS ACOUSTIQUES

CUISINES COLLECTIVES

ENTREPÔTS

SOLS DÉCORATIFS

MARQUAGE PARKING

CENTRE COMMERCIAL

ÉTANCHÉITÉ DE PARKING

COLLECTIVITÉS

AMÉNAGEMENTS URBAINS

MARQUAGES DÉCORATIFS

Schéma de structure de
la gamme swisspor LCS

swisspor LCS
Liquid coating systems

INFRA

INFRA
Revêtements et étanchéités des infrastructures

SYSTÈMES ET PRODUITS :

INFRASTOP REINFORCEMENT
SEALPLAST
SEALPUREAFLEX SPRAY 10
SEALPUREAFLEX SPRAY PW
INFRABRIDGES 411
INFRABRIDGES
INFRAPARK 411
INFRAPARK
INFRAPOX PARK
INFRAPOX FLAME
INFRACRYL FLAME
NUANCIER RAL STANDARD
LIANTS ET MORTIERS
MASSES DE JOINTS BITUMINEUX À CHAUD
MASSES DE JOINTS POLYURÉTHANE
PRIMAIRE DE RÉADHÉRENCE POUR ÉTANCHÉITÉ POLYURÉTHANE
FINITION ACRYLIQUE

CASA

CASA
Revêtements et étanchéités des bâtiments

SYSTÈMES ET PRODUITS :

CASATEX 45
AKUSTIFLEX
CASATHANE S
CASATHANE SR
CASATEX 35
SWIRAZZO
SEAL-MONOPUR BASE
FLOORASPARTIC GRIP COAT
SEALASPARTIC COLOR SLM
SEALASPARTIC SLM
SEALASPARTIC SLM LISS 300
NUANCIER RAL STANDARD
NUANCIER SABLO COLOR
STANDARD SWIRAZZO
ASSORTIMENT STANDARD MARBRE-GRANIT
MASSES SPATULABLES
RÉSINES D'INJECTIONS
RÉSINES DE PROTECTIONS
COUCHE D'IMPRÉGNATION HYDROFUGE ET OLÉOFUGE
PEINTURES DE SOL ET MURS POLYÉTHER MONO-COMPOSANT
ÉTANCHÉITÉ ÉMULSION BITUMINEUSE

INDUS

INDUS
Revêtements et étanchéités industriels

SYSTÈMES ET PRODUITS :

INDUSCREED ALC
INDUSCREED ALW
INDUSCREED C/D
INDUSCREED AL+
INDUSOL MC3
FLOORACRYL GRIP COAT
SEALACRYL SR
SEALACRYL FLEX
LES POLYURÉTHANES-CIMENT
AQUAPUR MD
NUANCIERS AQUAPUR

PLUS

PLUS
Composants et accessoires pour revêtements et étanchéités de la gammes swisspor LCS

ACCESSOIRES :

CHARGES ET SABLE DE QUARTZ NATUREL
SCORIE D'ALUMINE
SABLE DE QUARTZ SABLO COLOR
MARBRE-GRANIT CONCASSÉ
COMPOSANTS SYSTÈMES
SOLVANTS
PLUS-VALUES SUR TEINTES RAL

swisspor LCS
Liquid coating systems

INFRA

REVÊTEMENTS ET ÉTANCHÉITÉS DES INFRASTRUCTURES

Nous disposons d'une gamme de produits parfaitement adaptés et validés pour les travaux de construction, de réparation et de maintenance. Notre objectif ? Vous apporter des solutions pour la protection et la réparation dans les secteurs du génie civil, de la voirie et des infrastructures.

swisspor LCS Liquid coating systems

INFRA

INFRASTOP REINFORCEMENT

Revêtement d'étanchéité liquide armé à base de résine époxy bi-composant sans solvant destiné aux ouvrages souterrains neufs ou en rénovation, tels que stations de métro, gares, parkings et autres espaces enterrés : tunnels, passages souterrains sous plateforme routière et ferroviaire, tranchées couvertes.
ETN Alpha contrôle, validité 07/03/2023. Tenue au feu B-s2, d0 avec finition par enduit MASTOFIX FEU.
Avis d'Expert AFTES en cours.

Primaires

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMASTOP	106222	Incolore	20 kg	0,4 kg	20,30	p. 70
	106224		560 kg		18,40	p. 70
PRIMASTOP TX (parties verticales)	106223	Incolore	20 kg		21,60	p. 70
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg		0,50	p. 92

Étanchéités

1. SEALPOX CAVING 5028	106202	RAL 7035 autres couleurs sur demande	5 kg	1,8 kg / couche	24,80	p. 72
	106193		20 kg		22,10	p. 73
2. Armature 450 (Rlx 110 m²)	106716	Blanc	51 kg	0,480 kg	24,90	p. 94
SEALPOX CAVING 5028 THIXO (parties verticales)	106236	RAL 7035	5 kg	1,8 kg	26,10	p. 73
SEALPOX CAVING 5028 CUVELAGE	106206	RAL 9003	10 kg	1,6 à 1,8 kg	26,70	p. 73

Finitions possibles (si nécessité d'une protection)

Nous consulter

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

swisspor LCS Liquid coating systems

INFRA

SEALPLAST

Système d'Étanchéité Liquide (S.E.L.) à base de résine époxy-bitume bi-composant pour les tabliers de ponts en acier, passerelles et autres supports métalliques à étancher. Avis Technique CEREMA OUVRAGES D'ART N°F AT ET 18-04, validité 12/2023. Selon les normes SN 40451 Étanchéité de pont métalliques.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
POXOBIT PONTE M	106103	Noir	20 kg	0,4 kg	23,50	p. 73
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	0,3 kg	0,50	p. 92

Étanchéité et circulation

(Mélange du POXOBIT PONTE M avec charges silicieuses différentes selon destination finale du trafic (lourd, moyen, léger ou occasionnel : voir fiches technique)

POXOBIT PONTE M	106103	Noir	20 kg	1 à 1,5 kg	23,50	p. 73
SABLE DE QUARTZ 0,05-0,25 mm (filler)	108112	Blanc	25 kg	0,5 à 0,75 kg	0,70	p. 92
SABLE DE QUARTZ 0,1-0,3 mm	107446	Naturel	25 kg	0,5-0,75 kg	0,50	p. 92
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	0,5 à 0,75 kg	0,50	p. 92
SABLE DE QUARTZ 0,6-1,6 mm	107448	Naturel	25 kg	Nous consulter	0,50	p. 92
SABLE DE QUARTZ 2-4 mm	107449	Naturel	25 kg	Nous consulter	0,60	p. 92
ARMAGRIT 38 (scories d'alumine)	107452	-	25 kg	Nous consulter	0,80	p. 92
ARMAGRIT 94 (scories d'alumine)	107453	-	25 kg	Nous consulter	0,80	p. 92

Finitions possibles

SEALASCREED E	106148	RAL à définir	20 kg	0,4-0,7 kg	20,50	p. 71

Relevé

SEALASCREED E	106148	RAL à définir	20 kg	0,2-0,4 kg	20,50	p. 71
POXOBIT PONTE M THIXO	106104	Noir	20 kg	0,4 à 1,5 kg	26,10	p. 73

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

swisspor LCS
Liquid coating systems

INFRA

SEALPUREAFLEX SPRAY 10

Résine d'étanchéité polyurée bi-composant, projetée à chaud à l'aide d'une machine de projection, destinée à la protection des supports horizontaux et verticaux en béton et en acier soumis à de fortes contraintes chimiques : stations de traitement des eaux usées, industries chimiques…

Primaire	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX 5090	106207	Incolore	25 kg	0,3 kg	21,30	p. 70

Étanchéité						
SEALPUREAFLEX SPRAY 10	106364	Noir	436 kg	1,6 à 2,1 kg	22,40	p. 74
	106365	Gris clair				

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

swisspor LCS
Liquid coating systems

INFRA

SEALPUREAFLEX SPRAY PW

Résine d'étanchéité polyurée bi-composant, projetée à chaud à l'aide d'une machine de projection, destinée à la protection des bétons dans le domaine de l'eau potable, étanchéité des châteaux d'eau, applicable en surface horizontale et verticale non circulable.
Attestation de Conformité Sanitaire ACS délivrée par CARSO, n° 14 MAT LY 097. Validité 07/07/2020.

Primaire	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX RI/DI 660	106210	Incolore	20 kg	0,35 kg	25,90	p. 70

Étanchéité						
SEALPUREAFLEX SPRAY PW	106297	Gris	425 kg	1,5 à 2,5 kg	25,90	p. 74

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

INFRABRIDGES 411

Système d'Étanchéité Liquide (S.E.L.) à base de polyuréthane bi-composant sans solvant, projeté à chaud à l'aide d'une machine de projection, destiné à étancher des ouvrages d'art en béton, tabliers et passerelles en béton ainsi que les ouvrages souterrains (traitement de l'extrados de tranchées couvertes (dalles supérieures et piliers) des casquettes de tunnels et des ouvrages sous remblais). Avis Technique CETU Étanchéité d'ouvrages souterrains n° 18-01, validité 25/01/2023. Avis Technique CEREMA Étanchéité des ponts routes n°F AT ET 19-01, validité 04/2024. Selon les normes SN 640450 et 40451 Étanchéité de pont métalliques, essai de résistance à la pénétration aux racines en cours (résultats mi-2020.)

Primaires possibles

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX 5090 (sur béton)	106207	Incolore	25 kg	0,3 à 0,5 kg	21,30	p. 70
PRIMAPOX C (sur acier)	106208	Incolore	10 kg	0,15 à 0,3 kg	28,30	p. 70
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	0,3 à 0,5 kg	0,50	p. 92

Étanchéités

INFRAPUR WP 411 SPRAY	106324	Gris	440 kg	2,5 à 2,7 kg	16,20	p. 74
INFRAPUR WP COATING	106321	Gris moyen	20 kg	0,35 à 0,7 kg	17,90	p. 74
SABLE DE QUARTZ 2-4 mm	107449	Naturel	25 kg	4 à 5 kg	0,60	p. 92
SABLE DE QUARTZ 0,6-1,6 mm	107448	Naturel	25 kg	1,5 kg	0,50	p. 92

Finition possible

INFRAPUR FINISH 2046	106299	RAL à définir	5 kg	0,2 à 0,3 kg	29,30	p. 84
	106308		10 kg		25,90	p. 84

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

INFRABRIDGES

Résine polyuréthane bi-composant pour l'étanchéité des structures béton, applicable manuellement, destinée aux ponts routiers et ferroviaires. Utilisable en couche de scellement d'agrégats avant mise en place de la couche de roulement en asphalte ou en enrobé bitumineux. Certification ETAG et SN 640450 en cours.

Primaires

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX 5090 (sur béton)	106207	Incolore	25 kg	0,3 à 0,5 kg	21,30	p. 70
PRIMAPOX C (sur métal)	106208	Incolore	10 kg	0,15 à 0,3 kg	28,30	p. 70
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	0,3 à 0,5 kg	0,50	p. 92

Étanchéité

GENIPUR WP COATING	106355	Gris moyen	10 kg	2,4 kg	29,10	p. 74
	106322		20 kg		27,70	p. 74

Finition possible (selon destination finale du trafic)

INFRAPUR FINISH 2046 S	106336	RAL à définir	5 kg	0,2 à 0,3 kg	30,70	p. 85
	106346		10 kg		27,20	p. 85

Relevé

PRIMAPOX 5090 THIXO	106260	Incolore	5 kg	0,3 à 0,5 kg	29,60	p. 70
	106108		10 kg		25,30	p. 70
GENIPUR WP COATING THIXO	106356	Gris moyen	10 kg	1,8 kg	30,40	p. 74

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

swisspor LCS
Liquid coating systems

INFRA

INFRAPARK 411

Système d'Étanchéité Liquide (S.E.L.), à base de résine polyuréthane bi-composant projetée à chaud à l'aide d'une machine de projection, destiné à l'étanchéité des toitures contre la pénétration des eaux de pluie, sur support béton, acier, autres supports nous consulter. Le système est destiné aux toitures inaccessibles, aux toitures techniques, aux toitures accessibles piétons et véhicules légers, véhicules de secours, aux toitures végétalisées*, aux gradins de stades et aux locaux couverts. AVIS CSTB ETE-13.0478 du 13/04/2018.

** Tests racine en cours*

Primaires possibles

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX 5090	106207	Incolore	25 kg	0,35 à 0,5 kg	21,30	p. 70
PRIMASTOP (sur bacs collaborants)	106222	Incolore	20 kg	0,8 kg	20,30	p. 70
	106224		560 kg		18,40	p. 70
PRIMAPOX C (sur acier)	106208	Incolore	10 kg	0,15 à 0,3 kg	28,30	p. 70
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	0,3 à 0,5 kg	0,50	p. 92

Étanchéités

INFRAPUR WP 411 Spray	106324	Gris	440 kg	1,5 à 2 kg	16,20	p. 74
INFRAPUR WP COATING	106321	Gris moyen	20 kg	0,5 à 0,6 kg	17,90	p. 74
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	2 à 3 kg	0,50	p. 92
SABLE DE QUARTZ 0,6-1,6 mm	107448	Naturel	25 kg	0,3 à 0,5 kg	0,50	p. 92

Finition possible

INFRAPUR FINISH 2046	106299	RAL à définir	5 kg	0,5-0,7 kg	29,30	p. 84
	106308		10 kg		25,90	p. 84

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

swisspor LCS
Liquid coating systems

INFRA

INFRAPARK

Résine polyuréthane bi-composant applicable manuellement à froid destinée à l'étanchéité des structures béton telles que bâtiments, locaux techniques, ponts routiers et ferroviaires, parkings, gradins, toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers et au cheminement piéton.
Faible teneur en COV selon ISO 16000 : Classe A+. Classement de réaction au feu, CSTB = Bfl-s1.
Avis Technique SETRA N°FATET 08.01 pour ouvrages d'art sur support béton.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX 5090	106207	Incolore	25 kg	0,3 à 0,5 kg	21,30	p. 70
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	0,3 à 0,5 kg	0,50	p. 92

Étanchéité

INFRAPUR WP COATING	106321	Gris moyen	20 kg	2,5 à 2,7 kg	17,90	p. 74
	106320	RAL à définir	20 kg		18,40	p. 74
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	2 à 3 kg	0,50	p. 92
SABLE DE QUARTZ 0,6-1,6 mm	107448	Naturel	25 kg	0,3 à 0,5 kg	0,50	p. 92

Finition

INFRAPUR FINISH 2046	106299	RAL à définir	5 kg	0,2 à 0,3 kg	29,30	p. 84
	106308		10 kg		25,90	p. 84

Relevé

INFRAPUR WP COATING THIXO	106323	Gris moyen	5 kg	1,8 kg	26,90	p. 74

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

INFRAPOX PARK

Système de revêtement de parking à base de résine époxy peu solvanté, très économique et à forte résistance mécanique. Type OS 8.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX PARK	106220	Gris clair	Kit 25 kg (A: 20,5 kg / B: 4,5 kg)	0,5-0,8 kg	12,50	p. 70

Sables (à sélectionner selon la situation)

Saupoudrage à reflux de sable de quartz naturel 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	Sac de 25 kg	4 kg	0,50	p. 92
Saupoudrage à reflux de scorie d'alumine ARMAGRIT 38 0,2-1 mm	107452	Gris anthracite	Sac de 25 kg	4 kg	0,80	p. 92
Saupoudrage à reflux de scories d'alumine ARMAGRIT 94 0,6-1,4 mm (Rampe d'accès)	107453	Gris anthracite	Sac de 25 kg	4 kg	0,80	p. 92

Finition

FINISCREED PARK	106114	RAL à définir	Kit 25 kg (A : 20,8 kg / B : 4,2 kg)	0,7-0,9 kg	14,10	p. 81

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

***RAL Standard**

Nuancier en p. 27

Teintes

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

INFRAPOX FLAME (Glacis Époxy Flamme)

Système d'imprégnation et de glacis époxy flamme à séchage rapide sur support béton. Glacis époxy rapide sous membranes bitumineuses pour ouvrages d'art, Parks Deck, ponts, parkings. Certification SN 640450 en cours.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX VIA PONTE (Glacis)	106261	Incolore	Kit 30 kg (A:15 kg / B:15 kg)	0,5-0,8 kg 1re couche 0,5-0,7 kg 2e couche	15,70	p. 70
Saupoudrage de sable de quartz naturel 0,6-1,6 mm à raison de 1 kg/m²	107448	Naturel	25 kg	1 kg	0,50	p. 92
PRIMAPOX VIA PONTE (Lissage)	106261	Incolore	Kit 30 kg (A:15kg / B:15 kg)	0,8 kg chargé de 1,6 kg de sable 0,4-0,8 mm. Soit 1 pour 2	15,70	p. 70
Saupoudrage de sable de quartz naturel 0,6-1,6 mm à raison de 1 kg/m²	107448	Naturel	25 kg	1 kg	0,50	p. 92
PRIMAPOX VIA PONTE (Mortier de réparation)	106261	Incolore	Kit 30 kg (A : 15 kg / B : 15 kg)	1 kg chargé de 8 kg de sable 0,6-1,6 mm. Soit 1 pour 8	15,70	p. 70
Saupoudrage de sable de quartz naturel 0,6-1,6 mm à raison de 1 kg/m²	107448	Naturel	25 kg	1 kg	0,50	p. 92

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

INFRACRYL FLAME (Glacis PMMA Flamme)

Système d'imprégnation et de saturation sur support poreux en béton, primaire PMMA flamme à séchage très rapide. Glacis PMMA à séchage très rapide sous membranes bitumineuses pour ouvrages d'art, Park Decks, ponts, parkings.
Certification SN 640450 en cours.

Primaires	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMACRYL VIA PONTE F (composant A) (1re couche, primaire destiné à la saturation du support poreux)	108038	Incolore	Kit 25,5 kg (A + B)	0,4-0,8 kg selon la porosité du support	21,40	p. 71
CATCRYL POWDER (composant B)	107358	Catalyseur	0,5 kg (B)		46,60	p. 94
Appliquer une deuxième couche si le support n'est pas saturé						
Saupoudrage de sable de quartz naturel 0,4-0,8 mm à raison de 0,5-0,8 kg/m²	107447	Naturel	25 kg	0,5-0,8 kg	0,50	p. 92
PRIMACRYL VIA PONTE V (composant A) (2e couche, glacis d'imprégnation PMMA flamme)	108077	RAL 5024	Kit 25,5 kg (A + B)	0,6-0,8 kg	20,50	p. 71
CATCRYL POWDER (composant B)	107358	Catalyseur	0,5 kg (B)		46,60	p. 94
PRIMACRYL VIA PONTE V (composant A) (Lissage)	108077	RAL 5024	Kit 25,5 kg (A + B)	0,8 kg chargé de 1,6 kg de sable 0,4-0,8 mm. Soit 1 pour 2	20,50	p. 71
CATCRYL POWDER (composant B)	107358	Catalyseur	0,5 kg (B)		46,60	p. 94
Saupoudrage de sable de quartz naturel 0,6-1,6 mm à raison de 1,2 kg/m²	107448	Naturel	25 kg	1,2 kg	0,50	p. 92
PRIMACRYL VIA PONTE V (composant A) (Mortier de réparation)	108077	RAL 5024	Kit 25,5 kg (A + B)	1 kg chargé de 8 kg de sable de 0,6-1,6 mm. Soit 1 pour 8	20,50	p. 71
CATCRYL POWDER (composant B)	107358	Catalyseur	0,5 kg (B)		46,60	p. 94
Saupoudrage de sable de quartz naturel 0,4-0,8 mm à raison de 1 kg/m²	107447	Naturel	25 kg	1 kg	0,50	p. 92

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

NUANCIER RAL STANDARD*

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

RAL spécial sur demande

Malgré tout le soin apporté à la confection du nuancier ci-dessus, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.

NOS PRODUITS

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
LIANTS ET MORTIERS						
106105	**LISSOTEX*** Liant bitume époxy, séchage rapide à basse température (10°C) pour réparation des enrobés et asphalte.	Noir	14	kg	0,90%	**22,90 CHF**
106101	**LISSOTEX LT*** Liant bitume époxy, résiste aux hydrocarbures pour réparations des enrobés et asphalte.	Noir	4	kg	1,80%	**28,50 CHF**
106102	**LISSOTEX LT*** Liant bitume époxy, résiste aux hydrocarbures pour réparations des enrobés et asphalte.	Noir	10	kg	1,80%	**24,80 CHF**
106165	**MASTOCEL FEUX E*** Coulis époxy, prise rapide, version été.	Incolore (beige)	5	kg	0,00%	**21,90 CHF**
106164	**MASTOCEL FEUX E*** Coulis époxy, prise rapide, version été.	Incolore (beige)	10	kg	0,00%	**20,50 CHF**
106166	**MASTOCEL FEUX H*** Coulis époxy, prise rapide, version hiver.	Incolore (beige)	5	kg	0,00%	**23,20 CHF**
106167	**MASTOCEL FEUX H*** Coulis époxy, prise rapide, version hiver.	Incolore (beige)	10	kg	0,00%	**21,70 CHF**
106229	**MORTAROSCREED R60 SET*** Mortier époxy à prise rapide.	Incolore (sable)	28	kg	0,94%	**8,80 CHF**
106159	**MORTAROSCREED R60 SET** Mortier époxy à prise rapide.	Incolore (sable)	84	kg	0,94%	**7,70 CHF**
106160	**MORTAROSCREED R60 LIANT*** Liant époxy bi-composant à prise rapide.	Incolore	3	kg	8,75%	**27,20 CHF**
106256	**MORTAROSCREED R60 LIANT** Liant époxy bi-composant à prise rapide.	Incolore	9	kg	8,75%	**21,90 CHF**
106161	**MORTAROSCREED TM2*** Mortier époxy, résistant aux fortes contraintes mécaniques.	Incolore	55	kg	0,99%	**6,40 CHF**
106258	**TREEPOX + UV*** Liant époxy, pour mortier drainant aménagements urbains.	Incolore	5	kg	0,00%	**24,80 CHF**
MASSES DE JOINTS BITUMINEUX À CHAUD						
106599	**MASTOPLAST BSP*** Mastic bitumineux, joints à chaud, type N1.	Noir	25	kg	0,00%	**5,30 CHF**
106598	**MASTOPLAST E*** Mastic bitumineux de scellement de joints, type N1.	Noir	25	kg	0,00%	**4,70 CHF**
106600	**MASTOPLAST N2*** Mastic bitumineux, joints à chaud, type N2.	Noir	21	kg	0,00%	**5,20 CHF**
106718	**PRIMAPOLYMERE B** Couche d'accrochage solvanté pour mastics à chaud à base de bitume polymère.	Incolore	4,5	kg	78,69%	**18,00 CHF**
106719	**PRIMAPOLYMERE B** Couche d'accrochage solvanté pour mastics à chaud à base de bitume polymère.	Incolore	25	kg	78,69%	**15,20 CHF**
MASSES DE JOINTS POLYURÉTHANE						
106274	**MASTOPLAST JR** Masse de joints PU, sans solvant.	Gris	5	kg	0,00%	**24,00 CHF**
106275	**MASTOPLAST JR** Masse de joints PU, sans solvant.	Noir	5	kg	0,00%	**24,00 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
MASSES DE JOINTS POLYURÉTHANE						
106277	**MASTOPLAST T60*** Masse de joints PU, sans solvant, auto-lissante, forte résistance à l'hydrolyse et aux UV.	Noir	5	kg	0,00%	**27,30 CHF**
106278	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Gris	5	kg	0,00%	**22,90 CHF**
106279	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Noir	5	kg	0,00%	**22,90 CHF**
106280	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Rouge	5	kg	0,00%	**22,90 CHF**
106281	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Gris	20	kg	0,00%	**21,20 CHF**
106282	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Noir	20	kg	0,00%	**21,20 CHF**
106283	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Rouge	20	kg	0,00%	**21,20 CHF**
106362	**MASTOPLAST USB-2 MACHINE*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Gris	400	kg	0,00%	**19,70 CHF**
106363	**MASTOPLAST USB-2 MACHINE*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Noir	400	kg	0,00%	**19,70 CHF**
106284	**MASTOPLAST USB-2 THIXO*** Mastic à froid, thixotrope, conforme SS S 200E.	Gris	5	kg	0,00%	**25,90 CHF**
106285	**MASTORAILS 2*** Mastic à froid pour les rails.	Gris	20	kg	0,00%	**21,20 CHF**
106286	**MASTORAILS 2*** Mastic à froid pour les rails.	Noir	20	kg	0,00%	**21,20 CHF**
PRIMAIRE DE RÉADHÉRENCE POUR ÉTANCHÉITÉ POLYURÉTHANE						
106711	**INFRAPUR REACTOPRIMER 130** Primaire pour les résines polyuréthannes et polyuréthane projetées à chaud.	Incolore	5	kg	19,27%	**27,70 CHF**
106712	**INFRAPUR REACTOPRIMER 130** Primaire pour les résines polyuréthannes et polyuréthane projetées à chaud.	Incolore	25	kg	19,27%	**25,90 CHF**
FINITION ACRYLIQUE						
106367	**FINIACRYLA AK*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	Noir	25	kg	0,00%	**10,40 CHF**
106368	**FINIACRYLA AK*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	Noir	200	kg	0,00%	**9,60 CHF**
106369	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	Noir	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
106370	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	RAL 1002	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
106371	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	RAL 1011	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
106372	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	RAL 1019	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
106373	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	RAL 3009	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
106374	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	RAL 3011	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**

**Produit sur demande*

swisspor LCS
Liquid coating systems

CASA
REVÊTEMENTS ET ÉTANCHÉITÉS DES BÂTIMENTS

Étanchéités de fondations, balcons, revêtements intérieurs et extérieurs.

swisspor LCS
Liquid coating systems

CASA

CASATEX 45

Système de revêtement de sol composite, en résine époxy, étanche, destiné aux locaux classés U4P4S nécessitant une étanchéité sur plancher intermédiaire tels que : cuisines collectives, industries alimentaires/pharmaceutiques/mécaniques/plastiques, locaux de fabrication/de conditionnement, restaurants d'entreprise et tous locaux recevant du public. AT CASATEX 45 N°12/19-1785_V1,CSTB. Validité 31/08/2022.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMASTOP +	106225	Incolore	20 kg	0,35 kg	22,90	p. 70

Étanchéité armée

PRIMASTOP +	106225	Incolore	20 kg	1,4 kg	22,90	p. 70
Armature 450 (Rlx 110 m²)	106716	Blanc	51 kg	0,48 kg	24,90	p. 94
Saupoudrage de sable de quartz 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	3 kg	0,50	p. 92

Couche de masse

FINISCREED 992+	106142	Incolore	15 kg	1,4 kg	21,90	p. 81
	106143		584 kg		20,50	p. 81
SABLE DE QUARTZ 0,1-0,3 mm	107446	Naturel	25 kg	1 kg	0,50	p. 92
SABLO COLOR GRM 020	107450	Mélange gris clair	25 kg	4 kg	1,75	p. 92
SABLO COLOR GRM 030	107451	Mélange gris foncé	25 kg	4 kg	1,75	p. 92

Couche de regarnissage

FINISCREED 992 +	106142	Incolore	15 kg	1,4 kg	21,90	p. 81
	106143		584 kg		20,50	p. 81

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

FINISCREED 992 +
Couche de regarnissage

FINISCREED 992 +
Charge de sable de quartz ou quartz color
Couche de masse

ARMATURE 450 /
PRIMASTOP + Sable de quartz
Couche d'étanchéité armée

PRIMASTOP +
Primaire

Support béton

Nuancier

Nuancier
sablo color
p. 44

swisspor LCS
Liquid coating systems

CASA

AKUSTIFLEX

Revêtement de sol souple autolissant à base de polyuréthane sur tapis pour les sols intérieurs à usage piétonnier pour apporter un confort acoustique et thermique du support dans les locaux d'enseignement, crèches, halls d'expositions, musées.
Absorption acoustique ΔL : 20 db. Résistance au feu Bfl-s1.

Sous-couche

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
GLUOPUR FLEX (collage et bouche porage du tapis)	106345	Beige	15 kg	0,8 à 1,2 kg	13,00	p. 78
	106296		30 kg		11,70	
AKUSTIMAT 6 mm	106720	Noir	Rlx 20 m²	5,2 kg	28,50	p. 94

Couche de masse

AKUSTIFLEX LIANT	107111	RAL à définir	25 kg	4 à 4,2 kg	16,10	p. 76

Finition possible

AQUAPUR PS	106263	RAL à définir	6,23 kg	0,1kg	62,10	p. 82

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

AQUAPUR F1
Vernis de protection

AQUAPUR PS
Finition colorée

AKUSTIFLEX LIANT
Couche de masse

AKUSTIMAT + GLUOPUR FLEX
Sous-couche

Support béton

Teintes

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

swisspor LCS
Liquid coating systems

CASATHANE S (souple)

Revêtement de sol autolissant souple de 3 mm à base de polyuréthane, à faible émission de COV, pour sols polyvalents sur supports béton, destiné aux locaux publics et parapublics (salles polyvalentes, halls d'exposition).

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 kg	0,35 kg	20,30	p. 70
	106109		20 kg		16,50	p. 70
	106123		660 kg		15,20	p. 70

Bouche-pores

PUROTHANE SLM S	107192	RAL à définir	25 kg	0,7 à 1 kg	16,20	p. 77
SABLE DE QUARTZ 0,1-0,3 mm	107446	Naturel	25 kg	Nous consulter	0,50	p. 92

Couche de masse

PUROTHANE SLM S (1, 2 ou 3 mm)	107192	RAL à définir	25 kg	1,6 à 4,8 kg	16,20	p. 77

Finitions possibles

AQUAPUR PS	106263	RAL à définir	6,23 kg	0,1 kg	62,10	p. 82
AQUAPUR F1 MAT	106264	Incolore	5,75 kg	0,1 kg	47,50	p. 82
AQUAPUR F1 SATIN	106265	Incolore	5,75 kg	0,1 kg	47,50	p. 82

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Teintes

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

swisspor LCS
Liquid coating systems

CASATHANE SR (semi-rigide)

Revêtement de sol autolissant à base de polyuréthane semi-rigide de 3 mm, à faible émission de COV, pour sols industriels et polyvalents sur supports béton et enrobés percolés, destiné aux industries pharmaceutiques/alimentaires/mécaniques, aires de stockage et de circulation intensive, restaurants d'entreprise, locaux techniques, archives, locaux publics et parapublics (salles polyvalentes, halls d'exposition). Classement de réaction au feu, CSTB = Cfl-s1.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 kg	0,35 kg	20,30	p. 70
	106109		20 kg		16,50	p. 70
	106123		660 kg		15,20	p. 70

Bouche-pores

PUROTHANE SLM SR	107194	RAL à définir	25 kg	0,7 à 1 kg	14,30	p. 77
SABLE DE QUARTZ 0,1-0,3 mm	107446	Naturel	25 kg	Nous consulter	0,50	p. 92

Couche de masse

PUROTHANE SLM SR (1, 2, 3 ou 4 mm)	107194	RAL à définir	25 kg	0,7 à 1 kg	14,30	p. 77
SABLE DE QUARTZ 0,05-0,25 mm	108112	Naturel	25 kg	Nous consulter	0,70	p. 92

Finitions possibles

AQUAPUR PS	106263	RAL à définir	6,23 kg	0,1 kg	62,10	p. 82
AQUAPUR F1 MAT	106264	Incolore	5,75 kg	0,1 kg	47,50	p. 82
AQUAPUR F1 SATIN	106265	Incolore	5,75 kg	0,1 kg	47,50	p. 82

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Teintes

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

swisspor LCS
Liquid coating systems

CASATEX 35

Système de sol époxy Quartz Color semi-épais, sur support béton, destiné aux industries alimentaires/pharmaceutiques/mécaniques/plastiques, locaux de fabrication/conditionnement, cuisines industrielles, restaurants d'entreprise et tous les locaux recevant du public.
DTA CASATEX 35 CSTB, validité 31/08/2021. Classement performanciel P/MC, CSTB. P/M3.3.3.4 P/C3.3.3.2.3.2.3.3

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 kg	0,35 kg	20,30	p. 70
	106109		20 kg		16,50	p. 70
	106123		660 kg		15,20	p. 70

Couches de masse

PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 kg	0,73 kg	20,30	p. 70
	106109		20 kg		16,50	p. 70
	106123		660 kg		15,20	p. 70
SABLE DE QUARTZ 0,1-0,3 mm	107446	Naturel	25 kg	0,87 kg	0,50	p. 92
SABLE DE QUARTZ 0,05-0,25 mm	108112	Naturel	25 kg		0,70	p. 92
SABLO COLOR 0,4-0,8 mm ou selon nuancier Quartz Color GRM 020	107450	Mélange gris clair	25 kg	4 kg	1,75	p. 92

Couche de garnissage

FINISCREED 992+	106142	Incolore	15 kg	0,5 à 1 kg	21,90	p. 81
	106143	Incolore	584 kg		20,50	p. 81

Finitions

AQUAPUR F1 (mat, satin ou brillant)	106265	Incolore	5,75 kg	0,5 à 0,7 kg	47,50	p. 82

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Nuancier
Nuancier sablo color
p. 44

swisspor LCS
Liquid coating systems

SWIRAZZO

Système de type TERRAZZO poncé, à base de liant époxy teinté et de mélange d'agrégats de marbre calibrés teintés, destiné aux locaux classés au plus U4P4 : industries pharmaceutiques, locaux de fabrication/conditionnement, galeries marchandes, halls d'accueil, musées et tous les autres locaux recevant du public.

Primaires possibles

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 kg	0,35 kg	20,30	p. 70
	106109		20 kg		16,50	p. 70
	106123		660 kg		15,20	p. 70
PRIMASTOP	106222	Incolore	20 kg	0,8 kg	20,30	p. 70
	106224		560 kg		18,40	p. 70

Mortiers

SWIRAZZO	106226	RAL à définir	13,95 kg	3,8 à 4 kg	32,00	p. 75
Durcal 130	107445	Blanc	25 kg	3,8 kg	1,25	p. 92
Marbre et granit 1,8-3 mm	-	Nous consulter	25 kg	6 à 6,3 kg	-	p. 93
Marbre et granit 3-5 mm	-	Nous consulter	25 kg	7,4 à 7,6 kg	-	p. 93

Bouche-pores

SWIRAZZO	106226	RAL à définir	13,95 kg	0,15 kg	32,00	p. 75

Finitions

AQUAPUR F1 (mat, satin ou brillant)	106265	Incolore	5,75 kg	0,5 à 0,07 kg	47,50	p. 82
AQUAPUR F1 RG	106335	Incolore	7,25 kg		47,50	p. 82

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Options
Cristallisation ou mise en cire, nous consulter.

SEAL-MONOPUR BASE (surface et détails)

Système d'étanchéité liquide (SEL) élastomère polyuréthane mono-composant destiné à l'étanchéité des surfaces praticables, balcons, gradins, terrasses, coursives etc. Conforme aux règles de l'APSEL SE1 – SE2 – SE4.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 (A: 3,3 kg / B:1,7 kg)	0,4-0,8 kg	20,30	p. 70
	106109		20 (A: 13,34 kg / B: 6,6 kg)		16,50	p. 70
Saupoudrage avec sable de quartz naturel 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	0,5 kg	0,50	p. 92

Étanchéité de surface

SEAL-MONOPUR BASE (surfaces)	107418	Gris clair	Bidon 6 kg	2,4kg/m² max. 1,2kg/ couche.	26,30	p. 75
	107417		Bidon 25 kg	-	25,10	p. 75

Sables (à sélectionner selon la situation)

Saupoudrage de sable de quartz naturel 0,4-0,8 mm	107447	Quartz naturel	25 kg	4 kg	0,50	p. 92
Saupoudrage de sable Sablo Color GRM 020 0,4-0,8 mm	107450	Mélange gris clair	25 kg	4 kg	1,75	p. 92
Saupoudrage de sable Sablo Color GRM 030 0,4-0,8 mm	107451	Mélange gris foncé	25 kg	4 kg	1,75	p. 92

Étanchéité de détails et de relevés

SEAL. MONOPUR BASE	107418	Gris clair	Bidon 6 kg	1,6 kg/m² max. 0,8 kg/couche	26,25	p. 75
	107417		Bidon 25 kg		25,00	p. 75
Épaississant: TX POWDER CX 40	107379	Blanc	1 kg	2% du mélange max.	83,70	p. 94
	107380		10 kg		42,90	p. 94
Saupoudrage de sable de quartz naturel 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	4 kg	0,50	p. 92
Saupoudrage de sable Sablo Color GRM 020 0,4-0,8 mm	107450	Mélange gris clair	25 kg	4 kg	1,75	p. 92
Saupoudrage de sable Sablo Color GRM 030 0,4-0,8 mm	107451	Mélange gris foncé	25 kg	4 kg	1,75	p. 92

Finition pigmentée ou incolore

FINISH-MONOPUR	107381	RAL à définir	Bidon 5 kg	0,4-0,8 kg	38,90	p. 87
	107382		Bidon 25 kg		37,90	p. 87
FINISH-MONOPUR INCOLORE	108037	Incolore	Bidon 25 kg	0,3-0,5 kg	50,94	p. 87

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

FLOORASPARTIC GRIP COAT

Système de revêtement de peinture de sol polyaspartique aliphatique, sans odeur, à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur, balcons, coursives, terrasses, corridors, escaliers, parkings.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMASPARTIC	107100	Incolore	5 kg (A :2,75 kg / B : 2,25 kg)	0,3-0,5 kg	44,90	p. 71

Finition

FINIASPARTIC	107086	RAL à définir	Kit 5 kg (A : 3,4 kg / B : 1,6 kg)	0,2-0,3 kg	42,40	p. 82
Ajout de 30% de FINIGRIP NM 6454 (Additif antiglisse, microbille de Coathylene) **dans la finition FINIASPARTIC.**	106396	Blanc	1,5kg/ kit de 5 kg sac FINIGRIP NM6454 de 20 kg	0,06 à 0,09 kg	31,80	p. 92

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

SEAL-MONOPUR BASE
(Surface et détails) p. 36

***RAL Standard**

Nuancier en p. 43

SEALASPARTIC COLOR SLM

Système d'étanchéité polyaspartique aliphatique, sans odeur, à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur, top de douche, balcons, coursives, terrasses, corridors, escaliers, fontaines, parkings.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMASPARTIC	107100	Incolore	Kit 5 kg (A : 2,75 kg / B : 2,25 kg)	0,3-0,5 kg	44,90	p. 71

Couche d'étanchéité

SEALASPARTIC COLOR SLM	107077	RAL à définir	Kit 5 kg (A : 2,75 kg / B : 2,25 kg)	0,4-0,6 kg	49,50	p. 74
Saupoudrage de sable de quartz naturel 0,4-0,8 mm	107447	-	-	3-4 kg	0,50	p. 92

Finition

SEALASPARTIC COLOR SLM	107077	RAL à définir	Kit 5 kg (A : 2,75 kg / B : 2,25 kg)	0,6-0,8 kg	49,50	p. 74

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

***RAL Standard**

Nuancier en p. 43

Teintes

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

SEALASPARTIC SLM

Système d'étanchéité polyaspartique aliphatique, sans odeur, à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur, top de douche, balcons, coursives, terrasses, corridors, escaliers, fontaines.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMASPARTIC	107100	Incolore	Kit 5 kg (A : 2,75 kg / B : 2,25 kg)	0,3-0,5 kg	44,90	p. 70

Couche d'étanchéité

SEALASPARTIC SLM	107110	Incolore	Kit 5 kg (A : 2,75 kg / B : 2,25 kg)	0,4-0,6 kg	47,00	p. 74
Saupoudrage à reflux de sable Sablo Color GRM 020 0,4-0,8 mm	107450	Mélange de gris clair	25 kg	4 kg	1,75	p. 92

Finition

SEALASPARTIC SLM	107110	Incolore	Kit 5 kg (A : 2,75 kg / B : 2,25 kg)	0,3-0,4 kg	47,00	p. 74

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Nuancier

Nuancier sablo color p. 44

swisspor LCS Liquid coating systems

CASA

SEALASPARTIC SLM LISS 300

Système d'étanchéité polyaspartique aliphatique, sans odeur, à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur. Système épais de 2-4 mm, top de douche, balcons, coursives, terrasses, corridors, escaliers, parkings, sols industriels, cuisines professionnelles, gastronomie, industrie alimentaire, etc.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMASPARTIC	107100	Incolore	Kit 5 kg (A : 2,75 kg / B : 2,25 kg)	0,3-0,5 kg	44,90	p. 70
Saupoudrage de sable de quartz 0,4-0,8 mm	107447	Incolore	25 kg	1 kg	0,50	p. 92

Couche d'étanchéité

SEALASPARTIC SLM LISS 300	107101	RAL à définir	10 kg	1 kg	27,30	p. 76
Charge de sable de quartz 0,1-0,3 mm	107446	Naturel	25 kg	2 kg	0,50	p. 92
Option : sablage à refus avec du 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	4 kg	1,75	p. 92

Finition

FINIASPARTIC	107086	RAL à définir	5 kg	2x 400 gr./m²	42,40	p. 82

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

***RAL Standard**

Nuancier en p. 43

swisspor LCS Liquid coating systems

CASA

NUANCIER RAL STANDARD

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

RAL spécial sur demande

Malgré tout le soin apporté à la confection du nuancier ci-dessus, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.

NUANCIER SABLO COLOR

BLM010*

BLM030*

VEM010*

BLM020*

BLM040*

VEM020*

GRM010*

JAM010*

ROM010*

GRM020

JAM020*

ROM040*

GRM030

JAM030*

GRM050*

JAM040*

***Sur demande. Délai de 15 jours ouvrables selon couleur et quantité.**

Disponible en d'autres coloris: nous consulter.

Malgré tout le soin apporté à la confection du nuancier ci-dessus, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.

STANDARD SWIRAZZO

SPRING

1.1
SWIRAZZO Liant RAL 9001
Marbre-granit: Bianco Carrara

1.2
SWIRAZZO Liant RAL 9001
Marbre-granit: Bardiglio Light

1.3
SWIRAZZO Liant RAL 9002
Marbre-granit: Giollo Mori

1.4
SWIRAZZO Liant RAL 1014
Marbre-granit: Giollo Mori

SUMMER

2.1
SWIRAZZO Liant RAL 5012
Marbre-granit: Grigio Cenere

2.2
SWIRAZZO Liant RAL 5023
Marbre-granit: Cenere

AUTUMN

3.1
SWIRAZZO Liant RAL 8012
Marbre-granit: Rosso Verona

3.2
SWIRAZZO Liant RAL 8025
Marbre-granit: Rosso Verona

WINTER

4.1
SWIRAZZO Liant RAL 7047
Marbre-granit: Bardiglio Light

4.2
SWIRAZZO Liant RAL 7046
Marbre-granit: Bardiglio Light

4.3
SWIRAZZO Liant RAL 7036
Marbre -granit: Bardiglio Light

4.4
SWIRAZZO Liant RAL 7015
Marbre-granit: Nero Elano

ASSORTIMENT STANDARD MARBRE-GRANIT

Marbre-granit concassé:
*Bianco Carrara**

Marbre-granit concassé:
*Rosso Verona**

Marbre-granit concassé:
*Giallo Mori**

Marbre-granit concassé:
*Nero Ebano**

Marbre-granit concassé:
*Bardiglio Light**

Marbre-granit concassé:
*Grigio Cenere**

Marbre-granit concassé:
*Arabescato**

***Sur demande. Délai de 15 jours ouvrables selon couleur et quantité.**

Disponible en d'autres coloris: nous consulter.

Malgré tout le soin apporté à la confection du nuancier ci-dessus, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.

NOS PRODUITS

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
MASSES SPATULABLES						
106163	**MASTOFIX 3003 +** Masse spatulable époxy.	Beige	5	kg	0,00%	**25,90 CHF**
106113	**MASTOFIX 3003 +** Masse spatulable époxy.	Beige	10	kg	0,00%	**22,90 CHF**
107068	**PRIMAPOX PLAST STR (séchage rapide)** Masse spatulable, époxy, sans solvants.	Gris	5,6	kg	0,10%	**32,10 CHF**
107069	**PRIMAPOX PLAST STR (séchage rapide)** Masse spatulable, époxy, sans solvants.	Gris	14	kg	0,10%	**31,30 CHF**
106345	**GLUOPUR FLEX** Enduit PU, masse spatulable, sans solvant.	Beige	15	kg	0,00%	**13,00 CHF**
106296	**GLUOPUR FLEX** Enduit PU, masse spatulable, sans solvant.	Beige	30	kg	0,00%	**11,70 CHF**
RÉSINES D'INJECTION						
106710	**INJECTOPUR 366 J*** Résine d'injection PUR mono-composant, rigide,faiblement visqueuse.	Incolore	25	kg	0,00%	**28,80 CHF**
106715	**INJECTOPUR 366 J CAT*** Accélérateur mono-composants pour résine d'injections polyuréthane.	Incolore	2,3	kg	0,0,00%	**36,80 CHF**
106255	**INJECTOPOX 240 J*** Résine d'injection époxy bi-composants.	Incolore	13	kg	2,31%	**47,50 CHF**
RÉSINE DE PROTECTION						
108106	**LACK PROTECT PEEL LF 1220*** Résine PU aliphatique en dispersion dans l'eau, pelable, pour la protection des objets.	Incolore Ambré	30	kg	0,00%	**26,40 CHF**
COUCHE D'IMPRÉGNATION HYDROFUGE ET OLÉOFUGE						
108004	**PERMAFUGE PROTECT '0'*** Imprégnation incolore en phase aqueuse pour matériaux poreux, hydrofuge et oléofuge.	Incolore	5	ltr	0,00%	**13,60 CHF**
108040	**PERMAFUGE PROTECT '0'*** Imprégnation incolore en phase aqueuse pour matériaux poreux, hydrofuge et oléofuge.	Incolore	25	ltr	0,00%	**13,40 CHF**
PEINTURES DE SOL ET MURS POLYÉTHER MONO-COMPOSANT						
107399	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL à définir	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107401	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 1015	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107403	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7024	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107405	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7030	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
PEINTURES DE SOL ET MURS POLYÉTHER MONO-COMPOSANT						
107407	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7032	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107409	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7035	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107411	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7037	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107413	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7038	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107415	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7040	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107400	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL à définir	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107402	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 1015	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107404	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7024	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107406	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7030	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107408	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7032	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107410	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7035	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107412	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7037	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107414	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7038	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107416	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs Polyether hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7040	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
ÉTANCHÉITÉ ÉMULSION BITUMINEUSE						
105966	**swisspor ETIGUM** Revêtement d'étanchéité liquide en émulsion bitumineuse élastomère.	Noir	20	kg	0,00%	**15,00 CHF**

**Produit sur demande*

swisspor LCS
Liquid coating systems

INDUS
REVÊTEMENTS ET ÉTANCHÉITÉS INDUSTRIELS

Pour les domaines industriels, pharmaceutiques, hospitaliers, alimentaires.

swissporLCS Liquid coating systems

INDUS

INDUSCREED ALC

Nos systèmes
Sol industriel époxy à haute résistance mécanique

Mortier coulable époxy à 3 composants, sur support béton, destiné à tous les locaux industriels nécessitant un revêtement à « haute performance » : industries mécaniques / alimentaires / aéronautiques, entrepôts de stockage et logistique. Épaisseur 5,5 mm.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 kg	0,3 à 0,5 kg	20,30	p. 70
	106109		20 kg		16,50	p. 70
	106123		660 kg		15,20	p. 70

Couche de masse

SLM SCREED ALC SET (liant + charges)	106144	RAL à définir	42 kg	10 kg	9,26	p. 75

Finitions (en option)

FINIPOX 752	106177	RAL à définir	5 kg	0,15 kg	26,70	p. 78
	106168		25 kg		18,70	p. 79
AQUAPUR F1 (mat)	106264	Incolore	5,75 kg	0,1 kg	47,50	p. 82

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Teintes

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

swissporLCS Liquid coating systems

INDUS

INDUSCREED ALW

Nos systèmes
Revêtement de sol industriel multifonctionnel sans COV et CMR (Projet MINERGIE)

Résine époxy en phase aqueuse à faible émission de COV et sans CMR pour la réalisation de revêtements autolissants et multicouches intérieurs, sur supports béton. Destinés aux industries pharmaceutiques, alimentaires, chimiques, cosmétiques, aux locaux publics et parapublics (halls d'exposition, musées, magasins, ateliers) ainsi qu'aux parkings et garages. Rapport d'essais à la perméabilité à la vapeur d'eau du 18/09/2019 n°BEB6.J.3050-2/3, GINGER CEBTP. Compatible pour projet MINERGIE.

Primaires

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX W	106221	Incolore	20 kg	0,35 kg	23,20	p. 70
PERMASIL E	107197	RAL à définir	20 kg	0,15 à 0,35 kg	17,60	p. 88

Couche de masse

SLM SCREED ALW (liant + charges)	107206	RAL à définir	37,5 kg	4,2 à 6,2 kg	9,30	p. 75

Finition

SLM SCREED ALW FINITION	107209	RAL à définir	20 kg	0,2 à 0,3 kg	18,40	p. 89

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Teintes

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

swissporLCS
Liquid coating systems

INDUS

INDUSCREED C/D

Nos systèmes
Antistatique: Revêtement dissipatif ou conducteur

Revêtement de sol autolissant à base de résine époxy (ESD) intérieur sur support béton pour les industries pharmaceutiques, électroniques, électriques, automobiles, ainsi que les zones de fabrication et de conditionnement.
SLM SCREED CD conducteur: rapport d'essais LCIE 155519-712234A du 04/10/2018 selon les normes: NF EN 1081 (R < 10^6 Ω), NF EN 1815, NF EN 61340-4-1, NF EN 61340-4-5 et ESD S20.20.
SLM SCREED CD dissipatif: rapport d'essais LCIE 155519-712234B du 04/10/2018 selon la norme: NF EN 1081 (10^6 Ω < R < 10^9 Ω).

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 kg	0,5 à 1,5 kg	20,30	p. 70
	106109		20 kg		16,50	p. 70
	106123		660 kg		15,20	p. 70
SABLE DE QUARTZ 0,1-0,3 mm	107446	Naturel	25 kg		0,50	p. 92
SABLE DE QUARTZ 0,05-0,25 mm	108112	Naturel	25 kg		0,70	p. 92

Système INDUSCREED C (conducteur)

PRIMAPOX W CONDUCTOR	106366	Gris	5 kg	0,2 à 0,3 kg	42,10	p. 70
SLM SCREED CD	106146	RAL à définir	27 kg	2,4 à 2,6 kg	17,90	p. 75

Système INDUSCREED D (dissipatif)

PRIMAPOX DISSIPATIVE	106257	Noir	14,67 kg	0,4 à 0,5 kg	34,10	p. 70
SLM SCREED CD / DISSIPATIF	106146	RAL à définir	27 kg	2,4 à 2,6 kg	17,90	p. 75

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.
Les systèmes INDUSCREED C ou D sont pigmentés de différentes couleurs et restent à nu sans finition colorée.

swissporLCS
Liquid coating systems

INDUS

INDUSCREED AL+

Nos systèmes
Revêtement de sol industriel à haute résistance sans COV et CMR (Projet MINERGIE)

Revêtement de sol autolissant à base de résine époxy pigmentée à faible émission de COV et sans CMR pour les sols intérieurs sur supports béton. Épaisseur 2 ou 3 mm, destiné aux industries pharmaceutiques/alimentaires/textiles/mécaniques, halls d'exposition, musées, magasins, ateliers, restaurants d'entreprise, locaux techniques/archives/stockage, locaux publics et parapublics, centres de détention. COV selon norme ISO 16000, EUROFINS: Classé A+. PV au feu LNE: Bfl-s1. Compatible pour projet MINERGIE.

Primaire tiré à zéro

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 kg	0,3 à 0,8 kg	20,30	p. 70
	106109		20 kg		16,50	p. 70
	106123		660 kg		15,20	p. 70
SABLE DE QUARTZ 0,05-0,25 mm	108112	Naturel	25 kg	nous consulter	0,70	p. 92

Couches de masse

SLM SCREED AL+ (1, 2 ou 3 mm)	106110	RAL à définir	25 kg	1,7 à 5,4 kg	16,50	p. 75
SABLE DE QUARTZ 0,1-0,3 mm	107446	Naturel	25 kg	nous consulter	0,50	p. 92

Finitions possibles

FINIPOX 752	106177	RAL à définir	5 kg	0,15 kg	26,70	p. 78
	106168		25 kg		18,70	p. 79
AQUAPUR PS	106263	RAL à définir	6,23 kg	0,5 à 0,8 kg	62,10	p. 82
AQUAPUR F1 (mat ou satin)	106264	Incolore	5,75 kg	0,5 kg	47,50	p. 82
FINIPOX 752 JET	106186	Incolore	5,75 kg	0,15 kg	26,10	p. 79
	106246	RAL à définir	5,75 kg		28,00	

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

swissporLCS Liquid coating systems

INDUS

INDUSOL MC3

Système époxy multicouche de 3,5 mm d'épaisseur destiné aux industries alimentaires/pharmaceutiques/mécaniques/plastiques et aux locaux de fabrication/conditionnement, cuisines industrielles, restaurants d'entreprise et tous les locaux recevant du public.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 kg	0,35 kg	20,30	p. 70
	106109		20 kg		16,50	

Couche de masse

PRIMAPOX LR	106217	Incolore	5 kg	0,73 kg	20,30	p. 70
	106109		20 kg		16,50	p. 70
	106123		660 kg		15,20	p. 70
SABLE DE QUARTZ 0,1-0,3 mm	107446	Naturel	25 kg	0,87 kg	0,50	p. 92
SABLE DE QUARTZ 0,05-0,25 mm	108112	Naturel	25 kg		0,70	p. 92
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	4 kg	0,50	p. 92

Finition

FINISCREED 864+	106133	RAL à définir	5 kg	0,6 à 1,2 kg	18,80	p. 80
	106124		25 kg		15,40	p. 80

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Teintes

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

swissporLCS Liquid coating systems

INDUS

FLOORACRYL GRIP COAT

Système de revêtement de peinture de sol PMMA à séchage très rapide pour l'intérieur et l'extérieur, halles industrielles, balcons coursives, terrasses, corridors, escaliers, parkings.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
PRIMACRYL (composant A)	107074	Incolore	Kit 25,5 kg (A + B)	0,4-0,6 kg	29,30	p. 71
CATCRYL POWDER (composant B)	107358				46,60	p. 94

Finition

FINICRYL TOP INCOLORE (composant A)	108144	Pâte pigmentaire PMMA RAL à définir	Kit 10,5 kg (A + B)	0,4-0,6 kg	26,25	p. 81
CATCRYL POWDER (composant B)	107358				46,60	p. 94
PIGMACRYL MASSE (RAL à définir)	107435				39,90	p. 81
Ajout de 30% de FINIGRIP NM 6454 (Additif antiglisse, microbille de Coathylene) **dans la finition FINICRYL TOP PIGMENTÉ**	106396	-	Sac de 20 kg	0,12-0,18 kg	31,80	p. 92

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Teintes

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

swissporLCS Liquid coating systems

INDUS

SEALACRYL SR (semi-rigide)

Système d'étanchéité PMMA rigide à séchage très rapide pour l'extérieur, escaliers, parkings, rampes d'accès, sols industriels, quais de déchargement, etc.

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
1. PRIMACRYL (composant A)	107074	Incolore	Kit 10,5 kg (A + B)	0,4-0,6 kg	29,30	p. 71
2. CATCRYL POWDER (composant B)	107358					p. 94
Saupoudrage de sable de quartz 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	1 kg	0,50	p. 92

Couche d'étanchéité

1. SEALACRYL LIANT SLM (composant A)	107076	Incolore	Kit 26 kg (A + B)	2,5-3 kg	24,70	p. 75
2. CATCRYL POWDER (composant B)	107359		Dose de 1 kg		43,60	p. 94
Saupoudrage à reflux de sable de quartz naturel 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	4 kg	0,50	p. 92
Saupoudrage à reflux de scorie d'Alumine ARMAGRIT 38 0,2-1mm	107452	Noir anthracite	25 kg	4 kg	0,80	p. 92
Saupoudrage à reflux de scorie d'Alumine ARMAGRIT 94 0,5-1,4 mm (Rampe d'accès)	107453	Noir anthracite	25 kg	4 kg	0,80	p. 92

Finition

1. FINICRYL TOP INCOLORE (composant A) Dose de pâte pigmentaire	108144	Incolore	Kit 10,5 kg (A + B)	0,5-0,8 kg	26,25	p. 81
2 . PIGMACRYL MASSE (RAL à définir)	107434	RAL à définir	Dose de 1 kg	-	44,90	p. 81
3. CATCRYL POWDER (composant B)	107358	Poudre blanche	Dose de 0,5 kg		46,60	p. 94

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

swissporLCS Liquid coating systems

INDUS

SEALACRYL FLEX (souple)

Système d'étanchéité PMMA rigide à séchage très rapide pour l'extérieur, escaliers, parkings, rampes d'accès, sols industriels, quais de déchargement, etc…

Primaire

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
1. PRIMACRYL (composant A)	107074	Incolore	Kit 10,5 kg (A + B)	0,4-0,6 kg	29,30	p. 71
2. CATCRYL POWDER (composant B)	107358					p. 94
Saupoudrage de sable de quartz 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	1 kg	0,50	p. 92

Couche d'étanchéité

1. SEALACRYL LIANT FLEX SLM (composant A)	107075	Incolore	Kit 26 kg (A + B)	2,5-3 kg	23,70	p. 75
2. CATCRYL POWDER (composant B)	107359	Poudre blanche	Dose de 1 kg		43,60	p. 94
Saupoudrage à reflux de sable de quartz naturel 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	4 kg	0,50	p. 92

Finition

1. FINICRYL TOP INCOLORE (composant A) Dose de pâte pigmentaire	108144	Incolore	Kit 10,5 kg (A + B)	0,5-0,8 kg	26,25	p. 81
2 . PIGMACRYL MASSE (RAL à définir)	107434	RAL à définir	Dose de 1 kg		44,90	p. 81
3. CATCRYL POWDER (composant B)	107358	-	Dose de 0,5 kg		46,60	p. 94

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

***RAL Standard**

Nuancier en p. 43

swisspor LCS
Liquid coating systems

INDUS

LES POLYURÉTHANES-CIMENT

	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Prix brut (CHF/kg)
AQUAPUR CG			
Mortier polyuréthane sans solvant à 4 composants. Utilisé pour la confection des gorges, des plinthes, des arrondis, des solins et plus généralement toutes les applications verticales. Il peut être relevé jusqu'à 300 mm maximum. Épaisseur : de 2 à 10 mm.	Teintes selon nuancier PU ciment p. 60	24,8	6,50
AQUAPUR MD			
Autolissant polyuréthane-ciment en phase aqueuse à 4 composants. Destiné aux zones de production, de transformation, d'emballage ou des zones de stockage soumises à des trafics moyens à lourds. Convient également aux environnements agressifs : imprimeries, brasseries, abattoirs, poissonneries, chaînes de production agroalimentaire et boissons, ateliers et entrepôts d'aciérie et mécaniques… Épaisseur : de 4 à 6 mm.	Teintes selon nuancier PU ciment p. 60	18,7	8,90
AQUAPUR RT			
Mortier polyuréthane-ciment haute performance en phase aqueuse à 4 composants. Destiné aux sols des industries agro-alimentaires, mécaniques... ; également aux sols de zones de traitement chimique, installations sidérurgiques... Épaisseur : de 6 à 9 mm.	Teintes selon nuancier PU ciment p. 61	26,7	7,90
AQUAPUR SL			
Autolissant polyuréthane-ciment en phase aqueuse à 4 composants. Destiné aux zones de production, de transformation, d'emballage ou des zones de stockage soumises à des trafics moyens à lourds. Convient également aux environnements agressifs : imprimeries, brasseries, abattoirs, poissonneries, chaînes de production agroalimentaire et boissons, ateliers et entrepôts d'aciérie et mécaniques… Épaisseur : 2 à 3 mm.	Teintes selon nuancier PU ciment p. 60	16,7	9,70
AQUAPUR TF			
Couche de finition pour l'AQUAPUR MD, AQUAPUR RT et AQUAPUR CG. Revêtement de sol polyuréthane-ciment en phase aqueuse auto-nivelant et multicouche, bénéficiant d'une excellente résistance chimique, d'apparence régulière et attrayante, et facile d'entretien.	Teintes selon nuancier PU ciment p. 60	7,7	19,20

swisspor LCS
Liquid coating systems

INDUS

AQUAPUR MD

Revêtement polyuréthane ciment haute performance, perméable, multicouche, destiné aux industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, laboratoires. Excellente tenue mécanique et chimique, anti-glissant. Épaisseur optionnelle 4-6-8 mm selon contraintes rencontrées.

Couche de masse

	N° d'article	Teinte(s)	Poids du kit (kg)	Conso kg/m² (1)	Prix brut (CHF/kg)	Retrouvez les produits
AQUAPUR MD (4 ou 6 mm)	107123	Gris moyen	18,7 kg	8 kg	8,90	p. 77
SABLE DE QUARTZ 0,4-0,8 mm	107447	Naturel	25 kg	5 kg	0,50	p. 92

Couche de regarnissage (finition)

AQUAPUR TF	107147	Gris moyen	7,7 kg	0,6 kg	19,20	p. 82

(1) Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

AQUAPUR **MD**
AQUAPUR **SL**

Bleu

Noir

Sahara

Vert

Gris foncé

Chamois

Rouge

Gris moyen

Ivoire

AQUAPUR **CG**
AQUAPUR **TF**

Bleu

Noir

Sahara

Vert

Gris foncé

Chamois

Rouge

Gris moyen

Ivoire

AQUAPUR **RT**

Bleu

Noir

Sahara

Vert

Gris foncé

Chamois

Rouge

Gris moyen

Ivoire

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

Malgré tout le soin apporté à la confection du nuancier ci-dessus, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.

swisspor LCS
Liquid coating systems

PLUS
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES POUR REVÊTEMENTS ET ÉTANCHÉITÉS DE LA GAMME SWISSPOR LCS

Par typologie

PLUS

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
CHARGES ET SABLE DE QUARTZ NATUREL						
106388	**CHARGE SLM SCREED ALC** Charge pour la réalisation de mortier autolissant.	Naturel	16	kg	0,00%	**4,90 CHF**
106389	**CHARGE BR 18 (MORTAROSCREED R60)** Charge pour la réalisation de mortier de ragréage.	Naturel	25	kg	0,00%	**4,60 CHF**
107445	**DURCAL 130: carbonate pour SWIRAZZO*** Poudre de carbonate de calcium pour le système Swirazzo.	Blanc	25	kg	0,00%	**1,25 CHF**
108112	**SABLE DE QUARTZ NATUREL HN 38** 0,05-0,25 mm	Naturel	25	kg	0,00%	**0,70 CHF**
107446	**SABLE DE QUARTZ 01-03** Sable de quartz naturel. Gran.: 0,1-0,3 mm	Naturel	25	kg	0,00%	**0,50 CHF**
107447	**SABLE DE QUARTZ 04-08** Sable de quartz naturel. Gran.: 0,4-0,8 mm	Naturel	25	kg	0,00%	**0,50 CHF**
107448	**SABLE DE QUARTZ 06-16** Sable de quartz naturel. Gran.: 0,6-1,6 mm	Naturel	25	kg	0,00%	**0,50 CHF**
107449	**SABLE DE QUARTZ 2-4** Sable de quartz naturel. Gran.: 2-4 mm	Naturel	25	kg	0,00%	**0,60 CHF**
106396	**FINIGRIP NM6454 (Coatylène)*** Additif anti glisse en micro-billes.	Sac	20	kg	0,00%	**31,80 CHF**
SCORIE D'ALUMINE						
107452	**ARMAGRIT 38** Scorie d'alumine. Gran.: 0,2-1 mm	Gris anthracite	25	kg	0,00%	**0,80 CHF**
107453	**ARMAGRIT 94** Scorie d'alumine. Gran.: 0,6-1,4 mm	Gris anthracite	25	kg	0,00%	**0,80 CHF**
SABLE DE QUARTZ SABLO COLOR						
108127	**SABLO COLOR GRM 010*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de gris clair/noir/brun	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
107450	**SABLO COLOR GRM 020** Mélange de quartz coloré.	Mélange de gris clair	25	kg	0,00%	**1,75 CHF**
107451	**SABLO COLOR GRM 030** Mélange de quartz coloré.	Mélange de gris foncé	25	kg	0,00%	**1,75 CHF**
108128	**SABLO COLOR GRM 050*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de gris foncé/noir/blanc	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108129	**SABLO COLOR BLM 010*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de bleu	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108130	**SABLO COLOR BLM 020*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de bleu	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108131	**SABLO COLOR BLM 030*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de bleu	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108132	**SABLO COLOR BLM 040*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de bleu	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108133	**SABLO COLOR VEM 010*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de vert	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108134	**SABLO COLOR VEM 020*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de vert	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108135	**SABLO COLOR JAM 010*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de jaune/orange	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
SABLE DE QUARTZ SABLO COLOR						
108136	**SABLO COLOR JAM 020*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de jaune/orange	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108137	**SABLO COLOR JAM 030*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de jaune/orange	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108138	**SABLO COLOR JAM 040*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de jaune/orange	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108139	**SABLO COLOR ROM 010*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de rouge/ocre	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108140	**SABLO COLOR ROM 040*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de rouge/ocre	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
MARBRE-GRANIT CONCASSÉ						
108176	**BIANCO CARRARA*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Blanc extra	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108177	**BIANCO CARRARA*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Blanc extra	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108178	**GIALLO MORI*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Jaune pourpre	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108179	**GIALLO MORI*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Jaune pourpre	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108180	**NERO EBANO*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Noir	25	kg	0,79%	**1,60 CHF**
108181	**NERO EBANO*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Noir	25	kg	79,20%	**1,60 CHF**
108182	**BARDIGLIO LIGHT*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Gris clair	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108183	**BARDIGLIO LIGHT*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Gris clair	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108184	**ROSSO VERONA*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Rouge pourpre	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108185	**ROSSO VERONA*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Rouge pourpre	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108186	**GRIGIO CENERE*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Gris cendré	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108187	**GRIGIO CENERE*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Gris cendré	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108188	**ARABESCATO*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Rouge/brun/gris	25	kg	0,79%	**1,60 CHF**
108189	**ARABESCATO*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Rouge/brun/gris	25	kg	79,20%	**1,60 CHF**

**Produit sur demande*

PLUS

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
COMPOSANTS SYSTÈMES						
106720	**AKUSTIMAT*** Tapis de sous-couche amortissant acoustique.	Rouleau	20	m²	0,00%	**28,50 CHF**
106716	**ARMATURE 450** Armature de voile de verre bi-axial à haute résistance.	Rouleau	51	kg	0,00%	**24,90 CHF**
107358	**CATCRYL POWDER** Composant B pour tous les produits PMMA poudre de peroxyde blanche.	Blanc	0,5	kg	0,00%	**46,60 CHF**
107359	**CATCRYL POWDER** Composant B pour tous les produits PMMA poudre de peroxyde blanche.	Blanc	1	kg	0,00%	**43,60 CHF**
107432	**QUICKPOX** Accélérateur de polyaddition (séchage) des produits époxy.	Neutre	1	kg	0,79%	**81,50 CHF**
107433	**QUICKPUR** Accélérateur de polyaddition (séchage) des produits polyuréthane.	Neutre	1	kg	79,20%	**94,70 CHF**
107379	**TX POWDER CX 40** Poudre thixotrope, épaississant pour PU époxy et PMMA.	Blanc	1	kg	0,00%	**83,70 CHF**
107380	**TX POWDER CX 40** Poudre thixotrope, épaississant pour PU époxy et PMMA.	Blanc	10	kg	0,00%	**42,90 CHF**
SOLVANTS						
106717	**CLEANER SPRAYMACHINE*** Diluant et solvant de rinçage pour machines de projection des PU et polyuréa.	Incolore	20	kg	0,00%	**16,80 CHF**
106398	**DILUPOX 752*** Diluant solvanté pour dilution des produits époxy et nettoyage des outils.	Incolore	4,5	kg	100%	**12,20 CHF**
106399	**DILUPOX 752** Diluant solvanté pour dilution des produits époxy et nettoyage des outils.	Incolore	21,5	kg	100%	**11,20 CHF**
106397	**DILUPOX 752*** Diluant solvanté pour dilution des produits époxy et nettoyage des outils.	Incolore	180	kg	100%	**9,80 CHF**
106400	**DILUPUR 2000** Diluant et solvant pour résine polyuréthane.	Incolore	17	kg	100%	**16,00 CHF**
106401	**DILUSCREED** Solvant pour la dilution des systèmes époxy.	Incolore	21,5	kg	100%	**10,90 CHF**
106402	**POXOBIT-GRIP Solvant*** Solvant de nettoyage pour l'application à la machine du Poxobit-grip.	Incolore	180	kg	100%	**13,30 CHF**

**Produit sur demande*

PLUS-VALUES SUR TEINTES RAL

RAL	Sans plus-value	Avec plus-values (CHF HT/kg)
1000	x	
1001	x	
1002	x	
1003		2,10
1004		0,50
1005	x	
1006		2,00
1007		2,10
1011	x	
1012		1,70
1013	x	
1014	x	
1015	x	
1016		1,70
1017		1,50
1018		2,10
1019	x	
1020	x	
1021		2,10
1023		2,10
1024	x	
1027	x	
1028		2,10
1032		1,10
1033		2,10
1034		1,50
1037		1,50
2000		2,30
2001		2,30
2002		2,10
2003		2,30
2004		2,30
2008		2,30
2009		2,30
2010		2,30
2011		2,30
2012		1,10
3000		1,70
3001		1,70
3002		1,70
3003		1,50
3004		1,50
3005		1,50
3007		1,20
3009	x	
3011		1,20
3012	x	

RAL	Sans plus-value	Avec plus-values (CHF HT/kg)
3013		1,50
3014	x	
3015	x	
3016		1,40
3017	x	
3018	x	
3020		1,70
3022	x	
3027		0,90
3031		0,90
4001		1,00
4002		1,00
4003		1,50
4004		1,50
4005		1,50
4006		1,50
4007		1,50
4008		1,50
4009		0,40
4010		1,50
5000	x	
5001	x	
5002		1,00
5003		0,80
5004		0,20
5005		0,40
5007	x	
5008	x	
5009	x	
5010		0,50
5011		0,50
5012	x	
5013		0,80
5014	x	
5015	x	
5017	x	
5018		1,10
5019		0,50
5020		0,50
5021		1,10
5022		1,10
5023	x	
5024	x	
6000	x	
6001	x	
6002	x	
6003	x	

RAL	Sans plus-value	Avec plus-values (CHF HT/kg)
6004	x	
6005	x	
6006	x	
6007	x	
6008	x	
6009	x	
6010		0,80
6011	x	
6012	x	
6013	x	
6014	x	
6016		1,10
6017		1,10
6018		1,20
6019	x	
6020	x	
6021	x	
6022	x	
6024		1,10
6025		0,40
6026	x	
6027	x	
6028	x	
6029		1,10
6032		1,10
6033	x	
6034	x	
7000	x	
7001	x	
7002	x	
7003	x	
7004	x	
7005	x	
7006	x	
7008	x	
7009	x	
7010	x	
7011	x	
7013	x	
7015	x	
7016	x	
7021	x	
7022	x	
7023	x	
7024	x	
7026	x	
7030	x	

RAL	Sans plus-value	Avec plus-values (CHF HT/kg)
7031	x	
7032	x	
7033	x	
7034	x	
7036	x	
7037	x	
7038	x	
7039	x	
7040	x	
7042	x	
7043	x	
7044	x	
7045	x	
7046	x	
7047	x	
8000	x	
8001	x	
8002	x	
8003	x	
8004	x	
8007	x	
8008	x	
8011	x	
8012	x	
8014	x	
8015	x	
8016	x	
8017	x	
8019	x	
8022	x	
8023	x	
8024	x	
8025	x	
8028	x	
9001	x	
9002	x	
9003	x	
9004	x	
9005	x	
9010	x	
9011	x	
9016	x	
9017	x	
9018	x	

En rouge,
les teintes peu couvrantes.

swisspor LCS
Liquid coating systems

LISTE
DE PRIX 2021

Valable dès le 01.04.2021

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg

Primaires

PRIMAIRES ÉPOXY

106207	**PRIMAPOX 5090** Primaire époxy pour support humide sous systèmes d'étanchéité polyuréthane.	Incolore	25	kg	28,20%	**21,30 CHF**
106108	**PRIMAPOX 5090 TX** Primaire époxy, thixotrope, incolore.	Incolore	10	kg	22,45 %	**25,30 CHF**
106260	**PRIMAPOX 5090 TX** Primaire époxy, thixotrope, incolore.	Incolore	5	kg	22,45 %	**29,60 CHF**
106208	**PRIMAPOX C** Primaire époxy haute performance support, carrelage, acier, acier galvanisé.	Incolore	10	kg	15,00%	**28,30 CHF**
106257	**PRIMAPOX DISSIPATIVE*** Primaire époxy pour sols antistatiques dissipatifs.	Noir	14,67	kg	10,65%	**34,10 CHF**
106209	**PRIMAPOX M** Primaire époxy universel excellente adhérence sur métaux et bétons.	Gris	5	kg	71,26%	**26,40 CHF**
106366	**PRIMAPOX W CONDUCTOR*** Primaire époxy, aqueux, pour sols antistatiques conducteurs.	Gris	5	kg	0,00%	**42,10 CHF**
106210	**PRIMAPOX RI/DI 660** Primaire époxy, sans solvant, pour étanchéité en polyurée.	Incolore	20	kg	0,00%	**25,90 CHF**
106217	**PRIMAPOX LR*** Primaire époxy, sans solvant, multifonctionnel.	Incolore	5	kg	10,70%	**20,30 CHF**
106109	**PRIMAPOX LR** Primaire époxy, sans solvant, multifonctionnel.	Incolore	20	kg	10,70%	**16,50 CHF**
106123	**PRIMAPOX LR*** Primaire époxy, sans solvant, multifonctionnel.	Incolore	660	kg	10,70%	**15,20 CHF**
106218	**PRIMAPOX LR +** Primaire époxy, sans solvant, sans CMR, multifonctionnel.	Incolore	20	kg	0,00%	**18,35 CHF**
106219	**PRIMAPOX LR +*** Primaire époxy, sans solvant, sans CMR, multifonctionnel.	Incolore	560	kg	0,00%	**17,30 CHF**
106220	**PRIMAPOX PARK** Primaire époxy, sans solvant pour système parking.	Gris	25	kg	9,37%	**12,50 CHF**
106221	**PRIMAPOX W** Primaire époxy à l'eau, incolore, sans solvant, séchage rapide.	Incolore	20	kg	0,00%	**23,20 CHF**
107070	**PRIMAPOX WETFLOOR SR** Primaire époxy sur sol humide non mouillé à séchage rapide.	Ambré	8	kg	0,30%	**27,60 CHF**
107071	**PRIMAPOX WETFLOOR SR** Primaire époxy sur sol humide non mouillé à séchage rapide.	Ambré	24	kg	0,30%	**25,30 CHF**
106222	**PRIMASTOP** Primaire époxy, incolore pour bouche-pores barrière vapeur.	Incolore	20	kg	15,00%	**20,30 CHF**
106224	**PRIMASTOP*** Primaire époxy, incolore pour bouche-pores barrière vapeur.	Incolore	560	kg	15,00%	**18,40 CHF**
106225	**PRIMASTOP + *** Primaire époxy, incolore, à faible COV, sans CMR pour bouche-pores barrière vapeur.	Incolore	20	kg	0,00%	**22,90 CHF**
106223	**PRIMASTOP TX** Primaire époxy, thixotrope, incolore pour bouche-pores barrière vapeur.	Incolore	20	kg	15,00%	**21,60 CHF**
106261	**PRIMAPOX VIA PONTE** Glacis d'imprégnation époxy flamme sous LPB.	Incolore	30	kg	8,75%	**15,70 CHF**

*Produit sur demande

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
PRIMAIRE ÉPOXY-BITUME						
106262	**PRIMAPOX STRADA PONTE** Glacis d'imprégnation époxy flamme sous LPB.	Noir	30	kg	8,90%	**17,20 CHF**
PRIMAIRES PMMA						
108038	**PRIMACRYL VIA PONTE F** Bouche-pores de saturation très fluide à base de PMMA pour système de glacis PMMA flamme sous LPB.	Incolore	25	kg	0,00%	**21,40 CHF**
108077	**PRIMACRYL VIA PONTE V** Bouche-pores de saturation à base de PMMA. Fluidité moyenne pour système de glacis PMMA flamme sous LPB.	Bleu	25	kg	0,00%	**20,45 CHF**
107074	**PRIMACRYL** Primaire PMMA.	Incolore	10	kg	0,00%	**29,30 CHF**
PRIMAIRES POLYASPARTIQUE						
107733	**PRIMASPARTIC PORE FILLER** Bouche-pores polyaspartique de saturation très fluide à prise rapide.	Incolore	5	kg	21,00%	**39,90 CHF**
107100	**PRIMASPARTIC** Primaire polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	Incolore	5	kg	0,40%	**44,90 CHF**
PRIMAIRE POLYURÉTHANE						
106711	**INFRAPUR REACTOPRIMER 130** Primaire pour les résines polyuréthannes et polyuréthane projetées à chaud.	Incolore	5	kg	19,27%	**27,70 CHF**
106712	**INFRAPUR REACTOPRIMER 130** Primaire pour les résines polyuréthane et polyuréthanes projetées à chaud.	Incolore	25	kg	19,27%	**25,90 CHF**
PRIMAIRE PRÉPOLYMÈRE						
106718	**PRIMAPOLYMERE B** Couche d'accrochage solvanté pour mastics à chaud à base de bitume polymère.	Incolore	4,5	kg	78,69%	**18,00 CHF**
106719	**PRIMAPOLYMERE B** Couche d'accrochage solvanté pour mastics à chaud à base de bitume polymère.	Incolore	25	kg	78,69%	**15,20 CHF**

Étanchéités

ÉTANCHÉITÉ ÉMULSION BITUMINEUSE

105966	**swisspor ETIGUM** Revêtement d'étanchéité liquide en émulsion bitumineuse élastomère.	Noir	20	kg	0,00%	**15,00 CHF**

ÉTANCHÉITÉS ÉPOXY

106158	**SEALASCREED E SC*** Revêtement époxy semi rigide, système multicouche et multifonctionnel.	Incolore	25	kg	6,20%	**21,30 CHF**
106157	**SEALASCREED E SC*** Revêtement époxy semi rigide, système multicouche et multifonctionnel.	Incolore	400	kg	6,20%	**20,50 CHF**
106148	**SEALASCREED E*** Revêtement époxy semi rigide, multifonctionnel.	RAL à définir	20	kg	5,50%	**20,50 CHF**
106149	**SEALASCREED E*** Revêtement époxy semi rigide, multifonctionnel.	RAL 1015	20	kg	5,50%	**20,50 CHF**

*Produit sur demande

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
ÉTANCHÉITÉS ÉPOXY						
106150	**SEALASCREED E*** Revêtement époxy semi rigide multifonctionnel.	RAL 7024	20	kg	5,50%	**20,50 CHF**
106151	**SEALASCREED E** Revêtement époxy semi rigide multifonctionnel.	RAL 7030	20	kg	5,50%	**20,50 CHF**
106152	**SEALASCREED E** Revêtement époxy semi rigide multifonctionnel.	RAL 7032	20	kg	5,50%	**20,50 CHF**
106153	**SEALASCREED E** Revêtement époxy semi rigide multifonctionnel.	RAL 7035	20	kg	5,50%	**20,50 CHF**
106154	**SEALASCREED E** Revêtement époxy semi rigide multifonctionnel.	RAL 7037	20	kg	5,50%	**20,50 CHF**
106155	**SEALASCREED E** Revêtement époxy semi rigide multifonctionnel.	RAL 7038	20	kg	5,50%	**20,50 CHF**
106156	**SEALASCREED E** Revêtement époxy semi rigide multifonctionnel.	RAL 7040	20	kg	5,50%	**20,50 CHF**
106227	**SEALASCREED E FLEX*** Revêtement époxy assoupli multifonctionnel sur enrobé bitumineux et asphalte.	RAL Noir	20	kg	4,73%	**21,10 CHF**
106228	**SEALASCREED E FLEX*** Revêtement époxy assoupli multifonctionnel sur enrobé bitumineux et asphalte.	RAL 7011	20	kg	4,73%	**21,10 CHF**
106197	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL à définir	5	kg	12,71%	**24,80 CHF**
106198	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 1015	5	kg	12,71%	**24,80 CHF**
106199	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7024	5	kg	12,71%	**24,80 CHF**
106200	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7030	5	kg	12,71%	**24,80 CHF**
106201	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7032	5	kg	12,71%	**24,80 CHF**
106202	**SEALPOX CAVING 5028** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7035	5	kg	12,71%	**24,80 CHF**
106203	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7037	5	kg	12,71%	**24,80 CHF**
106204	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7038	5	kg	12,71%	**24,80 CHF**
106205	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide pour cuvelage résistant au UV.	RAL 7040	5	kg	12,71%	**24,80 CHF**
106188	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL à définir	20	kg	12,71%	**22,10 CHF**
106189	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 1015	20	kg	12,71%	**22,10 CHF**
106190	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7024	20	kg	12,71%	**22,10 CHF**
106191	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7030	20	kg	12,71%	**22,10 CHF**

**Produit sur demande*

swisspor LCS
Liquid coating systems

Liste de prix 2021

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
ÉTANCHÉITÉS ÉPOXY						
106192	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7032	20	kg	12,71%	**22,10 CHF**
106193	**SEALPOX CAVING 5028** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7035	20	kg	12,71%	**22,10 CHF**
106194	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7037	20	kg	12,71%	**22,10 CHF**
106195	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7038	20	kg	12,71%	**22,10 CHF**
106196	**SEALPOX CAVING 5028*** Résine époxy, sans solvant, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7040	20	kg	12,71%	**22,10 CHF**
106231	**SEALPOX CAVING 5028 THIXO*** Résine époxy, sans solvant, thixotrope, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL à définir	5	kg	12,67%	**26,10 CHF**
106232	**SEALPOX CAVING 5028 THIXO*** Résine époxy, sans solvant, thixotrope, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 1015	5	kg	12,67%	**26,10 CHF**
106233	**SEALPOX CAVING 5028 THIXO*** Résine époxy, sans solvant, thixotrope, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7024	5	kg	12,67%	**26,10 CHF**
106234	**SEALPOX CAVING 5028 THIXO*** Résine époxy, sans solvant, thixotrope, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7030	5	kg	12,67%	**26,10 CHF**
106235	**SEALPOX CAVING 5028 THIXO*** Résine époxy, sans solvant, thixotrope, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7032	5	kg	12,67%	**26,10 CHF**
106236	**SEALPOX CAVING 5028 THIXO** Résine époxy, sans solvant, thixotrope, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7035	5	kg	12,67%	**26,10 CHF**
106237	**SEALPOX CAVING 5028 THIXO*** Résine époxy, sans solvant, thixotrope, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7037	5	kg	12,67%	**26,10 CHF**
106238	**SEALPOX CAVING 5028 THIXO*** Résine époxy, sans solvant, thixotrope, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7038	5	kg	12,67%	**26,10 CHF**
106239	**SEALPOX CAVING 5028 THIXO*** Résine époxy, sans solvant, thixotrope, rigide, pour cuvelage, résistant au UV.	RAL 7040	5	kg	12,67%	**26,10 CHF**
106206	**SEALPOX CAVING 5028 CUVELAGE*** Résine époxy, sans solvant, thixotrope rigide, pour cuvelage, épais pour plafonds, résistant au UV.	Blanc 9003	10	kg	12,54%	**26,70 CHF**
ÉTANCHÉITÉS ÉPOXY-BITUME						
106100	**POXOBIT-GRIP** Liant bitume époxy, multifonctionnel, anti-dérapant pour revêtement étanche sur enrobé bitumineux.	Noir	20	kg	2,05%	**22,10 CHF**
106106	**POXOBIT-GRIP** Liant bitume époxy, multifonctionnel, antidérapant pour revêtement étanche sur enrobé bitumineux.	Noir	400	kg	2,05%	**21,10 CHF**
106103	**POXOBIT PONTE M** Liant époxy bitume, multifonctionnel, sans solvant pour étanchéité sur support métal et béton.	Noir	20	kg	8,90%	**23,50 CHF**
106104	**POXOBIT PONTE M THIXO** Liant bitume époxy, multifonctionnel thixotrope, sans solvant pour étanchéité sur support métal et béton.	Noir	400	kg	8,90%	**26,10 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
ÉTANCHÉITÉS POLYASPARTIQUE						
107110	**SEALASPARTIC INCOLORE SLM** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	Incolore	5	kg	0,40%	**47,00 CHF**
107077	**SEALASPARTIC COLOR SLM*** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL à définir	5	kg	0,90%	**49,50 CHF**
107078	**SEALASPARTIC COLOR SLM*** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	1015	5	kg	0,90%	**49,50 CHF**
107079	**SEALASPARTIC COLOR SLM*** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	7024	5	kg	0,90%	**49,50 CHF**
107080	**SEALASPARTIC COLOR SLM*** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	7030	5	kg	0,90%	**49,50 CHF**
107081	**SEALASPARTIC COLOR SLM*** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	7032	5	kg	0,90%	**49,50 CHF**
107082	**SEALASPARTIC COLOR SLM*** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	7035	5	kg	0,90%	**49,50 CHF**
107083	**SEALASPARTIC COLOR SLM*** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	7037	5	kg	0,90%	**49,50 CHF**
107084	**SEALASPARTIC COLOR SLM*** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	7038	5	kg	0,90%	**49,50 CHF**
107085	**SEALASPARTIC COLOR SLM*** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	7040	5	kg	0,90%	**49,50 CHF**
ÉTANCHÉITÉS POLYURÉA						
106364	**SEALPUREAFLEX SPRAY 10*** Membrane d'étanchéité polyurée, projetable à chaud.	Noir	436	kg	0,00%	**22,40 CHF**
106365	**SEALPUREAFLEX SPRAY 10*** Membrane d'étanchéité polyurée, projetable à chaud.	Gris clair	436	kg	0,00%	**22,40 CHF**
106297	**SEALPUREAFLEX SPRAY PW*** Membrane d'étanchéité polyuréthane, projetable à chaud.	Gris	425	kg	0,00%	**25,90 CHF**
ÉTANCHÉITÉS POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT						
106318	**INFRAPUR WP COATING MULTI*** Résine PU, rigide, sans solvant.	Gris moyen	5	kg	0,00%	**23,20 CHF**
106317	**INFRAPUR WP COATING MULTI** Résine PU, rigide, sans solvant.	Gris moyen	20	kg	0,00%	**19,20 CHF**
106319	**INFRAPUR WP REPAIR*** Résine PU, sans solvant, pour réparation d'étanchéité à séchage très rapide.	Incolore, gris	5	kg	0,00%	**34,10 CHF**
106321	**INFRAPUR WP COATING** Résine PU, sans solvant.	Gris moyen	20	kg	0,00%	**17,90 CHF**
106320	**INFRAPUR WP COATING*** Résine PU, sans solvant.	RAL à définir	20	kg	0,00%	**17,90 CHF**
106323	**INFRAPUR WP COATING THIXO** Résine PU, sans solvant thixotrope pour ouvrage d'art.	Gris moyen	5	kg	0,00%	**26,90 CHF**
106355	**GENIPUR WP COATING*** Résine PU, sans solvant pour ouvrage d'art.	Gris moyen	10	kg	0,00%	**29,10 CHF**
106322	**GENIPUR WP COATING** Résine PU, sans solvant pour ouvrage d'art.	Gris moyen	20	kg	0,00%	**27,70 CHF**
106357	**GENIPUR WP COATING THIXO*** Résine PU, sans solvant thixotrope pour ouvrage d'art.	Gris moyen	5	kg	0,00%	**33,10 CHF**
106356	**GENIPUR WP COATING THIXO** Résine PU, sans solvant thixotrope pour ouvrage d'art.	Gris moyen	10	kg	0,00%	**30,40 CHF**
106324	**INFRAPUR WP 411 SPRAY*** Étanchéité PU, projetable à chaud.	Gris	440	kg	0,00%	**16,20 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
ÉTANCHÉITÉS POLYURÉTHANE MONO-COMPOSANT						
107418	**SEAL-MONOPUR BASE** Membrane d'étanchéité monocomposant PU pour surfaces praticables.	Gris clair	6	kg	29,00%	**26,30 CHF**
107417	**SEAL-MONOPUR BASE** Membrane d'étanchéité monocomposant PU pour surfaces praticables.	Gris clair	25	kg	29,00%	**25,10 CHF**

Couches de masse

COUCHES DE MASSE ÉPOXY						
106110	**SLM SCREED AL+*** Mortier auto-lissant époxy.	RAL à définir	25	kg	0,00%	**16,50 CHF**
106111	**SLM SCREED AL+** Mortier auto-lissant époxy.	RAL 7035	25	kg	0,00%	**16,50 CHF**
106112	**SLM SCREED AL+** Mortier auto-lissant époxy.	RAL 7037	25	kg	0,00%	**16,50 CHF**
106144	**SLM SCREED ALC SET*** Mortier auto-lissant époxy, haute résistance mécanique.	RAL à définir	42	kg	1,62%	**9,30 CHF**
106107	**SLM SCREED ALC SET** Mortier auto-lissant époxy, haute résistance mécanique.	RAL 7035	42	kg	1,62%	**9,30 CHF**
106145	**SLM SCREED ALC SET** Mortier auto-lissant époxy, haute résistance mécanique.	RAL 7037	42	kg	1,62%	**9,30 CHF**
107206	**SLM SCREED ALW**	RAL à définir	37,5	kg	0,00%	**9,30 CHF**
107207	**SLM SCREED ALW**	7035	37,5	kg	0,00%	**9,30 CHF**
107208	**SLM SCREED ALW** Mortier époxy, auto-lissant, phase aqueuse	7037	37,5	kg	0,00%	**9,30 CHF**
106259	**SLM SCREED 992+ TX**	Incolore	5	kg	0,00%	**33,90 CHF**
106146	**SLM SCREED CD** Mortier auto-lissant époxy électro-conducteur.	RAL à définir	27	kg	3,17%	**17,90 CHF**
106147	**SLM SCREED COND. 998*** Mortier auto-lissant époxy électro-conducteur, sans solvant, haute résistance chimique.	RAL à définir	25	kg	7,82%	**20,50 CHF**
106226	**SWIRAZZO*** Liant époxy pour mortier décoratif en gravier de marbre.	RAL à définir	13,95	kg	0,00%	**22,90 CHF**
COUCHES DE MASSE PMMA						
107075	**SEALACRYL LIANT FLEX SLM** Mortier auto-lissant, souple.	Incolore	26	kg	0,00%	**23,70 CHF**
107076	**SEALACRYL LIANT SLM** Mortier auto-lissant, rigide.	Incolore	26	kg	0,00%	**24,70 CHF**
COMPOSANTS PRODUITS PÂTES PIGMENTAIRES ET CATALYSEUR PMMA						
107358	**CATCRYL POWDER (peroxyde, catalyseur)** Composant B pour tous les produits PMMA poudre de peroxyde blanche.	Blanc	0,5	kg	0,00%	**46.55 CHF**
107359	**CATCRYL POWDER (peroxyde, catalyseur)** Composant B pour tous les produits PMMA poudre de peroxyde blanche.	Blanc	1	kg	0,00%	**43,60 CHF**
107435	**PIGMACRYL MASSE*** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL à définir	5	kg	0,50%	**39,90 CHF**
107437	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 1015	5	kg	0,40%	**39,90 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
COMPOSANTS PRODUITS PÂTES PIGMENTAIRES PMMA						
107419	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7024	5	kg	0,40%	**39,90 CHF**
107421	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7030	5	kg	0,30%	**39,90 CHF**
107423	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7032	5	kg	0,30%	**39,90 CHF**
107425	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7035	5	kg	0,30%	**39,90 CHF**
107427	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7037	5	kg	0,50%	**39,90 CHF**
107429	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7038	5	kg	0,40%	**39,90 CHF**
107431	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7040	5	kg	0,40%	**39,90 CHF**
107434	**PIGMACRYL MASSE*** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL à définir	1	kg	0,50%	**44,90 CHF**
107436	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 1015	1	kg	0,40%	**44,90 CHF**
107442	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7024	1	kg	0,40%	**44,90 CHF**
107420	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7030	1	kg	0,30%	**44,90 CHF**
107422	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7032	1	kg	0,30%	**44,90 CHF**
107424	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7035	1	kg	0,30%	**44,90 CHF**
107426	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7037	1	kg	0,50%	**44,90 CHF**
107428	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7038	1	kg	0,40%	**44,90 CHF**
107430	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7040	1	kg	0,40%	**44,90 CHF**
COUCHES DE MASSE POLYASPARTIQUE						
107101	**SEALASPARTIC SLM LISS 300 KIT** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL à définir	10	kg	0,30%	**27,30 CHF**
107102	**SEALASPARTIC SLM LISS 300 KIT** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 1015	10	kg	0,30%	**27,30 CHF**
107103	**SEALASPARTIC SLM LISS 300 KIT** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7024	10	kg	0,30%	**27,30 CHF**
107104	**SEALASPARTIC SLM LISS 300 KIT** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7030	10	kg	0,30%	**27,30 CHF**
107105	**SEALASPARTIC SLM LISS 300 KIT** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7032	10	kg	0,30%	**27,30 CHF**
107106	**SEALASPARTIC SLM LISS 300 KIT** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7035	10	kg	0,30%	**27,30 CHF**
107107	**SEALASPARTIC SLM LISS 300 KIT** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7037	10	kg	0,30%	**27,30 CHF**
107108	**SEALASPARTIC SLM LISS 300 KIT** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7038	10	kg	0,30%	**27,30 CHF**
107109	**SEALASPARTIC SLM LISS 300 KIT** Liant polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7040	10	kg	0,30%	**27,30 CHF**
COUCHES DE MASSE POLYURÉTHANE						
107111	**AKUSTIFLEX LIANT*** Liant PU auto-lissant sur matelas Akustimat amortissement 20 dB.	RAL à définir	25	kg	0,43%	**16,10 CHF**
107112	**AKUSTIFLEX LIANT*** Liant PU auto-lissant sur matelas Akustimat amortissement 20 dB.	RAL 7035	25	kg	0,43%	**16,10 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
COUCHES DE MASSE POLYURÉTHANE						
107192	**PUROTHANE SLM S*** Mortier PU souple, auto-lissant.	RAL à définir	25	kg	0,00%	**16,20 CHF**
107193	**PUROTHANE SLM S** Mortier PU souple, auto-lissant.	RAL 7035	25	kg	0,00%	**16,20 CHF**
107194	**PUROTHANE SLM SR*** Mortier PU semi-rigide, auto-lissant.	RAL à définir	25	kg	0,00%	**14,40 CHF**
107195	**PUROTHANE SLM SR** Mortier PU semi-rigide, auto-lissant.	RAL 7035	25	kg	0,00%	**14,40 CHF**
COUCHES DE MASSE POLYURÉTHANE CIMENT						
107113	**AQUAPUR CG (Détails) 4 composants*** Mortier épais PU-ciment, sans solvant pour formation de gorges.	Bleu	24,8	kg	0,00%	**6,50 CHF**
107114	**AQUAPUR CG (Détails) 4 composants*** Mortier épais PU-ciment, sans solvant pour formation de gorges.	Gris foncé	24,8	kg	0,00%	**6,50 CHF**
107115	**AQUAPUR CG (Détails) 4 composants*** Mortier épais PU-ciment, sans solvant pour formation de gorges.	Gris moyen	24,8	kg	0,00%	**6,50 CHF**
107116	**AQUAPUR CG (Détails) 4 composants*** Mortier épais PU-ciment, sans solvant pour formation de gorges.	Ivoire	24,8	kg	0,00%	**6,50 CHF**
107117	**AQUAPUR CG (Détails) 4 composants*** Mortier épais PU-ciment, sans solvant pour formation de gorges.	Noir	24,8	kg	0,00%	**6,50 CHF**
107118	**AQUAPUR CG (Détails) 4 composants*** Mortier épais PU-ciment, sans solvant pour formation de gorges.	Rouge	24,8	kg	0,00%	**6,50 CHF**
107119	**AQUAPUR CG (Détails) 4 composants*** Mortier épais PU-ciment, sans solvant pour formation de gorges.	Sahara	24,8	kg	0,00%	**6,50 CHF**
107120	**AQUAPUR CG (Détails) 4 composants*** Mortier épais PU-ciment, sans solvant pour formation de gorges.	Vert	24,8	kg	0,00%	**6,50 CHF**
107121	**AQUAPUR MD 4 composants 4-6 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Bleu	18,7	kg	0,00%	**8,90 CHF**
107122	**AQUAPUR MD 4 composants 4-6 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Gris foncé	18,7	kg	0,00%	**8,90 CHF**
107123	**AQUAPUR MD 4 composants 4-6 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Gris moyen	18,7	kg	0,00%	**8,90 CHF**
107124	**AQUAPUR MD 4 composants 4-6 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Ivoire	18,7	kg	0,00%	**8,90 CHF**
107125	**AQUAPUR MD 4 composants 4-6 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Noir	18,7	kg	0,00%	**8,90 CHF**
107126	**AQUAPUR MD 4 composants 4-6 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Rouge	18,7	kg	0,00%	**8,90 CHF**
107127	**AQUAPUR MD 4 composants 4-6 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Sahara	18,7	kg	0,00%	**8,90 CHF**
107128	**AQUAPUR MD 4 composants 4-6 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Vert	18,7	kg	0,00%	**8,90 CHF**
107129	**AQUAPUR RT 4 composants 6-9 mm*** PU-ciment sans solvant.	Bleu	26,7	kg	0,00%	**7,90 CHF**
107130	**AQUAPUR RT 4 composants 6-9 mm*** PU-ciment sans solvant.	Gris foncé	26,7	kg	0,00%	**7,90 CHF**
107131	**AQUAPUR RT 4 composants 6-9 mm*** PU-ciment sans solvant.	Gris moyen	26,7	kg	0,00%	**7,90 CHF**
107132	**AQUAPUR RT 4 composants 6-9 mm*** PU-ciment sans solvant.	Ivoire	26,7	kg	0,00%	**7,90 CHF**
107133	**AQUAPUR RT 4 composants 6-9 mm*** PU-ciment sans solvant.	Noir	26,7	kg	0,00%	**7,90 CHF**
107134	**AQUAPUR RT 4 composants 6-9 mm*** PU-ciment sans solvant.	Rouge	26,7	kg	0,00%	**7,90 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
COUCHES DE MASSE POLYURÉTHANE CIMENT						
107135	**AQUAPUR RT 4 composants 6-9 mm*** PU-ciment sans solvant.	Sahara	26,7	kg	0,00%	**7,90 CHF**
107136	**AQUAPUR RT 4 composants 6-9 mm*** PU-ciment sans solvant.	Vert	26,7	kg	0,00%	**7,90 CHF**
107137	**AQUAPUR SL 4 composants 2-3 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Bleu	16,7	kg	0,00%	**9,70 CHF**
107138	**AQUAPUR SL 4 composants 2-3 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Gris foncé	16,7	kg	0,00%	**9,70 CHF**
107139	**AQUAPUR SL 4 composants 2-3 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Gris moyen	16,7	kg	0,00%	**9,70 CHF**
107140	**AQUAPUR SL 4 composants 2-3 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Ivoire	16,7	kg	0,00%	**9,70 CHF**
107141	**AQUAPUR SL 4 composants 2-3 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Noir	16,7	kg	0,00%	**9,70 CHF**
107142	**AQUAPUR SL 4 composants 2-3 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Rouge	16,7	kg	0,00%	**9,70 CHF**
107143	**AQUAPUR SL 4 composants 2-3 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Sahara	16,7	kg	0,00%	**9,70 CHF**
107144	**AQUAPUR SL 4 composants 2-3 mm*** PU-ciment sans solvant, auto-lissant.	Vert	16,7	kg	0,00%	**9,70 CHF**
COUCHES DE MASSE SPATULABLE ÉPOXY						
106163	**MASTOFIX 3003 +** Masse spatulable époxy.	Beige	5	kg	0,00%	**25,90 CHF**
106113	**MASTOFIX 3003 +** Masse spatulable époxy.	Beige	10	kg	0,00%	**22,90 CHF**
107068	**PRIMAPOX PLAST STR (séchage rapide)** Masse spatulable, époxy, sans solvants.	Gris	5,6	kg	0,10%	**32,10 CHF**
107069	**PRIMAPOX PLAST STR (séchage rapide)** Masse spatulable, époxy, sans solvants.	Gris	14	kg	0,10%	**31,30 CHF**
COUCHES DE MASSE SPATULABLE POLYURÉTHANE						
106345	**GLUOPUR FLEX** Enduit PU, masse spatulable, sans solvant.	Beige	15	kg	0,00%	**13,00 CHF**
106296	**GLUOPUR FLEX** Enduit PU, masse spatulable, sans solvant.	Beige	30	kg	0,00%	**11,70 CHF**

Finition

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
FINITION ÉPOXY						
106187	**FINIPOX SATINE** Vernis époxy structuré	Incolore	10,7	kg	23,28%	**28,50 CHF**
107196	**FINIPOX TOP ASW** Finition incolore époxy sur colorquartz.	Incolore	5	kg	4,90%	**34,10 CHF**
106230	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	Incolore	5	kg	57,70%	**24,80 CHF**
106177	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL à définir	5	kg	41,04%	**26,70 CHF**
106178	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 1015	5	kg	41,04%	**26,70 CHF**
106179	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7024	5	kg	41,04%	**26,70 CHF**
106180	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7030	5	kg	41,04%	**26,70 CHF**
106181	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7032	5	kg	41,04%	**26,70 CHF**
106182	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7035	5	kg	41,04%	**26,70 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
FINITION ÉPOXY						
106183	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7037	5	kg	41,04%	**26,70 CHF**
106184	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7038	5	kg	41,04%	**26,70 CHF**
106185	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7040	5	kg	41,04%	**26,70 CHF**
106168	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL à définir	25	kg	41,04%	**18,70 CHF**
106169	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 1015	25	kg	41,04%	**18,70 CHF**
106170	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7024	25	kg	41,04%	**18,70 CHF**
106171	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7030	25	kg	41,04%	**18,70 CHF**
106172	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7032	25	kg	41,04%	**18,70 CHF**
106173	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7035	25	kg	41,04%	**18,70 CHF**
106174	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7037	25	kg	41,04%	**18,70 CHF**
106175	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7038	25	kg	41,04%	**18,70 CHF**
106176	**FINIPOX 752*** Peinture époxy pour surface intérieure.	RAL 7040	25	kg	41,04%	**18,70 CHF**
106186	**FINIPOX 752 JET*** Pour surface intérieure avec charge anti-glisse.	Incolore	5,75	kg	50,11%	**26,10 CHF**
106246	**FINIPOX 752 JET*** Pour surface intérieure avec charge anti-glisse.	RAL à définir	5,75	kg	35,68%	**28,00 CHF**
106247	**FINIPOX 752 JET*** Pour surface intérieure avec charge anti-glisse.	RAL 1015	5,75	kg	35,68%	**28,00 CHF**
106248	**FINIPOX 752 JET*** Pour surface intérieure avec charge anti-glisse.	RAL 7024	5,75	kg	35,68%	**28,00 CHF**
106249	**FINIPOX 752 JET*** Pour surface intérieure avec charge anti-glisse.	RAL 7030	5,75	kg	35,68%	**28,00 CHF**
106250	**FINIPOX 752 JET*** Pour surface intérieure avec charge anti-glisse.	RAL 7032	5,75	kg	35,68%	**28,00 CHF**
106251	**FINIPOX 752 JET*** Pour surface intérieure avec charge anti-glisse.	RAL 7035	5,75	kg	35,68%	**28,00 CHF**
106252	**FINIPOX 752 JET*** Pour surface intérieure avec charge anti-glisse.	RAL 7037	5,75	kg	35,68%	**28,00 CHF**
106253	**FINIPOX 752 JET*** Pour surface intérieure avec charge anti-glisse.	RAL 7038	5,75	kg	35,68%	**28,00 CHF**
106254	**FINIPOX 752 JET*** Pour surface intérieure avec charge anti-glisse.	RAL 7040	5,75	kg	35,68%	**28,00 CHF**
FINITION ÉPOXY À HAUTE RÉSISTANCE CHIMIQUE						
106211	**FINIPOX RC 998*** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique.	Blanc	24	kg	8,00%	**27,90 CHF**
106212	**FINIPOX RC 998*** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique.	Noir	24	kg	8,00%	**27,90 CHF**
106213	**FINIPOX RC 998*** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique.	Oxyde Jaune	24	kg	8,00%	**27,90 CHF**
106214	**FINIPOX RC 998*** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique.	Oxyde Rouge	24	kg	8,00%	**27,90 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
FINITION ÉPOXY À HAUTE RÉSISTANCE CHIMIQUE						
106215	**FINIPOX RC 998*** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique.	Oxyde Vert	24	kg	8,00%	**27,90 CHF**
106216	**FINIPOX RC 998** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique.	RAL 7035	24	kg	8,00%	**27,90 CHF**
106240	**FINIPOX RC 998 THIXO*** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique, thixotrope.	Blanc	24,24	kg	7,90%	**29,30 CHF**
106241	**FINIPOX RC 998 THIXO*** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique, thixotrope.	Noir	24,24	kg	7,90%	**29,30 CHF**
106242	**FINIPOX RC 998 THIXO*** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique, thixotrope.	Oxyde Jaune	24,24	kg	7,90%	**29,30 CHF**
106243	**FINIPOX RC 998 THIXO*** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique, thixotrope.	Oxyde Rouge	24,24	kg	7,90%	**29,30 CHF**
106244	**FINIPOX RC 998 THIXO*** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique, thixotrope.	Oxyde Vert	24,24	kg	7,90%	**29,30 CHF**
106245	**FINIPOX RC 998 THIXO** Résine de finition époxy, sans solvant, haute résistance chimique, thixotrope.	RAL 7035	24,24	kg	7,90%	**29,30 CHF**
106133	**FINISCREED 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL à définir	5	kg	0,00%	**18,80 CHF**
106134	**FINISCREED 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 1015	5	kg	0,00%	**18,80 CHF**
106135	**FINISCREED 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7024	5	kg	0,00%	**18,80 CHF**
106136	**FINISCREED 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7030	5	kg	0,00%	**18,80 CHF**
106137	**FINISCREED 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7032	5	kg	0,00%	**18,80 CHF**
106138	**FINISCREED 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7035	5	kg	0,00%	**18,80 CHF**
106139	**FINISCREED 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7037	5	kg	0,00%	**18,80 CHF**
106140	**FINISCREED 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7038	5	kg	0,00%	**18,80 CHF**
106141	**Finiscreed 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	7040 RAL	5	kg	0,00%	**18,80 CHF**
106124	**FINISCREED 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL à définir	25	kg	0,00%	**15,40 CHF**
106125	**FINISCREED 864+*** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 1015	25	kg	0,00%	**15,40 CHF**
106126	**FINISCREED 864+** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7024	25	kg	0,00%	**15,40 CHF**
106127	**FINISCREED 864+** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7030	25	kg	0,00%	**15,40 CHF**
106128	**FINISCREED 864+** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7032	25	kg	0,00%	**15,40 CHF**
106129	**FINISCREED 864+** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7035	25	kg	0,00%	**15,40 CHF**
106130	**FINISCREED 864+** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7037	25	kg	0,00%	**15,40 CHF**
106131	**FINISCREED 864+** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7038	25	kg	0,00%	**15,40 CHF**
106132	**FINISCREED 864+** Résine époxy sans émission de COV et sans CMR.	RAL 7040	25	kg	0,00%	**15,40 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
FINITION ÉPOXY À HAUTE RÉSISTANCE CHIMIQUE						
106142	**FINISCREED 992+*** Liant époxy à haute résistance chimique, à faible émission de COV.	Incolore	15	kg	0,00%	**21,90 CHF**
106143	**FINISCREED 992+*** Liant époxy à haute résistance chimique, à faible émission de COV.	Incolore	584	kg	0,00%	**20,50 CHF**
FINITION ÉPOXY POUR PARKINGS INTÉRIEURS						
106114	**FINISCREED PARK** Résine de finition époxy sans solvant.	RAL à définir	25	kg	8,33%	**14,10 CHF**
106115	**FINISCREED PARK** Résine de finition époxy sans solvant.	RAL 1015	25	kg	8,33%	**14,10 CHF**
106116	**FINISCREED PARK** Résine de finition époxy sans solvant.	RAL 7024	25	kg	8,33%	**14,10 CHF**
106117	**FINISCREED PARK** Résine de finition époxy sans solvant.	RAL 7030	25	kg	8,33%	**14,10 CHF**
106118	**FINISCREED PARK** Résine de finition époxy sans solvant.	RAL 7032	25	kg	8,33%	**14,10 CHF**
106119	**FINISCREED PARK** Résine de finition époxy sans solvant.	RAL 7035	25	kg	8,33%	**14,10 CHF**
106120	**FINISCREED PARK** Résine de finition époxy sans solvant.	RAL 7037	25	kg	8,33%	**14,10 CHF**
106121	**FINISCREED PARK** Résine de finition époxy sans solvant.	RAL 7038	25	kg	8,33%	**14,10 CHF**
106122	**FINISCREED PARK** Résine de finition époxy sans solvant.	RAL 7040	25	kg	8,33%	**14,10 CHF**
FINITION PMMA						
108144	**FINICRYL TOP**	Incolore	10	kg	0,00%	**26,50 CHF**
COMPOSANTS PRODUITS PÂTES PIGMENTAIRES POUR PMMA						
107435	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL à définir	5	kg	0,50%	**39,85 CHF**
107437	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 1015	5	kg	0,40%	**39,85 CHF**
107419	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7024	5	kg	0,40%	**39,85 CHF**
107421	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7030	5	kg	0,30%	**39,85 CHF**
107423	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7032	5	kg	0,30%	**39,85 CHF**
107425	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7035	5	kg	0,30%	**39,85 CHF**
107427	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7037	5	kg	0,50%	**39,85 CHF**
107429	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7038	5	kg	0,40%	**39,85 CHF**
107431	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7040	5	kg	0,40%	**39,85 CHF**
107434	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL à définir	1	kg	0,50%	**44,90 CHF**
107436	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 1015	1	kg	0,40%	**44,90 CHF**
107442	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7024	1	kg	0,40%	**44,90 CHF**
107420	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7030	1	kg	0,30%	**44,90 CHF**
107422	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7032	1	kg	0,30%	**44,90 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
COMPOSANTS PRODUITS PÂTES PIGMENTAIRES PMMA						
107424	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7035	1	kg	0,30%	**44,90 CHF**
107426	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7037	1	kg	0,50%	**44,90 CHF**
107428	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7038	1	kg	0,40%	**44,90 CHF**
107430	**PIGMACRYL MASSE** Pâte pigmentaire pour PMMA.	RAL 7040	1	kg	0,40%	**44,90 CHF**
FINITION POLYURÉTHANE AQUEUSE						
106264	**AQUAPUR F1 MAT** Vernis PU, aqueux, incolore, mat, anti-glisse.	Incolore	5,75	kg	0,00%	**47,50 CHF**
106335	**AQUAPUR F1 RG MAT*** Vernis PU, aqueux, incolore, mat, anti-glisse.	Incolore	7,25	kg	0,00%	**47,50 CHF**
106265	**AQUAPUR F1 SATIN*** Vernis PU, aqueux.	Incolore	5,75	kg	0,00%	**47,50 CHF**
106263	**AQUAPUR PS*** Peinture PU, aqueuse.	RAL à définir	6,23	kg	0,00%	**62,10 CHF**
106266	**AQUAPUR PS*** Peinture PU, aqueuse.	RAL 1015	6,23	kg	0,00%	**62,10 CHF**
106267	**AQUAPUR PS*** Peinture PU, aqueuse.	RAL 7024	6,23	kg	0,00%	**62,10 CHF**
106268	**AQUAPUR PS*** Peinture PU, aqueuse.	RAL 7030	6,23	kg	0,00%	**62,10 CHF**
106269	**AQUAPUR PS*** Peinture PU, aqueuse.	RAL 7032	6,23	kg	0,00%	**62,10 CHF**
106270	**AQUAPUR PS*** Peinture PU, aqueuse.	RAL 7035	6,23	kg	0,00%	**62,10 CHF**
106271	**AQUAPUR PS*** Peinture PU, aqueuse.	RAL 7037	6,23	kg	0,00%	**62,10 CHF**
106272	**AQUAPUR PS*** Peinture PU, aqueuse.	RAL 7038	6,23	kg	0,00%	**62,10 CHF**
106273	**AQUAPUR PS*** Peinture PU, aqueuse.	RAL 7040	6,23	kg	0,00%	**62,10 CHF**
107145	**AQUAPUR TF 4 COMPOSANTS*** Finition PU-ciment sans solvant, mat, marbré.	Bleu	7,7	kg	0,00%	**19,20 CHF**
107146	**AQUAPUR TF 4 COMPOSANTS*** Finition PU-ciment sans solvant, mat, marbré.	Gris foncé	7,7	kg	0,00%	**19,20 CHF**
107147	**AQUAPUR TF 4 COMPOSANTS*** Finition PU-ciment sans solvant, mat, marbré.	Gris moyen	7,7	kg	0,00%	**19,20 CHF**
107148	**AQUAPUR TF 4 COMPOSANTS*** Finition PU-ciment sans solvant, mat, marbré.	Ivoire	7,7	kg	0,00%	**19,20 CHF**
107149	**AQUAPUR TF 4 COMPOSANTS*** Finition PU-ciment sans solvant, mat, marbré.	Noir	7,7	kg	0,00%	**19,20 CHF**
107150	**AQUAPUR TF 4 COMPOSANTS*** Finition PU-ciment sans solvant, mat, marbré.	Rouge	7,7	kg	0,00%	**19,20 CHF**
107151	**AQUAPUR TF 4 COMPOSANTS*** Finition PU-ciment sans solvant, mat, marbré.	Sahara	7,7	kg	0,00%	**19,20 CHF**
107152	**AQUAPUR TF 4 COMPOSANTS*** Finition PU-ciment sans solvant, mat, marbré.	Vert	7,7	kg	0,00%	**19,20 CHF**
FINITION POLYASPARTIQUE						
107086	**FINIASPARTIC*** Peinture polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL à définir	5	kg	2,60%	**44,40 CHF**
107087	**FINIASPARTIC*** Peinture polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 1015	5	kg	2,60%	**44,40 CHF**
107088	**FINIASPARTIC** Peinture polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7024	5	kg	2,60%	**44,40 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
FINITION POLYASPARTIQUE						
107089	**FINIASPARTIC** Peinture polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7030	5	kg	2,60%	**44,40 CHF**
107090	**FINIASPARTIC** Peinture polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7032	5	kg	2,60%	**44,40 CHF**
107091	**FINIASPARTIC** Peinture polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7035	5	kg	2,60%	**44,40 CHF**
107092	**FINIASPARTIC** Peinture polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7037	5	kg	2,60%	**44,40 CHF**
107093	**FINIASPARTIC** Peinture polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7038	5	kg	2,60%	**44,40 CHF**
107094	**FINIASPARTIC** Peinture polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 7040	5	kg	2,60%	**44,40 CHF**
107095	**LACKASPARTIC LACK*** Laque polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	Incolore	5	kg	0,40%	**44,90 CHF**
MARQUAGE						
107096	**MARKASPARTIC MARKING*** Peinture de marquage polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	Blanc	2	kg	1,10%	**41,40 CHF**
107097	**MARKASPARTIC MARKING*** Peinture de marquage polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	Noir	2	kg	1,10%	**41,40 CHF**
107098	**MARKASPARTIC MARKING*** Peinture de marquage polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 5015	2	kg	1,10%	**41,40 CHF**
107099	**MARKASPARTIC MARKING*** Peinture de marquage polyaspartique aliphatique, à prise rapide.	RAL 6024	2	kg	1,10%	**41,40 CHF**
FINITION POLYURÉTHANE						
106287	**FINIPUR 2000*** Peinture de sol PU, surface intérieure.	RAL à définir	20	kg	7,03%	**17,00 CHF**
106288	**FINIPUR 2000*** Peinture de sol PU, surface intérieure.	RAL 1015	20	kg	7,03%	**17,00 CHF**
106289	**FINIPUR 2000*** Peinture de sol PU, surface intérieure.	RAL 7024	20	kg	7,03%	**17,00 CHF**
106290	**FINIPUR 2000*** Peinture de sol PU, surface intérieure.	RAL 7030	20	kg	7,03%	**17,00 CHF**
106291	**FINIPUR 2000*** Peinture de sol PU, surface intérieure.	RAL 7032	20	kg	7,03%	**17,00 CHF**
106292	**FINIPUR 2000*** Peinture de sol PU, surface intérieure.	RAL 7035	20	kg	7,03%	**17,00 CHF**
106293	**FINIPUR 2000*** Peinture de sol PU, surface intérieure.	RAL 7037	20	kg	7,03%	**17,00 CHF**
106294	**FINIPUR 2000*** Peinture de sol PU, surface intérieure.	RAL 7038	20	kg	7,03%	**17,00 CHF**
106295	**FINIPUR 2000** Peinture de sol PU, surface intérieure.	RAL 7040	20	kg	7,03%	**17,00 CHF**
107153	**FINIPUR TOP XO BRILLANT*** Vernis incolore PU, phase aqueuse aliphatique.	Incolore	4	kg	11,20%	**43,90 CHF**
107154	**FINIPUR TOP XO MAT*** Vernis incolore PU, phase aqueuse aliphatique.	Incolore	5	kg	2,00%	**40,00 CHF**
107155	**FINIPUR TOP XO SATINE*** Vernis incolore PU, phase aqueuse aliphatique.	Incolore	5	kg	7,30%	**36,10 CHF**
107156	**FINIPUR XO 20 (SATINE)** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL à définir	5	kg	8,60%	**40,80 CHF**
107157	**FINIPUR XO 20 (SATINE)** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 1015	5	kg	8,60%	**40,80 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
FINITION POLYURÉTHANE						
107158	**FINIPUR XO 20 (SATINE)** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7024	5	kg	8,60%	**40,80 CHF**
107159	**FINIPUR XO 20 (SATINE)** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7030	5	kg	8,60%	**40,80 CHF**
107160	**FINIPUR XO 20 (SATINE)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7032	5	kg	8,60%	**40,80 CHF**
107161	**FINIPUR XO 20 (SATINE)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7035	5	kg	8,60%	**40,80 CHF**
107162	**FINIPUR XO 20 (SATINE)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7037	5	kg	8,60%	**40,80 CHF**
107163	**FINIPUR XO 20 (SATINE)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7038	5	kg	8,60%	**40,80 CHF**
107164	**FINIPUR XO 20 (SATINE)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7040	5	kg	8,60%	**40,80 CHF**
107165	**FINIPUR XO 30 (MAT)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL à définir	5	kg	5,60%	**43,40 CHF**
107166	**FINIPUR XO 30 (MAT)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 1015	5	kg	5,60%	**43,40 CHF**
107167	**FINIPUR XO 30 (MAT)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7024	5	kg	5,60%	**43,40 CHF**
107168	**FINIPUR XO 30 (MAT)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7030	5	kg	5,60%	**43,40 CHF**
107169	**FINIPUR XO 30 (MAT)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7032	5	kg	5,60%	**43,40 CHF**
107170	**FINIPUR XO 30 (MAT)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7035	5	kg	5,60%	**43,40 CHF**
107171	**FINIPUR XO 30 (MAT)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7037	5	kg	5,60%	**43,40 CHF**
107172	**FINIPUR XO 30 (MAT)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7038	5	kg	5,60%	**43,40 CHF**
107173	**FINIPUR XO 30 (MAT)*** Vernis PU, phase aqueuse aliphatique.	RAL 7040	5	kg	5,60%	**43,40 CHF**
106299	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL à définir	5	kg	41,94%	**29,30 CHF**
106300	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL 1015	5	kg	41,94%	**29,30 CHF**
106301	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL 7024	5	kg	41,94%	**29,30 CHF**
106302	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL 7030	5	kg	41,94%	**29,30 CHF**
106303	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL 7032	5	kg	41,94%	**29,30 CHF**
106304	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL 7035	5	kg	41,94%	**29,30 CHF**
106305	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL 7037	5	kg	41,94%	**29,30 CHF**
106306	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL 7038	5	kg	41,94%	**29,30 CHF**
106307	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL 7040	5	kg	41,94%	**29,30 CHF**
106308	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL à définir	10	kg	41,94%	**25,90 CHF**
106309	**INFRAPUR FINISH 2046*** Résine PU de finition.	RAL 1015	10	kg	41,94%	**25,90 CHF**
106310	**INFRAPUR FINISH 2046** Résine PU de finition.	RAL 7024	10	kg	41,94%	**25,90 CHF**
106311	**INFRAPUR FINISH 2046** Résine PU de finition.	RAL 7030	10	kg	41,94%	**25,90 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
FINITION POLYURÉTHANE						
106312	**INFRAPUR FINISH 2046** Résine PU de finition.	RAL 7032	10	kg	41,94%	**25,90 CHF**
106313	**INFRAPUR FINISH 2046** Résine PU de finition.	RAL 7035	10	kg	41,94%	**25,90 CHF**
106314	**INFRAPUR FINISH 2046** Résine PU de finition.	RAL 7037	10	kg	41,94%	**25,90 CHF**
106315	**INFRAPUR FINISH 2046** Résine PU de finition.	RAL 7038	10	kg	41,94%	**25,90 CHF**
106316	**INFRAPUR FINISH 2046** Résine PU de finition.	RAL 7040	10	kg	41,94%	**25,90 CHF**
106325	**INFRAPUR FINISH 2046 JET*** Résine PU de finition, anti-glisse.	RAL à définir	5,75	kg	36,47%	**30,70 CHF**
106326	**INFRAPUR FINISH 2046 JET*** Résine PU de finition, anti-glisse.	RAL1015	5,75	kg	36,47%	**30,70 CHF**
106327	**INFRAPUR FINISH 2046 JET*** Résine PU de finition, anti-glisse.	RAL 7024	5,75	kg	36,47%	**30,70 CHF**
106328	**INFRAPUR FINISH 2046 JET*** Résine PU de finition, anti-glisse.	RAL 7030	5,75	kg	36,47%	**30,70 CHF**
106329	**INFRAPUR FINISH 2046 JET*** Résine PU de finition, anti-glisse.	RAL 7032	5,75	kg	36,47%	**30,70 CHF**
106330	**INFRAPUR FINISH 2046 JET*** Résine PU de finition, anti-glisse.	RAL 7035	5,75	kg	36,47%	**30,70 CHF**
106331	**INFRAPUR FINISH 2046 JET*** Résine PU de finition, anti-glisse.	RAL 7037	5,75	kg	36,47%	**30,70 CHF**
106332	**INFRAPUR FINISH 2046 JET*** Résine PU de finition, anti-glisse.	RAL 7038	5,75	kg	36,47%	**30,70 CHF**
106333	**INFRAPUR FINISH 2046 JET*** Résine PU de finition, anti-glisse.	RAL 7040	5,75	kg	36,47%	**30,70 CHF**
106336	**INFRAPUR FINISH 2046 S*** Résine PU de finition, assouplie.	RAL à définir	5	kg	38,84%	**30,70 CHF**
106346	**INFRAPUR FINISH 2046 S*** Résine PU de finition, assouplie.	RAL à définir	10	kg	38,84%	**27,20 CHF**
106337	**INFRAPUR FINISH 2046 S*** Résine PU de finition, assouplie.	RAL1015	5	kg	38,84%	**30,70 CHF**
106347	**INFRAPUR FINISH 2046 S** Résine PU de finition, assouplie.	RAL1015	10	kg	38,84%	**27,20 CHF**
106338	**INFRAPUR FINISH 2046 S*** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7024	5	kg	38,84%	**30,70 CHF**
106348	**INFRAPUR FINISH 2046 S** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7024	10	kg	38,84%	**27,20 CHF**
106339	**INFRAPUR FINISH 2046 S*** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7030	5	kg	38,84%	**30,70 CHF**
106349	**INFRAPUR FINISH 2046 S** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7030	10	kg	38,84%	**27,20 CHF**
106340	**INFRAPUR FINISH 2046 S*** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7032	5	kg	38,84%	**30,70 CHF**
106350	**INFRAPUR FINISH 2046 S** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7032	10	kg	38,84%	**27,20 CHF**
106341	**INFRAPUR FINISH 2046 S*** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7035	5	kg	38,84%	**30,70 CHF**
106351	**INFRAPUR FINISH 2046 S** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7035	10	kg	38,84%	**27,20 CHF**
106342	**INFRAPUR FINISH 2046 S*** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7037	5	kg	38,84%	**30,70 CHF**
106352	**INFRAPUR FINISH 2046 S** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7037	10	kg	38,84%	**27,20 CHF**
106343	**INFRAPUR FINISH 2046 S*** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7038	5	kg	38,84%	**30,70 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
FINITION POLYURÉTHANE						
106353	**INFRAPUR FINISH 2046 S** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7038	10	kg	38,84%	**27,20 CHF**
106344	**INFRAPUR FINISH 2046 S*** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7040	5	kg	38,84%	**30,70 CHF**
106354	**INFRAPUR FINISH 2046 S** Résine PU de finition, assouplie.	RAL7040	10	kg	38,84%	**27,20 CHF**
106298	**PUROTHANE FINISH E** Enduit de finition PU, transparent, aliphatique.	Incolore	10	kg	22,48%	**28,50 CHF**
PRODUITS DE MARQUAGE POLYURÉTHANE						
106358	**MARKASCREED NF*** Peinture PU de marquage.	RAL à définir	5	kg	40,42%	**34,10 CHF**
106359	**MARKASCREED NF*** Peinture PU de marquage.	Blanc	5	kg	40,42%	**34,10 CHF**
106360	**MARKASCREED NF*** Peinture PU de marquage.	Jaune	5	kg	40,42%	**34,10 CHF**
106361	**MARKASCREED NF*** Peinture PU de marquage.	Noir	5	kg	40,42%	**34,10 CHF**
PEINTURES DE SOL ET MURS POLYURÉTHANE						
107174	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL à définir	12 kg	kg	0,00%	**18,20 CHF**
107176	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 1015	12 kg	kg	0,00%	**18,20 CHF**
107178	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7024	12 kg	kg	0,00%	**18,20 CHF**
107180	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7030	12 kg	kg	0,00%	**18,20 CHF**
107182	**PERMAPUR ARKING** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7032	12 kg	kg	0,00%	**18,20 CHF**
107184	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7035	12 kg	kg	0,00%	**18,20 CHF**
107186	**PERMAPUR PARKING** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7037	12 kg	kg	0,00%	**18,20 CHF**
107188	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7038	12 kg	kg	0,00%	**18,20 CHF**
107190	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7040	12 kg	kg	0,00%	**18,20 CHF**
107175	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL à définir	24	kg	0,00%	**17,20 CHF**
107177	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 1015	24	kg	0,00%	**17,20 CHF**
107179	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7024	24	kg	0,00%	**17,20 CHF**
107181	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7030	24	kg	0,00%	**17,20 CHF**
107183	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7032	24	kg	0,00%	**17,20 CHF**
107185	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7035	24	kg	0,00%	**17,20 CHF**
107187	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7037	24	kg	0,00%	**17,20 CHF**
107189	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7038	24	kg	0,00%	**17,20 CHF**
107191	**PERMAPUR PARKING*** Peinture de sol PU pour parking intérieur.	RAL 7040	24	kg	0,00%	**17,20 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
FINITION POLYURÉTHANE MONO-COMPOSANT						
107381	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL à définir	5	kg	32,00%	**38,90 CHF**
107383	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 1015	5	kg	32,00%	**38,90 CHF**
107385	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7024	5	kg	32,00%	**38,90 CHF**
107387	**FINISH-MONOPUR** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7030	5	kg	32,00%	**38,90 CHF**
107389	**FINISH-MONOPUR** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7032	5	kg	32,00%	**38,90 CHF**
107391	**FINISH-MONOPUR** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7035	5	kg	32,00%	**38,90 CHF**
107393	**FINISH-MONOPUR** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7037	5	kg	32,00%	**38,90 CHF**
107395	**FINISH-MONOPUR** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7038	5	kg	32,00%	**38,90 CHF**
107397	**FINISH-MONOPUR** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7040	5	kg	32,00%	**38,90 CHF**
107382	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL à définir	25	kg	32,00%	**37,90 CHF**
107384	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 1015	25	kg	32,00%	**37,90 CHF**
107386	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7024	25	kg	32,00%	**37,90 CHF**
107388	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7030	25	kg	32,00%	**37,90 CHF**
107390	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7032	25	kg	32,00%	**37,90 CHF**
107392	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7035	25	kg	32,00%	**37,90 CHF**
107394	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7037	25	kg	32,00%	**37,90 CHF**
107396	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7038	25	kg	32,00%	**37,90 CHF**
107398	**FINISH-MONOPUR*** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	RAL 7040	25	kg	32,00%	**37,90 CHF**
108037	**FINISH-MONOPUR** Enduit de finition PU, aliphatique mono-composant.	Incolore	5	kg	32,00%	**50,95 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
FINITION ACRYLIQUE						
106367	**FINIACRYLA AK*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	Noir	25	kg	0,00%	**10,40 CHF**
106368	**FINIACRYLA AK*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	Noir	200	kg	0,00%	**9,60 CHF**
106369	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	Noir	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
106370	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	RAL 1002	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
106371	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	RAL 1011	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
106372	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	RAL 1019	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
106373	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	RAL 3009	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
106374	**FINIACRYLA MX*** Enduit de protection acrylique en phase aqueuse résistant au kérosène.	RAL 3011	25	kg	0,00%	**11,70 CHF**
COUCHE D'IMPRÉGNATION HYDROFUGE ET OLÉOFUGE						
108004	**PERMAFUGE PROTECT '0'*** Imprégnation incolore en phase aqueuse pour matériaux poreux, hydrofuge et oléofuge.	Incolore	5	ltr	0,00%	**13,60 CHF**
108040	**PERMAFUGE PROTECT '0'*** Imprégnation incolore en phase aqueuse pour matériaux poreux, hydrofuge et oléofuge.	Incolore	25	ltr	0,00%	**13,05 CHF**
PEINTURES DE SOL ÉPOXY AQUEUSES						
108171	**PERMASIL E BRILLANT*** Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.	Incolore	20	kg	0,00%	**17,80 CHF**
107197	**PERMASIL E BRILLANT*** Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.	RAL à définir	20	kg	0,00%	**17,60 CHF**
107199	**PERMASIL E BRILLANT*** Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.	RAL 1015	20	kg	0,00%	**17,60 CHF**
107200	**PERMASIL E BRILLANT*** Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.	RAL 7024	20	kg	0,00%	**17,60 CHF**
107201	**PERMASIL E BRILLANT** Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.	RAL 7030	20	kg	0,00%	**17,60 CHF**
107202	**PERMASIL E BRILLANT** Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.	RAL 7032	20	kg	0,00%	**17,60 CHF**
107198	**PERMASIL E BRILLANT** Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.	RAL 7035	20	kg	0,00%	**17,60 CHF**
107203	**PERMASIL E BRILLANT** Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.	RAL 7037	20	kg	0,00%	**17,60 CHF**
107204	**PERMASIL E BRILLANT** Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.	RAL 7038	20	kg	0,00%	**17,60 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
PEINTURES DE SOL ÉPOXY AQUEUSES						
107205	**PERMASIL E BRILLANT** Peinture époxy, phase aqueuse perméable à la vapeur.	RAL 7040	20	kg	0,00%	**17,60 CHF**
107209	**SLM SCREED ALW FINITION** Peinture pour SLM Screed ALW en phase aqueuse.	RAL à définir	20	kg	1,40%	**18,40 CHF**
107210	**SLM SCREED ALW FINITION** Peinture pour SLM Screed ALW en phase aqueuse.	RAL 7035	20	kg	1,40%	**18,40 CHF**
107211	**SLM SCREED ALW FINITION** Peinture pour SLM Screed ALW en phase aqueuse.	RAL 7037	20	kg	1,40%	**18,40 CHF**
PEINTURES DE SOL ET MURS POLYÉTHER MONO-COMPOSANT						
107399	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL à définir	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107401	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 1015	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107403	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7024	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107405	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7030	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107407	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7032	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107409	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7035	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107411	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7037	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107413	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7038	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107415	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7040	1 kg	kg	1,30%	**44,70 CHF**
107400	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL à définir	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107402	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE*** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 1015	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107404	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7024	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107406	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7030	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107408	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7032	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107410	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7035	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
PEINTURES DE SOL ET MURS POLYÉTHER MONO-COMPOSANT						
107412	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7037	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107414	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7038	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**
107416	**PERMAPUR MONOSIL PEINTURE** Peinture de sol et murs polyéther hybride, filmogène mono-composant.	RAL 7040	5 kg	kg	1,30%	**39,20 CHF**

Liants et mortiers

LIANTS ÉPOXY-BITUME						
106105	**LISSOTEX*** Liant bitume époxy, séchage rapide à basse température (10°C) pour réparation des enrobés et asphalte.	Noir	14	kg	0,90%	**22,90 CHF**
106101	**LISSOTEX LT*** Liant bitume époxy, résiste aux hydrocarbures pour réparations des enrobés et asphalte.	Noir	4	kg	1,80%	**28,50 CHF**
106102	**LISSOTEX LT*** Liant bitume époxy, résiste aux hydrocarbures pour réparations des enrobés et asphalte.	Noir	10	kg	1,80%	**24,80 CHF**
LIANTS ET MORTIERS ÉPOXY						
106165	**MASTOCEL FEUX E*** Coulis époxy, prise rapide, version été.	Incolore (beige)	5	kg	0,00%	**21,90 CHF**
106164	**MASTOCEL FEUX E*** Coulis époxy, prise rapide, version été.	Incolore (beige)	10	kg	0,00%	**20,50 CHF**
106166	**MASTOCEL FEUX H*** Coulis époxy, prise rapide, version hiver.	Incolore (beige)	5	kg	0,00%	**23,05 CHF**
106167	**MASTOCEL FEUX H*** Coulis époxy, prise rapide, version hiver.	Incolore (beige)	10	kg	0,00%	**21,70 CHF**
106229	**MORTAROSCREED R60 SET*** Mortier époxy à prise rapide.	Incolore (sable)	28	kg	0,94%	**8,80 CHF**
106159	**MORTAROSCREED R60 SET** Mortier époxy à prise rapide.	Incolore (sable)	84	kg	0,94%	**7,70 CHF**
106160	**MORTAROSCREED R60 LIANT*** Liant époxy bi-composant à prise rapide.	Incolore	3	kg	8,75%	**27,20 CHF**
106256	**MORTAROSCREED R60 LIANT** Liant époxy bi-composant à prise rapide.	Incolore	9	kg	8,75%	**21,90 CHF**
106161	**MORTAROSCREED TM2*** Mortier époxy, résistant aux fortes contraintes mécaniques.	Incolore	55	kg	0,99%	**6,40 CHF**
106258	**TREEPOX + UV*** Liant époxy, pour mortier drainant aménagements urbains.	Incolore	5	kg	0,00%	**24,80 CHF**
RÉSINES D'INJECTION POLYURÉTHANE						
106710	**INJECTOPUR 366 J*** Résine d'injection PUR mono-composant, rigide,faiblement visqueuse.	Incolore	25	kg	0,00%	**28,80 CHF**
106715	**INJECTOPUR 366 J CAT*** Accélérateur mono-composants pour résine d'injections polyuréthane.	Incolore	2,3	kg	0,00%	**36,80 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
RÉSINE D'INJECTION ÉPOXY						
106255	**INJECTOPOX 240 J*** Résine d'injection époxy bi-composants.	Incolore	13	kg	2,31%	**47,50 CHF**

Masses de joints

MASSES DE JOINTS POLYURÉTHANE						
106274	**MASTOPLAST JR** Masse de joints PU, sans solvant.	Gris	5	kg	0,00%	**24,00 CHF**
106275	**MASTOPLAST JR** Masse de joints PU, sans solvant.	Noir	5	kg	0,00%	**24,00 CHF**
106276	**MASTOPLAST T60*** Masse de joints PU, sans solvant, auto-lissante, forte résistance à l'hydrolyse et aux UV.	Gris	5	kg	0,00%	**27,30 CHF**
106277	**MASTOPLAST T60*** Masse de joints PU, sans solvant, auto-lissante, forte résistance à l'hydrolyse et aux UV.	Noir	5	kg	0,00%	**27,30 CHF**
106278	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Gris	5	kg	0,00%	**22,90 CHF**
106279	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Noir	5	kg	0,00%	**22,90 CHF**
106280	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Rouge	5	kg	0,00%	**22,90 CHF**
106281	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Gris	20	kg	0,00%	**21,20 CHF**
106282	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Noir	20	kg	0,00%	**21,20 CHF**
106283	**MASTOPLAST USB-2*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Rouge	20	kg	0,00%	**21,20 CHF**
106362	**MASTOPLAST USB-2 MACHINE*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Gris	400	kg	0,00%	**19,70 CHF**
106363	**MASTOPLAST USB-2 MACHINE*** Mastic à froid, conforme SS S 200E.	Noir	400	kg	0,00%	**19,70 CHF**
106284	**MASTOPLAST USB-2 THIXO*** Mastic à froid, thixotrope, conforme SS S 200E.	Gris	5	kg	0,00%	**25,90 CHF**
106285	**MASTORAILS 2*** Mastic à froid pour les rails.	Gris	20	kg	0,00%	**21,20 CHF**
106286	**MASTORAILS 2*** Mastic à froid pour les rails.	Noir	20	kg	0,00%	**21,20 CHF**
MASSES DE JOINTS BITUMINEUX À CHAUD						
106599	**MASTOPLAST BSP*** Mastic bitumineux, joints à chaud, type N1.	Noir	25	kg	0,00%	**5,30 CHF**
106598	**MASTOPLAST E*** Mastic bitumineux de scellement de joints, type N1.	Noir	25	kg	0,00%	**4,70 CHF**
106600	**MASTOPLAST N2*** Mastic bitumineux, joints à chaud, type N2.	Noir	21	kg	0,00%	**5,20 CHF**

**Produit sur demande*

Accessoires

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
CHARGES ET SABLE DE QUARTZ NATUREL						
106388	**CHARGE SLM SCREED ALC** Charge pour la réalisation de mortier autolissant.	Naturel	16	kg	0,00%	**4,90 CHF**
106389	**CHARGE BR 18 (MORTAROSCREED R60)** Charge pour la réalisation de mortier de ragréage.	Naturel	25	kg	0,00%	**4,60 CHF**
107445	**DURCAL 130: carbonate pour SWIRAZZO*** Poudre de carbonate de calcium pour le système Swirazzo.	Blanc	25	kg	0,00%	**1,25 CHF**
108112	**SABLE DE QUARTZ NATUREL HN 38** 0,05-0,25 mm	Naturel	25	kg	0,00%	**0,70 CHF**
107446	**SABLE DE QUARTZ 01-03** Sable de quartz naturel. Gran.: 0,1-0,3 mm	Naturel	25	kg	0,00%	**0,50 CHF**
107447	**SABLE DE QUARTZ 04-08** Sable de quartz naturel. Gran.: 0,4-0,8 mm	Naturel	25	kg	0,00%	**0,50 CHF**
107448	**SABLE DE QUARTZ 06-16** Sable de quartz naturel. Gran.: 0,6-1,6 mm	Naturel	25	kg	0,00%	**0,50 CHF**
107449	**SABLE DE QUARTZ 2-4** Sable de quartz naturel. Gran.: 2-4 mm	Naturel	25	kg	0,00%	**0,60 CHF**
107452	**ARMAGRIT 38** Scorie d'alumine. Gran.: 0,2-1 mm	Noir anthracite	25	kg	0,00%	**0,80 CHF**
107453	**ARMAGRIT 94** Scorie d'alumine. Gran.: 0,6-1,4 mm	Noir anthracite	25	kg	0,00%	**0,80 CHF**
106396	**FINIGRIP NM6454 (Coatylène)*** Additif anti-glisse en micro-billes.	Billes transparentes	20	kg	0,00%	**31,80 CHF**
SABLE DE QUARTZ SABLO COLOR						
108127	**SABLO COLOR GRM 010*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de gris clair/noir/brun **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
107450	**SABLO COLOR GRM 020** Mélange de quartz coloré.	Mélange de gris clair **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**1,75 CHF**
107451	**SABLO COLOR GRM 030** Mélange de quartz coloré.	Mélange de gris foncé **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**1,75 CHF**
108128	**SABLO COLOR GRM 050*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de gris foncé/noir/blanc **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108129	**SABLO COLOR BLM 010*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de bleu **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108130	**SABLO COLOR BLM 020*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de bleu **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108131	**SABLO COLOR BLM 030*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de bleu **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108132	**SABLO COLOR BLM 040*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de bleu **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108133	**SABLO COLOR VEM 010*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de vert **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108134	**SABLO COLOR VEM 020*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de vert **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108135	**SABLO COLOR JAM 010*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de jaune/orange **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg
SABLE DE QUARTZ SABLO COLOR						
108136	**SABLO COLOR JAM 020*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de jaune/orange **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108137	**SABLO COLOR JAM 030*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de jaune/orange **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108138	**SABLO COLOR JAM 040*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de jaune/orange **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108139	**SABLO COLOR ROM 010*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de rouge/ocre **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
108140	**SABLO COLOR ROM 040*** Mélange de quartz coloré.	Mélange de rouge/ocre **Nuancier P. 95**	25	kg	0,00%	**2,25 CHF**
MARBRE-GRANIT CONCASSÉ						
108176	**BIANCO CARRARA*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Blanc extra	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108177	**BIANCO CARRARA*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Blanc extra	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108178	**GIALLO MORI*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Jaune pourpre	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108179	**GIALLO MORI*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Jaune pourpre	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108180	**NERO EBANO*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Noir	25	kg	0,79%	**1,60 CHF**
108181	**NERO EBANO*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Noir	25	kg	79,20%	**1,60 CHF**
108182	**BARDIGLIO LIGHT*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Gris clair	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108183	**BARDIGLIO LIGHT*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Gris clair	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108184	**ROSSO VERONA*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Rouge pourpre	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108185	**ROSSO VERONA*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Rouge pourpre	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108186	**GRIGIO CENERE*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Gris cendré	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108187	**GRIGIO CENERE*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Gris cendré	25	kg	0,00%	**1,60 CHF**
108188	**ARABESCATO*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 1,8-3 mm	Rouge/brun/gris	25	kg	0,79%	**1,60 CHF**
108189	**ARABESCATO*** Gravier concassé de marbre et granit. Gran.: 3-5 mm	Rouge/brun/gris	25	kg	79,20%	**1,60 CHF**

**Produit sur demande*

N° d'article	SWISSPOR LCS	Teintes RAL	Kit (kg)	Unité	Taux de COV	Prix brut CHF/kg

Accessoires

COMPOSANTS SYSTÈMES

106720	**AKUSTIMAT*** Tapis de sous-couche amortissant acoustique.	Rouleau	20	m²	0,00%	**28,50 CHF**
106716	**ARMATURE 450** Armature de voile de verre bi-axial à haute résistance.	Rouleau	51	kg	0,00%	**24,90 CHF**
107358	**CATCRYL POWDER** Composant B pour tous les produits PMMA poudre de peroxyde blanche.	Blanc	0,5	kg	0,00%	**46,60 CHF**
107359	**CATCRYL POWDER** Composant B pour tous les produits PMMA poudre de peroxyde blanche.	Blanc	1	kg	0,00%	**43,60 CHF**
107432	**QUICKPOX** Accélérateur de polyaddition (séchage) des produits époxy.	Neutre	1	kg	0,00%	**81,50 CHF**
107433	**QUICKPUR** Accélérateur de polyaddition (séchage) des produits polyuréthane.	Neutre	1	kg	90,00%	**94,70 CHF**
107379	**TX POWDER CX 40** Poudre thixotrope, épaississant pour PU époxy et PMMA.	Blanc	1	kg	0,00%	**83,70 CHF**
107380	**TX POWDER CX 40** Poudre thixotrope, épaississant pour PU époxy et PMMA.	Blanc	10	kg	0,00%	**42,90 CHF**

RÉSINE DE PROTECTION

108106	**LACK PROTECT PEEL LF 1220*** Résine PU aliphatique en dispersion dans l'eau, pelable, pour la protection des objets.	Incolore Ambré	30	kg	0,00%	**26,40 CHF**

SOLVANTS

106717	**CLEANER SPRAYMACHINE*** Diluant et solvant de rinçage pour machines de projection des PU et polyuréa.	Incolore	20	kg	0,00%	**16,80 CHF**
106398	**DILUPOX 752*** Diluant solvanté pour dilution des produits époxy et nettoyage des outils.	Incolore	4,5	kg	100%	**12,20 CHF**
106399	**DILUPOX 752** Diluant solvanté pour dilution des produits époxy et nettoyage des outils.	Incolore	21,5	kg	100%	**11,20 CHF**
106397	**DILUPOX 752*** Diluant solvanté pour dilution des produits époxy et nettoyage des outils.	Incolore	180	kg	100%	**9,80 CHF**
106400	**DILUPUR 2000** Diluant et solvant pour résine polyuréthane.	Incolore	17	kg	100%	**16,00 CHF**
106401	**DILUSCREED** Solvant pour la dilution des systèmes époxy.	Incolore	21,5	kg	100%	**10,90 CHF**
106402	**POXOBIT-GRIP Solvant*** Solvant de nettoyage pour l'application à la machine du Poxobit-grip.	Incolore	180	kg	100%	**13,30 CHF**

**Produit sur demande*

NUANCIER SABLO COLOR

*BLM010**

*BLM030**

*VEM010**

*BLM020**

*BLM040**

*VEM020**

*GRM010**

*JAM010**

*ROM010**

GRM020

*JAM020**

*ROM040**

GRM030

*JAM030**

*GRM050**

*JAM040**

***Sur demande. Délai de 15 jours ouvrables selon couleur et quantité.**

Si le sol se fait par étape, il est nécessaire de demander une mise à la teinte en relevant le numéro de lot sur les bidons afin de retrouver la même teinte.

Disponible en d'autres coloris : nous consulter.

Malgré tout le soin apporté à la confection du nuancier ci-dessus, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

de swisspor Romandie SA, CH – 1618 Châtel-Saint-Denis, ci-après dénommé le « fournisseur »

1. OFFRES

Les offres s'entendent de manière générale et, à défaut de mention particulière, sans engagement.

2. PRIX

Les prix s'entendent en francs suisses et hors TVA. Toute modification de prix demeure expressément réservée et peut intervenir sans préavis pour autant qu'elle soit provoquée par une augmentation des prix des matières premières, des sous-traitants, des coûts de transport ou de modifications des cours de change.

3. DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont déterminés en fonction d'une appréciation scrupuleuse. Le fournisseur doit cependant se réserver expressément la faculté de coordonner les délais de livraison. Des livraisons non exécutées ou retardées n'autorisent pas l'acheteur à se départir de sa commande ni à quelque prétention que ce soit, notamment à des dommages et intérêts ou à l'imputation du temps d'attente. Des livraisons partielles sont autorisées.

4. LIVRAISONS

4.1 À défaut de convention contraire, le mode d'expédition est laissé à l'appréciation du fournisseur. La marchandise voyage pour le compte et aux risques de l'acheteur. Le déchargement est effectué par le destinataire de la marchandise.

4.2 Les livraisons d'une valeur nette supérieure ou égale à CHF 3'000,00 sont effectuées franco chantier accessible par camion, dépôt ou zone de plaine. Les taxes de circulations (RPLP/Suppl. ASTAG) seront facturées au prorata à hauteur de 0,4% de la valeur nette de la marchandise livrée.

Pour les livraisons dont la valeur nette de la marchandise est inférieure à CHF 3'000,00 si le délai de livraison n'est pas spécifié, il y a un supplément de transport de CHF 150,00

Pour les livraisons dont la valeur nette de la marchandise est inférieure à CHF 3'000,00 si une heure fixe de livraison est demandée, le supplément de transport sera alors de CHF 180,00.

Pour les livraisons à dates ou délais de livraison fixes nous réservons en raison de l'augmentation du trafic et de l'augmentation des heures de congestion une précision de livraison de +/- 1 heure.

Pour les livraisons express commandées après 11h00 avec des horaires fixes pour le lendemain et dans le cadre de nos possibilités logistiques, un supplément de CHF 80,00 sera facturé. Il en va de même pour toutes les commandes avec livraison le jour même de la commande.

Frais d'expédition de colis CHF 30,00 par colis. Pour les départs usine, un supplément de CHF 30,00 sera facturé pour les commandes inférieures à CHF 750,00

4.3 Un supplément de CHF 150,00 par camion sera demandé pour les frais de transport dans les régions de montagne et les vallées latérales (cf. liste p. 98 – 4).

4.4 Les livraisons par BIG MAMMA seront réalisées selon les conditions décrites dans notre liste de prix et seront facturées CHF 75,00 par pont.

Les livraisons par BIG MAMMA Light seront réalisées selon les conditions décrites dans notre liste de prix et seront facturées CHF 10,00 par palette, avec un forfait minimum de CHF 25,00 par commande.

Récapitulatif des coûts logistiques:

Supplément pour une valeur nette de marchandise < CHF 3'000.00	CHF 150,00
Majoration RPLP sur la valeur nette	0,4 %
Départ usine, supplément pour une valeur nette < CHF 750.00	CHF 30,00
Livraison express commandée la veille après 11h00	CHF 80,00
Supplément accès difficile selon la liste présentée aux pages 98 – 4	CHF 150,00
BIG MAMMA, par pont	CHF 75,00
BIG MAMMA light, par palette	CHF 10,00
BIG MAMMA light, forfait minimum jusqu'à 2 palettes	CHF 25,00

4.5 Le déchargement est à la charge du destinataire de la marchandise. Si le destinataire devait ne pas être en mesure de réaliser le déchargement au lieu et au moment convenu pour la livraison, les forfaits suivants seront facturés. La responsabilité d'un éventuel dégât sur la marchandise, de la complétude de la commande, et du lieu de déchargement restent la responsabilité du destinataire de la marchandise.

Forfait de déchargement: jusqu'à 40 m³ ou 15 palettes, CHF 200,00, à partir de 40 m³ ou 15 palettes CHF 400,00

4.6 Palettes EURO: livraison facturée CHF 15,00, retour crédité CHF 11,00 si en parfait état. Les palettes et matériels d'emballage non restitués ou échangés sont décomptés. Le transport des palettes vides se fait gratuitement si elles sont rendues au moment de la livraison dans les mêmes quantités que les palettes livrées. Si le nombre de palettes retournées est plus important que le nombre de palettes livrées, alors pour chaque palette supplémentaire reprise, CHF 9,00 seront crédités. Les palettes reprises séparément seront créditées pour un montant de CHF 7,00 avec un forfait de participation au frais logistiques de CHF 150,00. En principe, les quantités de palettes livrées et récupérées sont équilibrées.

4.7 Les livraisons se font par unité entière de conditionnement. Pour les produits de la gamme swissporBikutop : un supplément de CHF 40.– sera facturé pour chaque palette non complète.

Récapitulatif des tarifs d'échange et de manipulation des palettes :

Forfait de déchargement par swisspor jusqu'à 40 m³	CHF 200,00
Forfait de déchargement par swisspor jusqu'à 15 palettes :	CHF 200,00
Forfait de déchargement par swisspor à partir de 40 m³	CHF 400,00
Forfait de déchargement par swisspor à partir de 15 palettes	CHF 400,00

Palettes EURO facturation par pièce	CHF 15,00
Crédit pour palettes EURO en parfait état, par pièce	CHF 11,00
Crédit pour palettes EURO, retour de quantité supplémentaire	CHF 9,00
Crédit pour palettes EURO en cas de collecte séparée	CHF 7,00
Frais de transport pour la collecte séparée des palettes EURO	CHF 150,00
Supplément pour unités d'emballage ouvertes	CHF 40,00

5. TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

Les matériaux d'isolation swisspor doivent être protégés du rayonnement direct du soleil et de l'humidité. Les panneaux isolants doivent être stockés sur une surface plane et propre. Les films sombres ou transparents sont à éviter pour la protection des matériaux d'isolation thermique. Les produits swissporBikutop / Bikutop LL respectivement en polymère ou en bitume élastomère doivent être protégés des rayonnements directs du soleil. L'exposition à une forte chaleur (> 30 ° C) doit être évitée. En outre, les rouleaux doivent être stockés debout sur une surface plane et dans un endroit sec.

6. RÉCLAMATIONS

L'acheteur doit annoncer tout défaut ou discordance en tout genre par écrit au fournisseur immédiatement après la réception de la marchandise. En cas de réclamation justifiée, le fournisseur peut, selon son choix, remplacer gratuitement la marchandise ou remettre une note de crédit de la valeur nette de la marchandise. Le fournisseur n'est responsable des dommages consécutifs aux défauts (p. ex. remboursement de frais pour des travaux ou des matériaux d'autres partenaires au chantier) ou dommages indirects de quelque nature (notamment pour dommages pécuniaires, gain manqué dû à l'arrêt de l'exploitation, etc.) que dans les limites des dispositions légales.

7. RETOURS

Des retours de marchandises sont en principe exceptionnels et ne sont possibles qu'avec l'accord du fournisseur. Les produits que swisspor Romandie SA aurait spécifiquement fabriqués ou achetés sur demande ne seront pas repris. La bonification s'élève à 70 % de la valeur nette de la marchandise, min. CHF 150,00, pour autant que le fournisseur ait constaté l'état irréprochable de la marchandise lors du contrôle d'entrée. Les coûts de transport et d'élimination éventuels sont à la charge de l'acheteur; la marchandise voyage pour son compte et à ses risques.

8. SERVICES

L'offre de services de swisspor comprend l'élaboration de plans dans les domaines de l'isolation en pente, de l'isolation haute performance VIP. La préparation initiale et la première modification des plans sont effectuées gratuitement par swisspor. A partir de la deuxième modification du plan (version 3) par le client, swisspor facturera un supplément de service de CHF 85,00/heure.

9. GARANTIE – RESPONSABILITÉ

La garantie débute dès la fin des travaux, mais au plus tard 6 mois après la livraison des matériaux. L'entrepreneur a le devoir, à réception de la marchandise, d'en contrôler la quantité et la qualité et d'en aviser au besoin immédiatement le fournisseur par écrit. La durée de garantie pour défaut est de 2 ans et de 5 ans pour défaut caché, à condition que l'entrepreneur signale immédiatement après la constatation avec la mention des revendications.

Toutes les revendications seront prescrites après un délai de 5 ans suivant la fin des travaux, au plus tard après 66 mois suivant la livraison des matériaux par le fournisseur.

La garantie accordée par swisspor Romandie SA, dans sa version en vigueur au moment de la livraison, constitue un élément contractuel des présentes conditions de vente et de livraison.

10. CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables net dans les 30 jours à compter de la date de la facture. Le vendeur est autorisé à exiger les déductions d'escomptes non justifiées. Lorsque le délai de paiement est dépassé, l'acheteur doit au fournisseur un intérêt de retard de 6 % dès le jour de l'échéance, même en l'absence de mise en demeure formelle.

Les marchandises livrées ainsi que les livraisons antérieures restent la propriété du fournisseur jusqu'au paiement total des créances. Le client autorise le fournisseur d'inscrire son droit de propriété dans le registre officiel et d'y effectuer toutes les formalités y relatives.

11. QUANTITÉS DE MATIÈRE

La valeur moyenne de consommation est donnée sans garantie. Les quantités de matières préparées par le fournisseur doivent être contrôlées par l'acheteur et sont réalisées à ses risques et périls.

12. CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont considérées comme adoptées lors du passage de la commande, respectivement de l'établissement de l'offre et acceptées dans les rapports entre l'acheteur et le fournisseur.

13. PROJETS ET ÉTUDES PRÉALABLES

Les projets et études préalables, y compris la confection d'échantillons et de prototypes, élaborés par le fournisseur sur la demande d'un intéressé, demeurent la propriété du fournisseur et ne doivent pas être remis à des tiers ou leur être rendus accessibles. Le fournisseur se réserve le droit de facturer les projets, études préalables, etc.

14. LIVRAISONS SUPPLÉMENTAIRES

Dans le cas des pièces spéciales découpées et/ou manufacturées selon le désir du client, le fournisseur peut, pour des raisons de rationalisation de la production, se réserver le droit de livrer et de facturer jusqu'à 10% de plus que la quantité commandée.

15. CONSERVATION DE L'OUTILLAGE

Le fournisseur conserve avec soin l'outillage payé par l'acheteur en vue de livraisons ultérieures. L'obligation de conservation est caduque à l'échéance d'un délai de cinq ans depuis la dernière livraison.

16. LIEU D'EXÉCUTION ET FOR

For exclusif : CH – 1618 Châtel-Saint-Denis (canton de Fribourg)

Droit applicable : code des obligations, à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

LIEUX AVEC SUPPLÉMENT POUR ACCÈS DIFFICILE / MONTAGNE

NPA	Lieu
1656	Jaun
1659	Flendruz
1660	La Lécherette
1669	Les Sciernes-d'Albeuve
1820	Sonchaux
1824	Caux
1832	Chamby
1832	Villard-sur-Chamby
1833	Les Avants
1854	Leysin
1862	Les Mosses
1862	La Comballaz
1863	Le Sépey
1864	Vers l'Église
1865	Les Diablerets
1866	La Forclaz
1873	Val d'Illiez
1873	Champoussin
1873	Les Crosets
1874	Champéry
1875	Morgins
1882	Gryon
1884	Villars-sur-Ollon
1884	Arveyes
1884	Huémoz
1884	Bretaye
1885	Chesières
1896	Miex
1899	Torgon
1905	Allesse
1905	Champex-d'Allesse
1911	Mayens-de-Chamoson
1911	Ovronnaz
1912	Dugny (Leytron)
1912	Montagnon (Leytron)
1912	Produit (Leytron)
1914	Auddes-sur-Riddes
1914	Isérables
1918	La Tzoumaz
1918	Mayens-de-Riddes
1922	Salvan
1922	Les Granges
1923	Le Trétien
1923	Les Marécottes
1925	Finhaut
1925	Le Châtelard VS
1927	Chemin
1928	Ravoire
1929	Trient
1933	Vens
1934	Bruson
1936	Verbier
1937	Somlaproz (Orsières)

NPA	Lieu
1938	Champex-Lac
1942	Levron
1943	Praz-de-Fort
1944	La Fouly VS
1945	Chandonne (Liddes)
1945	Chez Petit (Liddes)
1945	Dranse (Liddes)
1945	Fontaine Dessous (Liddes)
1945	Fontaine Dessus (Liddes)
1945	Fornex (Liddes)
1945	Les Moulins VS (Liddes)
1945	Liddes
1945	Palasuit (Liddes)
1945	Petit Vichères (Liddes)
1945	Rive Haute (Liddes)
1945	Vichères (Liddes)
1946	Bourg-St-Pierre
1948	Fionnay
1948	Lourtier
1948	Sarreyer
1961	Vernamiège
1965	Chandolin (Savièse)
1965	Diolly (Savièse)
1965	Drône (Savièse)
1965	Granois (Savièse)
1965	La Muraz (Savièse)
1965	Mayens-de-la-Zour (Savièse)
1965	Monteiller (Savièse)
1965	Ormône (Savièse)
1965	Roumaz (Savièse)
1965	Savièse
1965	St-Germain (Savièse)
1966	Ayent
1966	Argnou (Ayent)
1966	Blignou (Ayent)
1966	Botyre (Ayent)
1966	Fortunau (Ayent)
1966	La Place (Ayent)
1966	Luc (Ayent)
1966	Saxonne (Ayent)
1966	Signèse (Ayent)
1966	St-Romain (Ayent)
1966	Villa (Ayent)
1968	Mase
1969	St-Martin VS
1969	Liez
1969	Trogne
1969	Suen
1969	Eison
1971	Champlan (Grimisuat)

NPA	Lieu
1971	Grimisuat
1972	Anzère
1973	Nax
1974	Arbaz
1975	St-Séverin
1975	Sensine
1976	Aven
1976	Daillon
1976	Erde
1976	Premploz
1977	Icogne
1978	Lens
1981	Vex
1982	Euseigne
1983	Evolène
1983	Lanna
1984	Les Haudères
1984	La Tour VS
1985	La Forclas VS
1985	La Sage
1985	Villa (Evolène)
1986	Arolla
1987	Hérémence
1987	Mâche
1988	Thyon-Les Collons
1988	Thyon
1988	Les Collons
1991	Arvillard (Salins)
1991	Misériez (Salins)
1991	Pravidondaz (Salins)
1991	Salins
1991	Turin (Salins)
1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)
1992	Les Mayens-de-Sion
1992	Les Agettes
1992	La Vernaz
1993	Veysonnaz
1993	Clèbes
1996	Baar (Nendaz)
1996	Fey
1996	Condémines
1996	Saclentse
1996	Beuson (Nendaz)
1996	Bieudron (Nendaz)
1996	Brignon (Nendaz)
1997	Basse-Nendaz
1997	Haute-Nendaz
1997	Sornard
1997	Siviez
3712	Niesen Kulm
3801	Interlaken Ausgänge
3801	Eigergletscher
3801	Jungfraujoch

NPA	Lieu
3818	Grindelwald
3823	Wengen
3823	Kleine Scheidegg
3825	Mürren
3826	Gimmelwald
3860	Brünig
3863	Gadmen
3863	Nessental
3864	Guttannen
3901	Rothwald
3905	Saas Almagell
3906	Saas Fee
3907	Simplon Dorf
3907	Simplon Hospiz
3907	Gabi
3907	Gondo
3908	Saas Balen
3910	Saas Grund
3913	Rosswald
3914	Blatten b. Naters
3914	Belalp
3916	Ferden
3917	Goppenstein
3917	Kippel
3918	Wiler
3919	Blatten
3920	Zermatt (+ 50.–) *
3922	Eisten
3922	Kalpetran
3922	Stalden VS
3923	Törbel
3924	St. Niklaus VS
3924	Gasenried
3925	Grächen
3926	Embd
3927	Herbriggen
3928	Randa
3929	Täsch
3932	Visperterminen
3933	Staldenried
3934	Zeneggen
3935	Bürchen
3943	Eischoll
3944	Unterbäch VS
3947	Ergisch
3954	Leukerbad
3955	Albinen
3956	Guttet-Feschel
3957	Bratsch
3957	Erschmatt
3961	Vissoie
3961	St-Luc
3961	Chandolin
3961	Ayer
3961	Mission
3961	Zinal

NPA	Lieu
3961	Grimentz
3961	St-Jean VS
3962	Montana-Vermala
3963	Crans-sur-Sierre
3963	Crans-Montana
3963	Montana
3963	Aminona
3967	Vercorin
3971	Chermignon
3971	Chermignon-d'en-Bas
3971	Ollon VS
3972	Miège
3973	Venthône
3974	Mollens VS
3975	Bluche
3975	Randogne
3982	Bitsch
3983	Bister
3983	Filet
3983	Goppisberg
3983	Greich
3983	Mörel
3984	Fiesch
3984	Fieschertal
3985	Münster VS
3985	Geschinen
3986	Ried-Mörel
3987	Riederalp
3988	Ulrichen
3988	Obergesteln
3989	Biel VS
3989	Ritzingen
3989	Selkingen
3989	Niederwald
3989	Blitzingen
3991	Betten
3992	Bettmeralp
3993	Grengiols
3994	Lax
3994	Martisberg
3995	Ernen
3995	Ausserbinn
3995	Mühlebach
3995	Steinhaus
3996	Binn
3997	Bellwald
3998	Reckingen VS
3998	Gluringen
3999	Oberwald
6544	Braggio
6545	Selma
6546	Cauco
6547	Augio
6548	Rossa
6549	Laura
6571	Indemini
6611	Mosogno
6611	Gresso
6611	Crana
6636	Frasco

NPA	Lieu
6637	Sonogno
6663	Comologno
6663	Spruga
6663	Onsernone
6664	Vergeletto
6684	Campo
6684	Cimalmotto
6685	Bosco/Gurin
6690	Cavergno
6693	Broglio
6694	Prato-Sornico
6695	Peccia
6695	Piano di Peccia
6696	Fusio
6718	Olivone
6872	Salorino
7026	Maladers
7027	Castiel
7027	Lüen
7027	Calfreisen
7028	St. Peter
7028	Pagig
7029	Peist
7050	Arosa
7050	Innerarosa
7056	Molinis
7057	Langwies
7057	Sapün
7058	Litzirüti
7063	Praden
7064	Tschiertschen
7082	Vaz/Obervaz
7104	Versam
7104	Arezen
7106	Tenna
7107	Safien Platz
7108	Mura
7109	Thalkirch
7111	Pitasch
7112	Duvin
7113	Camuns
7114	Uors
7115	Surcasti
7116	Tersnaus
7116	St. Martin
7132	Vals
7133	Obersaxen Affeier
7134	Obersaxen Meierhof
7135	Obersaxen Giraniga
7136	Obersaxen Friggahüs
7137	Flond
7138	Surcuolm
7141	Luven
7142	Cumbel
7143	Morissen
7144	Vella
7145	Degen
7146	Vattiz
7147	Vignogn

NPA	Lieu
7148	Lumbrein
7148	Surin
7149	Vrin
7184	Curaglia
7185	Platta
7186	Segnas
7186	Mompé Tujetsch
7187	Camischolas
7188	Sedrun
7189	Rueras
7260	Davos Dorf
7265	Davos Wolfgang
7270	Davos Platz
7270	Davos Platz 1
7270	Davos 4
7270	Schatzalp
7272	Davos Clavadel
7276	Davos Frauenkirch
7277	Davos Glaris
7278	Davos Monstein
7312	Pfäfers
7313	St. Margrethenberg
7314	Vadura
7315	Vättis
7317	Valens
7317	Balen-Gassaura
7317	Vasön
7325	Schwendi im Weisstannental
7326	Weisstannen
7404	Feldis/Veulden
7431	Thusis Ausgänge
7431	Mutten
7431	Obermutten
7444	Ausserferrera
7445	Innerferrera
7446	Campsut-Cröt
7447	Cresta
7447	Am Bach
7448	Juf
7458	Mon
7459	Stierva
7462	Salouf
7463	Riom
7464	Parsonz
7477	Filisur
7482	Bergün/Bravuogn
7482	Preda
7482	Stugl/Stuls
7484	Latsch
7492	Alvaneu Dorf
7493	Schmitten
7494	Wiesen GR
7500	St. Moritz
7502	Bever
7503	Samedan
7504	Pontresina
7505	Celerina/ Schlarigna
7512	Champfèr
7513	Silvaplana

NPA	Lieu
7514	Sils/Segl Maria
7514	Fex
7515	Sils/Segl Baselgia
7516	Maloja
7517	Plaun da Lej
7522	La Punt-Chamues-ch
7523	Madulain
7524	Zuoz
7525	S-chanf
7526	Cinuos-chel
7527	Brail
7530	Zernez
7532	Tschierv
7533	Fuldera
7534	Lü
7535	Valchava
7536	Sta. Maria Val Müstair
7537	Müstair
7542	Susch
7543	Lavin
7545	Guarda
7546	Ardez
7550	Scuol
7551	Ftan
7552	Vulpera
7553	Tarasp
7554	Sent
7554	Crusch
7556	Ramosch
7557	Vnà
7558	Strada
7559	Tschlin
7560	Martina
7562	Samnaun-Compatsch
7563	Samnaun Dorf
7602	Casaccia
7603	Vicosoprano
7604	Borgonovo
7605	Stampa
7606	Promontogno
7608	Castasegna
7610	Soglio
7710	Ospizio Bernina
7710	Alp Grüm
7741	S. Carlo
7742	Poschiavo
7742	Sfazù
7742	La Rösa
7743	Brusio
7743	Miralago
7744	Campocologno
7745	Li Curt
7746	Le Prese
7747	Viano
7748	Campascio

** CHF 50.– de frais pour autorisation spéciale d'accès au village*