

**Produktgruppe**
**Dampfbremsen**

**Preise**

Produkt	Bezeichnung nach SIA 281	Oberfläche oben/unten	Dicke mm	Breite m <sup>1</sup>	Länge m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUVAP KS Alu	EVA1.3 alu,pp	Alu/Gleitlage, 10 cm flam	1,3	1,10	20	1,80	528,0	9.20
BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	6.90
BIKUPLAN EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Kurzrolle 6,0 m	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam HT <sup>2)3)</sup> *	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam <sup>1)</sup> *	EG3.5 flam,flam	flam/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUVAP LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/Vlies	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.80
BIKUVAP LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.90

- \* Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweissbar.  
 1) rutschhemmende Oberfläche  
 2) thermisch stabilisiert für erhöhte Umgebungstemperaturen  
 3) Verfügbar vom 01.04.2021 - 31.10.2021

**Produktgruppe**
**Unterbahnen**

**Preise**

Produkt	Bezeichnung nach SIA 281	Oberfläche oben/unten	Dicke mm	Breite m <sup>1</sup>	Länge m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	6.90
BIKUPLAN EGV3 speed	EG3.0 pp,ts	Vlies/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	7.20
BIKUPLAN EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Kurzrolle 6,0 m	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam HT <sup>2)3)</sup> *	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam <sup>1)</sup> *	EG3.5 flam,flam	flam/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60

- \* Auch auf starre Unterkonstruktion (Beton) schweissbar.  
 1) rutschhemmende Oberfläche  
 2) thermisch stabilisiert für erhöhte Umgebungstemperaturen  
 3) Verfügbar vom 01.04.2021 - 31.10.2021


**Preise**

Produkt	Bezeichnung nach SIA 281	Oberfläche oben/unten	Dicke mm	Breite m <sup>1</sup>	Länge m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUTOP EP4 flam <sup>4)</sup>	EP4.0 ts,flam	ts/flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.50
BIKUTOP EP4 WF flam	EP4.0 ts,flam WF	ts/flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.80
BIKUTOP EP4 WF S flam	EP4.0 a,flam WF	Schiefer grau/flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.80
BIKUTOP EP4 S flam	EP4.0 a,flam	Schiefer grau/flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.50
BIKUTOP EP5 flam*	EP5.0 ts,flam	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.00
BIKUTOP EP5 WF flam <sup>1)*</sup>	EP5.0 ts,flam WF	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.40
BIKUTOP EP5 WF S flam <sup>1)*</sup>	EP5.0 a,flam WF	Schiefer grau/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.40
BIKUTOP EP5 WF S flam <sup>1)*</sup> Kurzrolle 4,0 m	EP5.0 a,flam WF	Schiefer grau/flam	5,0	1,00	4	5,90	120,0	11.40
BIKUTOP EP5 WF S flam HT <sup>2) 3)*</sup>	EP5.0 a,flam	Schiefer grau/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.40
BIKUTOP EP5 S flam*	EP5.0 a,flam	Schiefer grau/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.00

\* Auch als einlagige BIKUTOP Abdichtung vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweisssbar.

1) Wurzelfest, unter extensiver Begrünung (Gefälle ≥ 0 %) und Kiesschicht (Gefälle <1.5 %)

2) thermisch stabilisiert für erhöhte Umgebungstemperaturen

3) Verfügbar vom 01.04.2021 - 31.10.2021

4) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Giessen geeignet.

**Produkt** **Dilatationsfugenbänder**



**Preise**

Produkt	Oberfläche oben/unten	Dicke mm	Breite m <sup>1</sup>	Länge m <sup>1</sup>	Rollen/Karton	CHF/m <sup>1</sup>
BIKUTOP LL DILA WF	Vlies/flam, Alu, flam	5,0	0,45	10	2	29.80
Flexjoint EP 40	Vlies, Vlies	2,5	0,39	25	1	155.00

**Produkt** **Sonderbahn für Detailarbeiten (Kehlen, Kanten, Ecken)**

**Preise**

Produkt	Bezeichnung nach SIA 281	Oberfläche oben/unten	Dicke mm	Breite m <sup>1</sup>	Länge m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUTEK EJ3.5 flam*	EJ3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	1,00	10	4,10	150,0	11.80

\* nur als Zusatzverstärkung bei Kanten und Kehlen.

**Produkt** **Eckverstärkungsrondellen für die Ausbildung von Innen- und Aussenecken**



**Preise**

Produkt	Stk./Gebinde	Dicke mm	Durchmesser mm	CHF/Stk.
BIKUTEK EJ3.5 flam	40	3,5	200,0	2.60

**Produkt** **Bitumenbahnen-Streifen**

Mindestbreite 10 cm, Rollenabschnitte werden mitgeliefert  
 Lieferfrist ca. 3 Arbeitstage  
 Preis: Nettopreis Dichtungsbahn + CHF -.80/Laufmeter Schnitt

**Produkt** **Dichtungsbahnen unter Guss- und Walzasphalt**



**Preise**

Produkt	Bezeichnung nach SIA 281	Oberfläche oben/unten	Dicke mm	Breite m <sup>1</sup>	Länge m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUPONTE VIA <sup>1)</sup> *	EP5.0 ts,flam MA AC	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	13.70

\* Abdichtung von Betonbrücken und anderen Verkehrsflächen  
 1) geprüft gem. SN EN 14695

**Produktgruppe**
**Dichtungsbahnen unter schwimmenden Estrichen**

**Preise**

Produkt	Bezeichnung nach SIA 281	Oberfläche oben/unten	Dicke mm	Breite m <sup>1</sup>	Länge m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUVAP FLOOR	EVA2.0 pp,pp	Vlies/Vlies	2,0	1,10	10	2,30	330,0	6.80
BIKUVAP LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/Vlies	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.80
BIKUVAP LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.90
BIKUPLAN EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Kurzrolle 6,0 m	EG3.5 pp,flam	Vlies/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	7.60
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam* <sup>1)</sup>	EW3.8 pp,flam	Vlies/flam	3,8	1,10	8	4,60	176,0	10.90

\* auch auf starre Unterkonstruktionen (Beton) schweisbar.

1) Mit unterseitiger Lochfolie. Zum Giessen geeignet.

**Produkt**
**Trennlagen**
**Preise**

Produkt	Bezeichnung nach SIA 281	Oberfläche oben/unten	Dicke mm	Breite m <sup>1</sup>	Länge m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUTEC V60	EV2.0 ts,ts	ts/ts	2,0	1,0	10	2,4	300,0	3.90