

# Zubehör Rohbau

## Produkt

## PE-Folie



### Preise

| Dicke mm | Breite mm | m <sup>2</sup> /Rolle | kg/Rolle | CHF/m <sup>2</sup> |
|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------------|
| 0,15     | 2000      | 100                   | ca. 13,8 | 1.00               |
| 0,20     | 2000      | 100                   | ca. 18,4 | 1.20               |

### Qualität:

Baufolie Oeko, transluzent, Materialart LDPE

### Anwendung:

Als Trenn- und Gleitlage oder Abdeckfolie

## Produkt

## Dickbeschichtung 1K



### Preise

| Verbrauch/m <sup>2</sup> | kg/Gebinde | Gebinde/Palette | CHF/kg |
|--------------------------|------------|-----------------|--------|
| 1,5 - 4,0 kg             | 30         | 18              | 4.10   |

### Qualität:

1-komponentige, faserarmierte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung auf Bitumenemulsionsbasis, lösemittelfrei.

### Anwendung:

Kleben von XPS und EPS Perimeterdämmplatten

## Produkt

## Dickbeschichtung 2K



### Preise

| Verbrauch/m <sup>2</sup> | kg/Gebinde | Gebinde/Palette | CHF/kg |
|--------------------------|------------|-----------------|--------|
| 1,5 - 4,0 kg             | 30         | 18              | 4.30   |

### Qualität:

2-komponentige, faserarmierte und kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung auf Bitumenemulsionsbasis, lösemittelfrei.

### Anwendung:

Kleben von XPS und EPS Perimeterdämmplatten

## Produkt

## PU-Volumenkleber



### Preise

| Ergiebigkeit/Dose          | ml/Gebinde | Gebinde/Karton | CHF/Dose |
|----------------------------|------------|----------------|----------|
| ca. 12 - 14 m <sup>2</sup> | 750        | 12             | 17.50    |

### Qualität:

Gebrauchsfertiger, 1-Komponenten-PU-Schaum

### Anwendung:

Kleben von XPS und EPS Perimeterdämmplatten sowie kleben von Wärmedämmplatten an Innenwänden. Kann nur mit Dosierpistole verwendet werden.

### Verpackung:

Karton

## Produkt

## PU-Schaumreiniger



### Preise

|  | ml/Gebinde | Gebinde/Karton | CHF/Dose |
|--|------------|----------------|----------|
|  | 500        | 12             | 9.90     |

### Qualität:

PU-Reiniger

### Anwendung:

Vielseitig einsetzbar, zum Reinigen von Dosierpistolen oder frischem PU-Schaum.

### Verpackung:

Karton

## Produkt

## Dosierpistole



### Preise

|  | Stk./Karton | CHF/Stk. |
|--|-------------|----------|
|  | 1           | 29.90    |

### Qualität:

Gehäuse und Griff aus Kunststoff, Kupplungs-Stück aus Metall. Mit Stellschraube zur Dosierung.

### Anwendung:

Pistole für die Verarbeitung von PU-Volumenkleber.

### Verpackung:

Karton

# Zubehör Rohbau

## Produkt

## Dämmstoffhalter ejotherm



### Preise

| Typ                   | Bohr-Ø<br>mm | Gesamtlänge<br>mm | für Dämmstärke<br>mm | Setztiefe<br>mm | Stk./<br>Karton | CHF/<br>Karton |
|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| EJOT H1 eco 095       | 8            | 95                | 60                   | 25              | 100             | 36.70          |
| EJOT H1 eco 115       | 8            | 115               | 80                   | 25              | 100             | 39.00          |
| EJOT H1 eco 135       | 8            | 135               | 100                  | 25              | 100             | 43.50          |
| EJOT H1 eco 155       | 8            | 155               | 120                  | 25              | 100             | 49.30          |
| EJOT H1 eco 175       | 8            | 175               | 140                  | 25              | 100             | 56.40          |
| EJOT H1 eco 195       | 8            | 195               | 160                  | 25              | 100             | 63.55          |
| EJOT H1 eco 215       | 8            | 215               | 180                  | 25              | 100             | 71.30          |
| EJOT H1 eco 235       | 8            | 235               | 200                  | 25              | 100             | 102.00         |
| EJOT H1 eco 255       | 8            | 255               | 220                  | 25              | 100             | 128.50         |
| EJOT H1 eco 275       | 8            | 275               | 240                  | 25              | 100             | 146.50         |
| EJOT H1 eco 295       | 8            | 295               | 260                  | 25              | 100             | 165.00         |
| ejotherm STR U 2G 315 | 8            | 315               | 280                  | 25              | 100             | 219.05         |
| ejotherm STR U 2G 335 | 8            | 335               | 300                  | 25              | 100             | 234.90         |
| ejotherm STR U 2G 355 | 8            | 355               | 320                  | 25              | 100             | 256.70         |

**Qualität:** ejotherm Kunststoffdübel H1 eco mit thermisch getrenntem Stahl Nagel.  
ejotherm Kunststoffdübel STR U 2G mit vormontierter Schraube.

**Anwendung:** Für die Befestigung von Dämmplatten. 3 Dämmstoffhalter pro m<sup>2</sup>.

## Produkt

## BIT für Dämmstoffhalter ejotherm



### Preise

| Typ                | Länge mm | Stk./Beutel | CHF/Stk. |
|--------------------|----------|-------------|----------|
| STR-Bit TX 30-1/4" | 200      | 1           | 17.50    |

**Qualität:** ejotherm STR-Bit TX 30-1/4" x 200

**Anwendung:** Zur oberflächenbündigen Montage von Dämmstoffhalter  
ejotherm STR U 2G.

## Produkt

## Dämmstoffhalter DH



### Preise

| Typ           | Bohr-Ø<br>mm | Gesamtlänge<br>mm | für Dämmstärke<br>mm | Setztiefe<br>mm | Stk./<br>Karton | CHF/<br>Karton |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Schaft DH 60  | 8            | 90                | 60                   | 30              | 300             | 36.30          |
| Schaft DH 80  | 8            | 110               | 80                   | 30              | 300             | 48.80          |
| Schaft DH 100 | 8            | 130               | 100                  | 30              | 300             | 58.30          |
| Schaft DH 120 | 8            | 150               | 120                  | 30              | 300             | 78.80          |
| Schaft DH 140 | 8            | 170               | 140                  | 30              | 300             | 92.90          |
| Schaft DH 160 | 8            | 190               | 160                  | 30              | 300             | 107.00         |
| Schaft DH 180 | 8            | 210               | 180                  | 30              | 300             | 113.50         |
| Schaft DH 200 | 8            | 230               | 200                  | 30              | 300             | 129.00         |
| Schaft DH 220 | 8            | 250               | 220                  | 30              | 300             | 151.00         |
| Schaft DH 240 | 8            | 270               | 240                  | 30              | 300             | 189.00         |
| Schaft DH 260 | 8            | 290               | 260                  | 30              | 300             | 239.40         |
| Schaft DH 280 | 8            | 310               | 280                  | 30              | 300             | 277.20         |
| Schaft DH 300 | 8            | 330               | 300                  | 30              | 300             | 318.00         |


  


| Typ            | Stk./<br>Karton | CHF/<br>Karton |
|----------------|-----------------|----------------|
| Teller DH Ø 90 | 300             | 31.50          |

**Qualität:** ejotherm hochwertiger Kunststoffdübel

**Anwendung:** Für die Befestigung von Dämmplatten aus Mineralwolle.  
5 Dämmstoffhalter pro m<sup>2</sup>.  
Pro Karton Schaft wird ein Karton Teller benötigt.

# Zubehör Rohbau

| Produkt   |                   | Noppenbahn   |          |                |        |
|---|-------------------|--|----------|----------------|--------|
|  | <b>Preise</b>     |  |          |                |        |
|   |                   | Rollenabmessung  | m²/Rolle | Rollen/Palette | CHF/m² |
|   |                   | 20 x 1,0 m   | 20       | 11             | 2.40   |
|   |                   | 20 x 2,0 m   | 40       | 15             | 2.40   |
|   |                   | 20 x 2,4 m   | 48       | 28             | 2.40   |
|   | <b>Qualität:</b>  | Noppenbahn aus Spezial-PE ohne Drainage-Vlies, Noppenhöhe ca. 8 mm |          |                |        |
|   | <b>Anwendung:</b> | Als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und Sickerschicht         |          |                |        |

| Produkt   |  |  | Drainelemente  |          |                 |          |             |        |
|---|--|--|--|----------|-----------------|----------|-------------|--------|
|  |  |  | <b>Preise</b>  |          |                 |          |             |        |
|   |  |  | Produkt  | Dicke mm | Rollenabmessung | m²/Rolle | Rollen/Pal. | CHF/m² |
|   |  |  | swisspor Delta Terraxx   | 10       | 12,5 x 2,4 m    | 30       | 17          | 8.80   |
|   |  |  | swisspor Drain 10V   | 10       | 12,5 x 2,0 m    | 25       | 6           | 8.00   |
|   |  |  | swisspor Drain MS  | 4        | 30,0 x 2,0 m    | 60       | 6           | 5.30   |
| <b>Qualität:</b>  |  |  | Noppenbahn aus Spezial-PE mit filterstabilem Geotextil                                 |          |                 |          |             |        |
| <b>Anwendung:</b>   |  |  | Schutz- und Drainagesystem für druckbelastbare senkrechte oder horizontale Untergründe |          |                 |          |             |        |

| Produkt  |   | Delta Terraxxschrauben |             |            |
|--|---|------------------------|-------------|------------|
|  | Preise  |                        |             |            |
|  | Länge mm  | Verbrauch/m²           | Stk./Karton | CHF/Karton |
|  | 50  | 1 Stk.                 | 50          | 30.00      |
|  | Anwendung:  |                        |             |            |
|  | Für die Montage des Schutz- und Drainagesystems Delta Terraxx auf Perimeterdämmplatten aus XPS oder EPS.<br>Geeignet ab Dämmstärke 60 mm. |                        |             |            |
| Verpackung:  |   | Karton                 |             |            |

| Produkt   |   | Delta Haftnagel |            |
|---|---|-----------------|------------|
|  | Preise  |                 |            |
|   | Verbrauch/m²  | Stk./Karton     | CHF/Karton |
|   | 1 Stk.  | 100             | 100.00     |
|   | <b>Anwendung:</b> Selbstklebende Montagehilfe zur Befestigung von Noppenbahnen und Delta Terraxx. |                 |            |
|   | <b>Verpackung:</b> Karton   |                 |            |