

# LUX-top protection anti-chute

Recommandations d'utilisation	Epais. de la couverture	ASP haut	Type
	Sans élément suppl.	150 mm	15 / ...
	Jusqu'à 50 mm	200 mm	20 / ...
	50 à 150 mm	300 mm	30 / ...
	150 à 250 mm	400 mm	40 / ...
	250 à 350 mm	500 mm	50 / ...

## Groupe produit

## Points d'élingage ASP sur béton



### Prix

Produits	Type	CHF/Pce Ø 16 mm	CHF/Pce Ø 18 mm	CHF/Pce Ø 26 mm
Sur béton, fixation avec 2 trous Plaque de base 80 x 150 mm Plaque de base 150 x 150 mm	40 / 2 Basic		166.50 <sup>1)</sup>	198.50 <sup>1)</sup>
Sur béton, fixation avec 2 trous Plaque de base 80 x 150 mm Plaque de base 150 x 150 mm	50 / 2 Basic		175.00 <sup>1)</sup>	207.50 <sup>1)</sup>
Sur béton avec fixation 4 trous Plaque de base 150 x 150 mm	20 / 2		194.50	234.30
	30 / 2		194.50	234.30
	40 / 2		203.60	243.60
	50 / 2		212.00 <sup>1)</sup>	252.90
	60 / 2		225.00	282.90
	70 / 2			312.90
	80 / 2			342.90
	90 / 2			372.90
	100 / 2			402.00
Sur béton sans élément supplémentaire avec fixation 4 trous Plaque de base 150 x 150 mm	10 / 3	194.50		

1) Convient en tant que point singulier ou pour les installations sur câble en acier inox seulement en tant que point intermédiaire.  
Livré sans plaque de rupture thermique.

## Groupe produit

## Points d'élingage ASP sur bois



### Prix

Produits	Type	CHF/Pce Ø 18 mm	CHF/Pce Ø 26 mm
Sur OSB ou panneau 3 plis (≥ 22 mm) avec fixation à 16 trous par vis à bois Plaque de base 200 x 360 mm	20 / 7 II	252.00	
	30 / 7 II	252.00	
	40 / 7 II	257.00	
	50 / 7 II	270.00	
Sur poutre en bois fixation à 8 trous Plaque de base 80 x 320 mm	20 / 7	247.00	272.00
	30 / 7	247.00	272.00
	40 / 7	251.10	281.10
	50 / 7	265.00	290.10
	60 / 7	285.00	320.10
	70 / 7		350.10
	80 / 7		380.10

## Groupe produit

## Points d'élingage ASP sur tôle profilée



### Prix

Produit	Type	CHF/Pce Ø 18 mm	CHF/Pce Ø 26 mm
Sur tôle profilée > 0.75 mm, fixation avec 4 chevilles basculantes Plaque de base 150 x 315 mm	20 / 9	250.90	275.90
	30 / 9	250.90	275.90
	40 / 9	255.20	285.20
	50 / 9	269.00	294.60
	60 / 9	284.00	324.60

# LUX-top protection anti-chute

## Groupe produit Points d'ancrage ASP sans pénétration



### Prix

Produits	CHF/Pce
LUX-top ONE sur acier ou béton sans étanchéité	78.80
LUX Top Easy pour béton	48.00
LUX-top mobile sans pénétration de la couverture	Prix sur demande
LUX-top mobile point intermédiaire <sup>2)</sup>	Prix sur demande

Emballage des ASP ci-dessus comprend la rupture thermique et le matériel de fixation

<sup>2)</sup> Seulement en combinaison avec un câble de montage en acier inox selon la directive.  
Lest avec dalle praticable en béton 500 x 500 x 50 mm non fourni.

## Groupe Produit Points d'ancrage ASP non surpassable



### Prix

Produits	CHF/Pce
Système de sécurité <b>non surpassable</b>	Acier inox FSE 2003, module de base avec extrémités (monté comme câble de conduite à long terme) 580.00
Instructions de montage, contrôle et réception (protocole inclus) par le fabricant.	Câble en acier inox FSE 2003 18.10/m <sup>1</sup>
Calcul au cas par cas	LUX-top FSE-ET1: renfort d'angle à 90° pour câble en acier inox traité au laser 47.00
	LUX-top FSE-VT Raccord standard pour câble traité au laser 47.00
	LUX-top FSE-ET2: pièce de raccordement d'angle à 90° pour câble en acier inox 47.00
	Panneau indicateur certifiant l'installation du câble + plaque gravée 55.00

## Groupe Produit Points d'ancrage ASP surpassable



### Prix

Produits	CHF/Pce
Système de sécurité <b>surpassable</b>	Acier inox FSE 2003, module de base avec extrémités (monté comme câble de conduite à long terme) 580.00
Instructions de montage, contrôle et réception (protocole inclus) par le fabricant.	Câble en acier inox FSE 2003 18.10/m <sup>1</sup>
Calcul au cas par cas	Tête d'ancrage d'angle pour système surpassable 222.60
	Tête d'ancrage pour système de sécurité surpassable Type Z 125.00
	Guide-corde pour montage contre paroi Type W 125.00
	Chariot de guidage pour système surpassable acier fin (SG) 775.00
	Chariot de guidage pour système surpassable aluminium (SG-A) 575.00
	Panneau indicateur certifiant l'installation du câble + plaque gravée 55.00

## Groupe Produit Supports d'échelles



### Prix

Produits	CHF/Pce
Support d'échelle en inox	LS I (sur béton ou bois) 225.00
Avec chaîne pour la sécurisation d'une échelle contre le basculement latéral et vers l'arrière. Fixation contre un mur	LS III (sur béton ou bois) 445.00
	LS IV (sur panneau sandwich) 445.00

# LUX-top protection anti-chute

## Groupe Produit

## Accessoires et outils



### Prix

Produits	CHF/Pce
Renfort d'angle à angle variable (115° - 155°) pour système surpassable	307.90
Renfort d'angle FSE 2003, 45°	47.00
Renfort d'angle FSE 2003, 90°	47.00
Raccord pour plusieurs câbles sur un seul ASP	150.00
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 100 mm	81.60
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 150 mm	88.00
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 200 mm	94.40
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 250 mm	100.80
Rallonge ASP Ø 26 mm, longueur 100 mm	94.40
Rallonge ASP Ø 26 mm, longueur 200 mm	94.40
Rallonge supplémentaire avec écrou jusqu'à 250 mm pour Ø 18 mm et Ø 26 mm	94.40
Manchette d'étanchéité pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 10 mm	57.50
Manchette d'étanchéité pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 20 mm	57.50
Manchette d'étanchéité pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 30 mm	57.50
Manchette d'étanchéité ardoisée rouge pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 20 mm	67.50
Manchette d'étanchéité ardoisée rouge pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 30 mm	67.50
Gaine thermorétractable NW 40/12, longueur 165 mm	6.50
Plaque de rupture thermique	12.50
Capot de protection	16.50
Disque pour toiture inversée	16.00
Fixations M16 complètes	25.00
Pince à rivet HN2-BT, pour le montage des ASP RVT	664.00
Cisaille à câble Felco C112 pour couper le câble	845.00
Plaque inférieure adaptatrice pour couper le câble	250.00
Clef dynamométrique, incl. embout pour sertissage du câble	450.00

## Groupe produit

## Accessoires de sécurité pour points d'ancrage



### Prix

Produits	CHF/Pce
Set de sécurité contient: harnais MAS 30 Gr. 1, ligne de vie MAS SK 12, Long. 10 m, dispositif de sécurité pour raccord du harnais B2-2m, sac de protection ou dans un coffre en tôle	395.00
Harnais de sécurité de type MAS 90, Gr. 1	175.00
Mousqueton et ligne de vie MAS SK 12	Long. 5 m 163.00 Long. 10 m 200.00
Casque de protection avec 3 lanières, rouge	215.00
Coffre de rangement en tôle	79.00
Sac	69.00
Armoire murale métallique	185.00
Câble HA 2 (synthétique)	Long. 16 m 292.00
peut être provisoirement tendu entre 2 ASP (incl. raccourcisseur et mousqueton)	Long. 23 m 313.00
Set de sauvetage 20 m, comprenant : 1x appareil descendeur Favorit Hub, 1x corde longueur 20 m, 1x mousqueton BS 25, Twistlock, 1x cravate d'ancrage B 2, 1.2 m, 1x sac de 800 mm, 1x perche télescopique 3.6 m	2660.00
Set de sauvetage 40 m, comprenant : 1x appareil descendeur Favorit Hub, 1x corde longueur 40 m, 1x mousqueton BS 25, Twistlock, 1x cravate d'ancrage B 2, 1.2 m, 1x sac de 800 mm, 1x perche télescopique 3.6 m	2830.00

# LUX-top protection latérale / rampe

## Groupe produit

## LUX-top garde-corps G-T rabattable



### Prix

Produit	CHF/Pce
LUX-top G-T module de base I / 87350 poteaux et rampe montés d'usine avec:	295.00
- poteaux	
- garde-corps	
- supports de contrepoids (paire)	
- pieds de garde-corps	
- supports de tube de rampe	

(les contrepoids ne sont pas inclus, 2 plaques de béton, 50 x 25 cm de 12,5 kg)

## Groupe produit

## Accessoires pour garde-corps G-T rabattable




### Prix

Produits	Unité de vente	CHF/U.V.
LUX-top G-T pièce pliée pour contrepoids 87450 placée aux poteaux d'extrémités et d'angles	1 paire	160.00
LUX-top G-T tube de garde-corps	1 m	12.55
Tube de protection latérale 40 x 2,5 mm pour baguette de garde-corps, longueur standard 3 m		
LUX-top G-T raccord pour raccorder les tubes de garde-corps, prémonté avec 2 rivets, montage final sur le chantier par les 2 rivets	1 Pce	46.40
LUX-top G-T porte d'entrée porte automatique de sécurité pour garde-corps LUX-top G-T avec - porte et contre-porte incl. charnières - élément de base - support de contrepoids	1 Pce	1112.00
LUX-top G-T diagonale pour renforcer les portions de garde-corps avec 4 rivets aveugles	1 Pce	89.50
LUX-top G-T raccord d'extrémités 570 mm avec pièce rapportée en tant que raccord et extrémité. > 100 mm, avec 2 vis pour tôle	1 Pce	55.00
LUX-top G-T set d'angle pour la construction des angles sur les angles extérieurs du bâtiment	1 Pce	46.90
LUX-top G-T set pour angle 90°	1 Pce	25.00
LUX-top G-T set de pièces de rechange avec set de montage	1 Pce	25.00
LUX-top plaque d'information CH avec système de fixation	1 Pce	27.50

## Groupe produit

## Accessoires pour rampe LUX-top ECO (non rabattable)



### Prix

Produits	Unité de vente	CHF/U.V.
G-T Eco non pliable	1 m	130.00
G-T Eco angle 90° non rabattable	1 Pce	145.00
G-T Eco angle 45° non rabattable	1 Pce	145.00
G-T Eco plinthe non pliable	1 m	65.00
forfait de livraison		
	jusque 100 m	288.00
	jusque 200 m	402.00
	jusque 300 m	520.00

(les contrepoids ne sont pas inclus, 2 plaques de béton, 50 x 25 cm de 12,5 kg)

## Groupe produit

## LUX-top G-T sécurité pour coupole



### Prix

Produits	CHF/Pce
LUX-top G-T Liku S (coupole 2,75 x 1,95m) set complet pour sécurisation d'une coupole existante:	1285.00
- 4 modules de base II (rampe courte)	
- 4 tubes de rampe 40 x 2,5 mm longueur 1,92 m	
- 4 tubes de rampe 40 x 2,5 mm longueur 2,72 m	
- 8 raccords d'angle 90° intérieur	
- 4 diagonales pour renforcer les portions de rampe	
- 1 plaque de modèle	

Plus de modèles GT Liku (avec porte) et calculs sur demande.  
Les contrepoids ne sont pas inclus, 2 plaques de béton, 50 x 25 cm de 12,5 kg.