

Zubehör Flachdach

Produktgruppe

Bituminöse Haftvermittler



Preise

Produkt	Verbrauch g/m ²	l/Gebinde	Gebinde/Pal.	CHF/l
Bitumenlack VS 100	ca. 150	10	60	6.80
	ca. 150	25	36	6.40
Bitumenlack VS 100 Spray ²⁾	ca. 200	0,6	12	28.50 /Dose
Bitumenlack VS SPEED*	ca. 150	25	36	7.50
Bitumenlack VS BASIC	ca. 300	25	36	3.80
BIKUPONTE Primer	ca. 150	10	60	7.20
	ca. 150	25	36	6.80
GREEN LINE Bitumenemulsion	ca. 150	10	45	6.40
	ca. 150	25	18	5.80
Einwegbeschichtungsrolle mit Bügel 23,5 cm ¹⁾		40 Stk.		8.50 /Stk.

* schnelltrocknend

1) Nicht geeignet für die Verarbeitung von Flüssigkunststoff.

2) Sprühbare, lösemittelhaltige Bitumengrundierung zum mühelosen Grundieren von kleineren Flächen ohne Einsatz von weiterem Werkzeug.

Anwendung: Anwendungsgrenztemperatur für bituminöse Haftvermittler + 5°C bis + 35°C

Produkt

Kiesrahmen



Preise

Produkt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	CHF/Stk.
Kiesrahmen mit Laubkorb für alle Durchmesser	390	390	80	75.00
Kiesrahmen hoch für extensiv begrünte Dächer inkl. Abdeckung und Laubkorb für alle Durchmesser ¹⁾	390	390	160	135.00

1) kann auch als Kontrollschacht eingesetzt werden

Produkt

Abdichtungsmanschette Blitzschutz



Preise

Produkt	VE	CHF/Stk.
Abdichtungsmanschette Blitzschutz Ø 10 mm inkl. Schrumpfschlauch	Stk.	58.50

Produkt

Kontrollstutzen



Preise

Produkt	Höhe mm	CHF/Stk.
Kontrollstutzen einteilig inkl. Dämmkern und Flansch mit Bitumenanschluss	320	99.50

Produkt

Trennvlies-Streifen



Preise

Produkt	Oberfläche unten	Dicke mm	Breite m ¹	Länge m ¹	Rollen/Karton	CHF/m ¹
BIKUTOP DILATAPE	Selbstklebevlies	ca. 2,0	0,1	27,8	9	2.40

Produkt

PUR-Dachkleber



Preise

Produkt	Verbrauch	kg/Gebinde	Gebinde/Karton	CHF/kg
PUR-Dachkleber ¹⁾	Fläche ca. 150 g/m ² , Rand- und Eckbereich 300 g/m ²	5,0	5	17.00

1) Für Flachdächer ohne Schutz- und Nutzschiicht kontaktieren Sie bitte den Technischen Support

Zubehör Flachdach

Produkt Sprühkleber für PIR Alu Kehl- und Gratelement



Preise

Produkt	Ergiebigkeit/Dose	ml/Gebinde	Gebinde/Karton	CHF/Dose
Sprühkleber für PIR Alu Elemente	ca. 3 - 5 m ²	500	12	34.00

Qualität: Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung
Anwendung: Zur schnellen Verklebung von Dämmstoffen.
Verpackung: Karton

Produkt Bitumenkeile



Preise

Produkt	Breite mm	Höhe mm	m ³ /Karton	Karton/Palette	CHF/m ³
Elastomer-Bitumenkeile 25 x 25 mm	25	25	25	36	3.30

Produktgruppe Abstreunungen

Preise

Produkt	kg/Sack	CHF/kg
Talkum	25	3.80
Schieferschuppen grau (BIKUTOP S, LL TERRA)	30	3.60
Schieferschuppen hellgrau (BIKUTOP LL PLATINUM, FORTE, SPEED und RENO)	30	4.40
Schieferschuppen grün (BIKUTOP LL VERTE)	30	4.10
Schieferschuppen blau (BIKUTOP PRO AQUA)	30	5.50

Produktgruppe Heissbitumen-Klebmassen

Preise

Produkt	kg/Block	kg/Palette	CHF/kg
Blockbitumen 85/25	29	1044	auf Anfrage
Elastomerbitumen-Blöcke	28	504	auf Anfrage

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Produktgruppe Ausgleich- und Gefälleschüttung



Preise

Produkt	l/Sack	Säcke/ Palette	CHF/Sack
Perl Ausgleich- und Gefälleschüttung	100	24	65.00

Produkt Perl Mix Additiv



Preise

Produkt	l/Gebinde	CHF/Dose
Perl Mix Additiv	1,5	28.50

Zubehör Flachdach

Produktgruppe

Trenn- und Schutzvliese



Preise

Produkt	Material	Breite m ¹	Länge m ¹	m ² /Rolle	Rolle/Pal.	m ² /Pal.	CHF/m ²
200 g/m ²	Polyester bunt mit Rezyklatanteil	2	70	140	11	1540	1.50
300 g/m ²	Polyester bunt mit Rezyklatanteil	2	50	100	11	1100	2.30
400 g/m ²	Polyester bunt mit Rezyklatanteil	2	40	80	9	720	3.00
800 g/m ²	Polyester bunt mit Rezyklatanteil	2	20	40	9	360	5.90

Produktgruppe

Umkehdach-Vliese




Preise

Produkt	Material	Breite m ¹	Länge m ¹	m ² /Rolle	CHF/m ²
swisspor Filtervlies	125 g/m ² Polypropylen	2,25	100	225	1.70
swisspor Dachvlies WA*	100 g/m ² Polypropylen	3,00	100	300	4.60

* Spezielle, wasserableitende und diffusionsoffene Trennlage. U-Wert Zuschlag entfällt. Prüfbericht 2013-0759.03.

Produkt

Brandschutzvlies



Preise

Produkt	Material	Breite m ¹	Länge m ¹	m ² /Rolle	CHF/m ²
Brandschutzvlies	125 g/m ² Glasvlies	1,25	100	125	7.10

Die VFK-Zulassung ist auf www.swisspor.ch unter Produkte zu entnehmen.

Produktgruppe

Drainelemente mit Wasserspeicher



Preise

Produkt	Druckfestigkeit kN/m ²	Noppenhöhe mm	Breite m ¹	Länge m ¹	m ² /Rolle	m ² /Pal.	CHF/m ²
swisspor Delta Floraxx ¹⁾	200	20	2	20	40	240	8.50
swisspor Delta Floraxx Top ²⁾	200	20	2	10	20	240	10.50

Qualität: 1) HDPE-Noppenbahn ohne Geotextil
2) HDPE-Noppenbahn mit aufkaschiertem Geotextil

Anwendung: wasserspeicherndes Drainelement für Gründächer, alternativ Delta Floraxx für genutzte Umkehdächer
Zwischen Abdichtungslage und swisspor Delta Floraxx / Top ist ein swisspor Trenn- und Schutzvlies mind. 300 g/m² zu verlegen.

Produktgruppe

Drainelemente



Preise

Produkt	Dicke mm	Breite m ¹	Länge m ¹	m ² /Rolle	m ² /Pal.	CHF/m ²
swisspor Drain WS 20 ¹⁾	20	1	45	45		11.50
swisspor Drain 5006	6	2	25	50		19.00
swisspor Drain TP ¹⁾	10	1	45	45		34.00
swisspor Delta Terraxx	10	2,40	12,50	30	510	8.80
swisspor Drain 10V	10	2,00	12,50	25	150	8.00
swisspor Drain 20VP	20	2,00	12,50	25	100	9.50

1) unter Stelzlager nicht geeignet

Zubehör Flachdach

Produktgruppe

Bautenschutzmatten




Preise

Produkt	Material	Breite m ¹	Länge m ¹	m ² /Pal.	CHF/m ²
PROTECT 1000 g/m ²	Polypropylen	2,00	15	270	9.10
PROTECT LIGHT 800 g/m ²	Polypropylen	2,00	20	360	6.20
Gummischrotmatte 6 mm	PUR-gebundener Kautschuk	1,25	10	137,5	9.30
Gummischrotmatte 8 mm	PUR-gebundener Kautschuk	1,25	8	110,0	12.20

weitere Bautenschutzmatten für technische Anwendungen auf Anfrage

Produkt

TPO Schutzbahn/Wurzelschutzbahn



Preise

Produkt	Material	Dicke mm	Breite m ¹	Länge m ¹	m ² /Pal.	CHF/m ²
TPO Schutzbahn/Wurzelschutzbahn	thermoplastische Polyolefine (TPO)	1,2	2,00	20	1040,0	12.50

Produkt

Schutz- und Trittschallmatte



Preise

Produkt	Material	Dicke mm	Breite m ¹	Länge m ¹	CHF/m ²
AIROFOM TDZ	PE Schaumstoff	6	1,50	75	4.40

Qualität: PE-Schaum

Anwendung: Schutz- und Trittschallmatte, Trittschallverbesserungsmass ≥ 18 dB mit Zulassung