



## Vlies Innen- / Aussenecken

Miesformteile für WestWood Abdichtungsharze.

## Anwendungsgebiet

- für den Anwendungsbereich nach SIA 271
- als Armierung und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken



## Technische Werte

Produkt	Mies Innen- und Aussenecken	
Eigenschaften	Einheiten	
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	110
Verarbeitung		einlagig und vollständig, falten- und hohlraumfrei, mit WestWood Abdichtungsharzen gesättigt verarbeiten.
Haltbarkeit originalverpackt	Monate	≥6
Lagerung		vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Trocken lagern.
Farbe		weiss

Weitere Angaben siehe Arbeitsleitfaden / Verlegehinweise

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.



swisspor AG Bahnhofstrasse 50 CH-6312 Steinhausen info@swisspor.com Tel. +41 56 678 98 98

Verkauf Tel. +41 56 678 98 98 Fax +41 56 678 98 99 **Technischer Support** Tel. +41 56 678 98 00 Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Samstag, 4. Mai 2024